



Institut für Qualitätssicherung und
Transparenz im Gesundheitswesen

Prospektive Rechenregeln für das Erfassungsjahr 2018 für die
planungsrelevanten Qualitätsindikatoren

Koeffizienten der Risikoadjustierung

QS-Verfahren

Gynäkologische Operationen (ohne Hysterektomien)

Stand: 29. Juni 2018

51906: Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Organverletzungen bei laparoskopischer Operation

Risikofaktoren

Risikofaktor	Regressions- koeffizient	Std.- Fehler	Z-Wert	Odds- Ratio	Odds-Ratio (95 % C. I.)	
					unterer Wert	oberer Wert
Konstante	-6,149548006925628	0,140	-43,994	-	-	-
Alter im 2. Quintil der Altersverteilung: 30 bis unter 38 Jahre	0,528851771378460	0,157	3,375	1,697	1,254	2,321
Alter im 3. Quintil der Altersverteilung: 38 bis unter 46 Jahre	0,722354349553227	0,150	4,808	2,059	1,544	2,785
Alter im 4. Quintil der Altersverteilung: 46 bis unter 54 Jahre	0,628967530676940	0,151	4,170	1,876	1,404	2,540
Alter im 5. Quintil der Altersverteilung: ab 54 Jahre	0,940297799409091	0,148	6,367	2,561	1,931	3,449
ASA-Klassifikation 3 oder 4 oder 5	0,295936138109464	0,110	2,685	1,344	1,078	1,661
Adhäsio lysen	0,610755180650604	0,069	8,808	1,842	1,608	2,110
Endometriose	0,272558084744525	0,118	2,312	1,313	1,035	1,644
Exzision	-0,580980577888609	0,101	-5,751	0,559	0,457	0,680
Voroperation im OP-Gebiet	0,700627133290124	0,071	9,826	2,015	1,753	2,319