



Institut für Qualitätssicherung und  
Transparenz im Gesundheitswesen

# **Qualitätssicherungsverfahren zur systemischen Antibiotikatherapie im Rahmen der konservierend- chirurgischen und parodontalen Behandlung**

Bericht zur Umsetzbarkeit

Anhang

Erstellt im Auftrag des  
Gemeinsamen Bundesausschusses

Stand: 5. Juli 2022

---

# Impressum

**Thema:**

Qualitätssicherungsverfahren zur systemischen Antibiotikatherapie im Rahmen der konservierend-chirurgischen und parodontalen Behandlung. Bericht zur Umsetzbarkeit. Anhang

**Ansprechpartner:**

Dr. Dr. Alexander Steiner

**Auftraggeber:**

Gemeinsamer Bundesausschuss

**Datum des Auftrags:**

16. Januar 2020

**Datum der Abgabe:**

31. März 2021, aktualisierte Version vom 5. Juli 2022

**Herausgeber:**

IQTIG – Institut für Qualitätssicherung  
und Transparenz im Gesundheitswesen

Katharina-Heinroth-Ufer 1

10787 Berlin

Telefon: (030) 58 58 26-0

Telefax: (030) 58 58 26-999

[info@iqtig.org](mailto:info@iqtig.org)

<https://www.iqtig.org>

# Inhaltsverzeichnis

## **Anhang A: Recherchebericht**

## **Anhang B: Ergänzungen der BEMA-Abrechnungspositionen**

Anhang B.1: Ergänzungen der BEMA-Listen durch Inkrafttreten der Richtlinie nach § 22a SGB V zum 1. Juli 2018

Anhang B.2: Einschlussliste

Anhang B.3: Ausschlussliste

Anhang B.4: Erweiterung Ausschlussliste GOÄ Positionen

Anhang B.5: Datenfelder

Anhang B.6: Indikatoren und Zusatzparameter

## **Anhang C: Aktualisierung der Pharmazentralnummern**

Anhang C.1: ATC-Codes zahnärztlich verordneter Antibiotika

Anhang C.2: Pharmazentralnummern (PZN) der durch die ATC-Codes definierten Wirkstoffe

# Anhang A: Recherchebericht

## Inhaltsverzeichnis

1	Ziel der Literaturrecherche.....	2
2	Methodik .....	3
2.1	Präzisierung der Fragestellungen.....	3
2.2	Recherche und Selektionsprozess.....	4
2.3	Leitlinienbewertung .....	7
2.4	Datenextraktion .....	7
3	Ergebnisse .....	8
3.1	Recherche und Selektionsprozess.....	8
3.2	Eingeschlossene Leitlinien.....	8
3.3	Leitlinienbewertung .....	9
3.4	Datenextraktion .....	9
3.4.1	Charakteristika .....	9
3.4.2	Evidenz- und Empfehlungsgraduierung .....	11
3.4.3	Empfehlungen .....	12
3.5	Ausgeschlossene Leitlinien.....	18
4	Zusammenfassung.....	24
	Literatur.....	27

# 1 Ziel der Literaturrecherche

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat das IQTIG mit der Prüfung der Umsetzbarkeit des Qualitätssicherungsverfahrens zur systemischen Antibiotikatherapie bei der konservierend chirurgischen Behandlung beauftragt (G-BA 2020). Im Rahmen der Beauftragung erfolgte eine Literaturrecherche mit dem Ziel der Prüfung und Aktualisierung der Evidenzgrundlage des Indikatorensets, welches im AQUA-Abschlussbericht „Systemische Antibiotikatherapie im Rahmen der parodontalen und konservierend-chirurgischen Behandlung“ (AQUA 2016) erarbeitet und dessen Umsetzung empfohlen wurde (AQUA 2015). Im Unterschied zur ursprünglichen Beauftragung des AQUA-Instituts bezieht sich die aktuell beauftragte Prüfung auf Umsetzbarkeit somit nur noch auf die systemische Antibiotikatherapie ambulanter Patientinnen und Patienten mit konservierender oder chirurgischer Zahnbehandlung, welche in den drei zu prüfenden Qualitätsindikatoren adressiert wird.

## 2 Methodik

In den nachfolgenden Abschnitten ist das methodische Vorgehen entsprechend den „Methodischen Grundlagen“ des IQTIG (IQTIG 2019) beschrieben.

### 2.1 Präzisierung der Fragestellungen

Ausgehend vom Qualitätsziel der drei im AQUA-Abschlussbericht zur Umsetzung empfohlenen Qualitätsindikatoren (siehe Tabelle 1), erfolgte eine Recherche nach aktuellen nationalen und internationalen evidenzbasierten Leitlinien (S2e oder S3) ausgewählter Länder, die Qualitätsindikator-spezifische Empfehlungen liefern.

Tabelle 1: Zu prüfende Qualitätsindikatoren des AQUA-Abschlussberichts (vgl. AQUA 2016: 60)

Qualitätsindikator	Indikatorbezeichnung	Qualitätsziel
QI 01s	Antibiotikagabe bei zahnärztlichen Behandlungen ohne Antibiotikaindikation	Vermeidung nicht notwendiger Antibiotikaverordnung (BEMA Teil 1 <sup>1,2</sup> )
QI 03a	Penicillin-Verordnungen bei zahnärztlichen Behandlungen	Steigerung der Verordnungen von Antibiotika der ersten Wahl und Vermeidung von Fehlversorgung (BEMA Teil 1)
QI 03b	Clindamycin-Verordnungen bei zahnärztlichen Behandlungen	

Entsprechend den Fragestellungen und Qualitätszielen der Indikatoren ergeben sich die methodisch-formalen und inhaltlichen Einschlusskriterien für Leitlinien, welche in Tabelle 2 aufgeführt sind.

Tabelle 2: Einschlusskriterien für Leitlinien

	Einschluss
E1	Die Leitlinie ist als Vollpublikation verfügbar.
E2	Deutsche oder englische Sprache der Vollpublikation.
E3	Aktuell bzw. publiziert ab 01.01.2015.
E4	Keine Mehrfachpublikation.
E5	Die Leitlinie gibt eindeutig identifizierbare Empfehlungen und ist evidenzbasiert (mindestens S2e oder äquivalent).
E6	Die Leitlinie adressiert die Versorgung von Patientinnen und Patienten aus den folgenden Ländern: Australien, Deutschland, England, Kanada, Österreich, Schottland, Schweiz, USA.

<sup>1</sup> Einheitlicher Bewertungsmaßstab für zahnärztliche Leistungen, KZBV/GKV-Spitzenverband (2019).

<sup>2</sup> Nur die Ziffern 25, 26, 27, 11, 12, 13 (a-g), 16, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 05, 57, 61, 63, 04, 105, 106, 107, 43, 44 und 38, vgl. AQUA (2015: 4).

	Einschluss
E7	Population: Ambulante Patientinnen und Patienten jeden Alters mit konservierender oder chirurgischer Zahnbehandlung (Teil von BEMA Teil 1).
E8	Intervention: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Systemische Antibiotikatherapie allgemein <i>ODER</i></li> <li>▪ Penicillin<sup>3</sup> <i>ODER</i></li> <li>▪ Clindamycin (J01FF01)</li> </ul>
E9	Die Leitlinie enthält Empfehlung(en), die inhaltlich für die QIs 01s, 03a oder 03b relevant sind.

Die Auswahl der zu berücksichtigenden Länder erfolgte unter der Annahme der Übertragbarkeit auf das deutsche Gesundheitssystem. Als Zielpopulation sind ambulante Patientinnen und Patienten jeden Alters mit konservierender oder chirurgischer Zahnbehandlung definiert. Somit wurden keine Leitlinien gesucht, die Subpopulationen wie z. B. Patientinnen und Patienten mit Diabetes oder Gelenkersatz fokussieren. Solche Populationen werden bei der Berechnung der Qualitätsindikatoren im Rahmen der erforderlichen Risikoadjustierung berücksichtigt.

## 2.2 Recherche und Selektionsprozess

Entsprechend den Fragestellungen und definierten Einschlusskriterien (vgl. Abschnitt 2.1) erfolgte eine systematische Recherche nach themenspezifischen Leitlinien in den gängigen Leitliniendatenbanken sowie bei fachübergreifenden bzw. fachspezifischen Leitlinienanbietern. Obwohl die zu prüfenden Qualitätsindikatoren nur Patientinnen und Patienten mit einer konservierenden oder chirurgischen Zahnbehandlung adressieren, wurden im Sinne einer umfangreichen und breiten Suche zudem thematisch angrenzende Fachgesellschaften durchsucht. Die Recherche wurde für Deutschland und international bei den folgenden Leitliniendatenbanken bzw. fachübergreifenden und fachspezifischen Leitlinienanbietern durchgeführt:

### Australien

- Australian Dental Association (ADA): <https://www.ada.org.au/>
- Australian Society of Endodontology (ASE): <https://www.ase.org.au/>
- Australian Society of Implant Dentistry (ASID): <https://www.asid.org.au/>
- Australian Society of Periodontology (ASP): <https://www.asp.asn.au/>
- National Health and Medical Research Council (NHMRC): <https://www.clinicalguidelines.gov.au/>

<sup>3</sup> Penicilline mit erweitertem Wirkungsspektrum (J01CA), Beta-Lactamase sensitive Penicilline (J01CE), Beta-Lactamase-resistente Penicilline (J01CF), Kombinationen von Penicillinen inkl. Beta-Lactamase-Inhibitoren (J01CR), Beta-Lactamase-Inhibitoren (J01CG) (AQUA 2015: 10).

## Deutschland

- Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e. V. (AWMF): <https://www.awmf.org>
- Deutsche Gesellschaft für AlterszahnMedizin e. V. (DGAZ): <https://dgaz.org/>
- Deutsche Gesellschaft für Computergestützte Zahnheilkunde e. V. (DGCZ): <https://www.dgcz.org/>
- Deutsche Gesellschaft für moderne Zahnheilkunde e. V. (DGMZ): <http://www.dgmz.de/>
- Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie e. V. (DGOI): <https://www.dgoi.info/>
- Deutsche Gesellschaft für Präventivzahnmedizin e. V. (DGPZM): <https://www.dgpzm.de/>
- Deutsche Gesellschaft für Zahnärztliche Implantologie e. V. (DGZI): <https://dgzi.de/>
- Deutscher Arbeitskreis für Zahnheilkunde e. V. (DAZ): <https://daz-forum.org/>
- Internationale Gesellschaft für Ganzheitliche ZahnMedizin e. V. (GZM): <http://www.gzm.org/>
- Zentrum Zahnärztliche Qualität (ZZQ): <http://www.zzq-berlin.de/>

## England

- Association of Dental Implantology: <https://www.adi.org.uk/>
- British Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (BAOMS): <https://www.baoms.org.uk/>
- British Dental Association (BDA): <https://bda.org/>
- British Endodontic Society (BES): <https://britishendodonticsociety.org.uk/>
- British Society of Periodontology (BSP): <http://www.bsperio.org.uk/>
- National Institute for Health and Care Excellence (NICE): <https://www.nice.org.uk/>

## Kanada

- Canadian Academy of Endodontics (CAE): <https://www.caendo.ca/>
- Canadian Academy of Periodontology (CAP): <https://www.cap-acp.ca/>
- Canadian Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (CAOMS): <https://www.caoms.com/>
- Canadian Dental Association (CDA): <https://www.cda-adc.ca/>
- Canadian Medical Association (CMA): <https://www.cma.ca/>
- Joule: <https://joulecma.ca/>

## Österreich

- Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz: <https://www.sozialministerium.at/>
- Österreichische Gesellschaft für Endodontie (OeGEndo): <http://oegendo.at/>
- Österreichische Gesellschaft für Implantologie (ÖGI): <http://www.oegi.org/>
- Österreichische Gesellschaft für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (ÖGMKG): <https://www.oegmkg.at/>
- Österreichische Gesellschaft für Parodontologie (ÖGP): <https://www.oegp.at/>
- Österreichische Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (ÖGZMK): <https://www.oegzmk.at/>

## Schottland

- Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN): <http://www.sign.ac.uk/>



## Schweiz

- Schweizerische Gesellschaft für Endodontologie (SSE): <https://www.endodontology.ch/>
- Schweizerische Gesellschaft für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (SGMKG): <http://www.sgmkg.ch/>
- Schweizerische Gesellschaft für orale Implantologie (SGI): <https://www.sgi-ssio.ch/>
- Schweizerische Gesellschaft für Parodontologie (SSP): <https://www.parodontologie.ch/>
- Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft (SSO): <https://www.sso.ch/home.html>

## USA

- American Academy of Implant Dentistry (AAID): <https://www.aaid.com/>
- American Academy of Periodontology (AAP): <https://www.perio.org/>
- American Association of Endodontists (AAE): <https://www.aae.org/>
- American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (AAOMS): <https://www.aaoms.org/>
- American Dental Association (ADA): <https://www.ada.org/>

## Andere

- World Health Organization (WHO): <http://who.int/>
- Trip Database: <https://www.tripdatabase.com/>

Auf folgenden Websites konnten entsprechende Suchfunktionen bzw. Filtereinstellungen genutzt werden:

- AWMF: Status: ‚Aktuelle Leitlinien‘; Entwicklungsstufe: ‚S2e‘ bzw. ‚S3‘
- CMA: Auswahl von ‚Related Policybase Documents‘
- Joule: (dental \* OR denti\* OR periodontal\* OR periodonti\* OR endodontic\* OR "tooth infection" OR extraction\* OR odont\* OR parodon\*) mit folgenden Einstellungen: Language: English und ausgewähltem ‚Include full text in search‘
- NHMRC: folgende Einschränkungen: Systematic literature review: Yes; Publication Date > Start date: 2015
- NICE: Ausschluss folgender Leitlinien-Kategorien: ‚COVID-19 rapid guidelines‘ und ‚Safe staffing guidelines‘
- Trip: (dental\* OR denti\* OR periodont\* OR endodont\* OR "tooth infection" OR extraction\* OR odont\* OR parodon\*) from:2015; mit folgender Einschränkung: Evidence type: Guidelines

Auf den weiteren Websites erfolgte die Identifizierung von Leitlinien über die Navigation, die Sitemap oder durch eine allgemeine Suche nach „Leitlinie“ bzw. „guideline“ über die Suchfunktion der jeweiligen Website. Somit wurde in der Regel die gesamte Liste der veröffentlichten Leitlinien durchgesehen.

## Titel- und Volltext-Screening

Die Titel der Leitlinien wurden von zwei Personen unabhängig voneinander hinsichtlich ihrer inhaltlichen Relevanz bezogen auf die a priori festgelegten Fragen überprüft und ausgewählt. Uneinheitliche Bewertungen einer Leitlinie wurden diskutiert.

Die Volltexte der ausgewählten Leitlinien wurden ebenfalls von zwei Personen unabhängig voneinander dahingehend überprüft, ob die a priori festgelegten Einschlusskriterien (siehe Tabelle

2) zutreffen. Uneinheitliche Bewertungen wurden diskutiert und eine Einigung herbeigeführt. Es erfolgte eine Dokumentation des Volltext-Screenings und der Ausschlussgründe für alle ausgeschlossenen Leitlinien (siehe Abschnitt 3.5).

### **2.3 Leitlinienbewertung**

Die Bewertung der eingeschlossenen Leitlinien erfolgte mit der deutschen Übersetzung des AGREE-II-Instruments (AGREE Next Steps Consortium 2014). Das Instrument besteht aus 23 Items, die 6 Domänen zugeordnet sind; jede einzelne Domäne spiegelt dabei eine Qualitätsdeterminante der Leitlinien wider:

- Domäne 1: Geltungsbereich und Zweck
- Domäne 2: Beteiligung von Interessengruppen
- Domäne 3: Genauigkeit der Leitlinienentwicklung
- Domäne 4: Klarheit der Gestaltung
- Domäne 5: Anwendbarkeit
- Domäne 6: Redaktionelle Unabhängigkeit

Abweichend zu den Methodischen Grundlagen des IQTIG (IQTIG 2019) werden im Rahmen dieses Projekts lediglich die Domänen 2, 3 und 6 von zwei Personen unabhängig voneinander bewertet. Diese Begrenzung auf die für die Evidenzbasierung inhaltlich relevanten Domänen erfolgt mit Blick auf die Zielsetzung dieser Leitlinienbewertung, vor allem die methodische Qualität der eingeschlossenen Leitlinien vergleichen und bezüglich ihrer Berücksichtigung diskutieren zu können. Die entsprechenden Items wurden auf einer Punkteskala von 1 (trifft überhaupt nicht zu) bis 7 (trifft vollständig zu) bewertet und daraus der Wert je Domäne errechnet. Dieser standardisierte Domänenwert entspricht dem prozentualen Anteil von der maximal erreichbaren Punktzahl je Domäne. Bei Unstimmigkeiten von mehr als zwei Punkten wurde das Item von den bewertenden Personen diskutiert und ein finaler Konsens herbeigeführt.

Damit entsprechen hohe standardisierte Domänenwerte einer hohen Qualität der Leitlinie und niedrige standardisierte Domänenwerte weisen auf eine geringe Qualität der Leitlinie hin. Die standardisierten Domänenwerte ermöglichen es somit, die verschiedenen Leitlinien hinsichtlich ihrer methodischen Qualität untereinander zu vergleichen.

### **2.4 Datenextraktion**

Die Extraktion der Charakteristika der eingeschlossenen Leitlinien sowie deren Evidenz- und Empfehlungsgraduierung wurde von einer Person durchgeführt und von einer weiteren überprüft. Die Datenextraktion schloss Leitliniencharakteristika wie Autorin/Autor, Publikationsjahr, federführende Fachgesellschaft(en), Herkunftsland/Geltungsbereich, Thema sowie Zielpopulation der Leitlinie ein.

Die Qualitätsindikator-spezifischen Empfehlungen wurden von zwei Personen unabhängig voneinander als Zitat in Originalsprache mit ihren Evidenz- und Empfehlungsstärken extrahiert. Unstimmigkeiten wurden diskutiert und konsentiert. Dabei erfolgte keine erneute Prüfung der zugrunde liegenden Evidenz.

### 3 Ergebnisse

Im Folgenden werde die Ergebnisse der Recherche nach Leitlinien (vgl. Abschnitt 0) dargelegt.

#### 3.1 Recherche und Selektionsprozess

Die Recherche nach nationalen und internationalen Leitlinien erfolgte, wie im Abschnitt 0 beschrieben, am 13. Mai 2020.

Eine Übersicht über die Recherche und die Anzahl der eingeschlossenen Leitlinien je Qualitätsindikator bietet das nachfolgende Flussdiagramm (Abbildung 1).




Abbildung 1: Flussdiagramm der Recherche nach Leitlinien

#### 3.2 Eingeschlossene Leitlinien

Nach dem Volltext-Screening wurden 2 Leitlinien eingeschlossen, die zu allen drei zu prüfenden Qualitätsindikatoren evidenzbasierte Empfehlungen aussprechen. Tabelle 3 listet die eingeschlossenen Leitlinien auf.

Tabelle 3: Eingeschlossene Leitlinien

	Leitlinie	Referenz
1	AWMF-Registernummer 007-006. S3-Leitlinie: Odontogene Infektionen	Al-Nawas und Karbach (2016b)
2	Evidence-based clinical practice guideline on antibiotic use for the urgent management of pulpal- and periapical-related dental pain and intraoral swelling. A report from the American Dental Association	Lockhart et al. (2019)

### 3.3 Leitlinienbewertung

In Tabelle 4 ist die AGREE-II-Bewertung der eingeschlossenen Leitlinien für die drei ausgewählten Domänen „Beteiligung von Interessengruppen“ (Domäne 2), „Genauigkeit der Leitlinienentwicklung“ (Domäne 3) und „Redaktionelle Unabhängigkeit“ (Domäne 6) in Form der standardisierten Domänenwerte abgebildet.

Tabelle 4: AGREE-II-Bewertung der eingeschlossenen Leitlinien

Referenz	Domäne 2	Domäne 3	Domäne 6
Al-Nawas und Karbach (2016b)	56 %	56 %	75 %
Lockhart et al. (2019)	78 %	83 %	63 %

### 3.4 Datenextraktion

Die Datenextraktion erfolgte in Tabellen und wird in den nachfolgenden Abschnitten dargestellt.

#### 3.4.1 Charakteristika

Die Charakteristika der eingeschlossenen Leitlinien sind in Tabelle 5 abgebildet.

Tabelle 5: Charakteristika der eingeschlossenen Leitlinien

Referenz	federführende Fachgesellschaft(en)	Herkunft/ Geltungsbereich	Thema/Ziel der Leitlinie	Zielpopulation
Al-Nawas und Karbach (2016b)	Deutsche Gesellschaft für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie e. V. (DGMKG), Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde e. V. (DGZMK)	Deutschland	Das Thema dieser S3-Leitlinie ist die Diagnostik und Therapie der odontogenen Infektion ohne, aber auch mit Ausbreitungstendenz und ohne oder mit lokalen und systemischen Komplikationen. (Al-Nawas und Karbach 2016b: 4)	Patientinnen und Patienten mit einer odontogenen Infektion unabhängig davon, ob eine Ausbreitungstendenz oder Komplikationen bestehen. (Al-Nawas und Karbach 2016a: 1)
Lockhart et al. (2019)	American Dental Association	USA	The purpose of this guideline is to assist clinicians and patients in determining the appropriate use of systemic antibiotics for the urgent management of the following target conditions: SIP with or without SAP, PN-SAP, and pulp necrosis and localized acute apical abscess (PN-LAAA) with or without access to immediate definitive, conservative (tooth-preserving) dental treatment (DCDT) (that is, pulpotomy, pulpectomy, nonsurgical root canal treatment, or incision and drainage). (Lockhart et al. 2019: 907)	The scope of this guideline focuses on immunocompetent adult patients (18 years or older) with the target conditions and without additional comorbidities. (Lockhart et al. 2019: 907)

### 3.4.2 Evidenz- und Empfehlungsgraduierung

#### AWMF-Registernummer 007-006. S3-Leitlinie: Odontogene Infektionen

Die methodische Qualität ist auf Grund der häufigsten Studiendesigns (abgebildet durch Fallserien und Case Reports) nur eingeschränkt beurteilbar. Aus diesem Grund erfolgte die Evaluation der Publikationen nach den modifizierten Evidenzkriterien des Oxford Centre for Evidence-based Medicine Levels of Evidence. Standardisierte Bewertungskriterien für alle relevanten Volltexte führten reliabel und transparent zur Beurteilung der Qualität der "Evidenz" (Level of Evidence, LoE). Zur Unterscheidung der Evidenzgrade wurden prospektive Fallstudien mit einem LoE: IIIb und retrospektive Fallstudien mit einem LoE: IV bewertet. Narrative Reviews wurden mit einem LoE: IV bewertet. Case Reports wurde mit einem LoE: V bewertet. [...]

Auf der Basis des LoE I bis V (starke bis sehr schwache "Evidenz") erfolgte für die einzelnen Aussagen im Leitlinienentwicklungsprozess die Festlegung der Empfehlungsgrade A, B (starke, abgeschwächte Empfehlung für oder gegen eine Maßnahme) oder O (Empfehlung offen). (Al-Nawas und Karbach 2016a: 3)

Tabelle 2: Schema der Empfehlungsgraduierung (Al-Nawas und Karbach 2016a: 11)

Empfehlungsgrad	Ausdrucksweise
Starke Empfehlung	Soll/ soll nicht
Empfehlung	Sollte/ sollte nicht
Empfehlung offen	Kann/ kann verzichtet werden

#### Evidence-based clinical practice guideline on antibiotic use for the urgent management of pulpal- and periapical-related dental pain and intraoral swelling. A report from the American Dental Association

eTable 2. Definitions of certainty in the evidence and strength of recommendations and implications for patients, clinicians, and policy makers.\* (Lockhart et al. 2019: 921.e5)

CATEGORY	DEFINITION
<b>Definition of Certainty (Quality) in the Evidence</b>	
High	We are very confident that the true effect lies close to that of the estimate of the effect.
Moderate	We are moderately confident in the effect estimate. The true effect is likely to be close to the estimate of the effect, but there is a possibility that it is substantially different.
Low	Our confidence in the effect estimate is limited. The true effect may be substantially different from the estimate of the effect.

CATEGORY	DEFINITION
Very low	We have very little confidence in the effect estimate. The true effect is likely to be substantially different from the estimate of effect.
<b>Definition of Strong and Conditional Recommendations and Implications for Users</b>	
<b>Implications for patients</b>	
Strong recommendations	Most patients in this situation would want the recommended course of action, and only a small proportion would not. Formal decision aids are not likely to be needed to help patients make decisions consistent with their values and preferences.
Conditional recommendations	Most patients in this situation would want the suggested course of action, but many would not.
<b>Implications for clinicians</b>	
Strong recommendations	Most patients should receive the intervention. Adherence to this recommendation according to the guideline could be used as a quality criterion or performance indicator.
Conditional recommendations	Recognize that different choices will be appropriate for individual patients and that the clinician must help each patient arrive at a management decision consistent with his or her values and preferences. Decision aids may be useful in helping patients make decisions consistent with their values and preferences.
<b>Implications for policy makers</b>	
Strong recommendations	The recommendation can be adapted as policy in most situations.
Conditional recommendations	Policy making will require substantial debate and involvement of various stakeholders.
* Sources: Andrews and colleagues, <sup>33,34</sup> Guyatt and colleagues. <sup>35</sup>	

### 3.4.3 Empfehlungen

Die qualitätsindikatorspezifischen Empfehlungen sind in Tabelle 6, Tabelle 7 und Tabelle 8 aufgeführt.

Tabelle 6: Evidenzbasierte Empfehlungen der eingeschlossenen Leitlinien für QI 01s

Referenz	Empfehlung	Evidenz-level	Empfehlungsgrad	Seite
Al-Nawas und Karbach (2016b)	Handelt es sich um eine lokalisierte odontogene Infektion ohne Ausbreitungstendenz und entleert sich Pus, soll auf eine Antibiotikatherapie verzichtet werden, wenn keine allgemeinmedizinischen Risikofaktoren bestehen [...].	LoE V; LoE IIIa	A	14
	Patienten mit einer odontogenen Infektion mit Ausbreitungstendenz sollten stationär überwacht werden, und es sollte zusätzlich zur chirurgischen Therapie unverzüglich eine Antibiotikatherapie eingeleitet werden [...].	LoE IV; 2x LoE IIIa	B	16
	Zeigt sich eine Ausbreitungstendenz oder bestehen Allgemeinerkrankungen, kann es erforderlich sein, eine Antibiotikatherapie bereits vor der chirurgischen Intervention zu beginnen [...].	LoE IV	0	16
Lockhart et al. (2019)	The expert panel recommends dentists <i>do not prescribe</i> oral systemic antibiotics for immunocompetent adults with <b>symptomatic irreversible pulpitis<sup>†</sup> with or without symptomatic apical periodontitis<sup>‡</sup></b> [...].	low	strong	908
	The expert panel suggests dentists <i>do not prescribe</i> oral systemic antibiotics for immunocompetent adults with <b>pulp necrosis and symptomatic apical periodontitis</b> [...].	very low	conditional	908
	Clinicians should refer patients for DCDT while providing interim monitoring. If DCDT is not feasible, a delayed prescription <sup>††</sup> for oral amoxicillin (500 mg, 3 times per d, 3-7 d) or oral penicillin V potassium (500 mg, 4 times per d, 3-7 d) <sup>††,§§,¶¶,###,***</sup> should be provided.	-	-	
	The expert panel recommends dentists <i>do not prescribe</i> oral systemic antibiotics as an adjunct to DCDT <sup>§§§</sup> for immunocompetent adults with <b>pulp necrosis and symptomatic apical periodontitis or localized acute apical abscess</b> [...].	very low	strong	908
The expert panel suggests dentists <i>do not prescribe</i> oral systemic antibiotics as an adjunct to DCDT <sup>¶¶¶</sup> for immunocompetent adults with <b>symptomatic irreversible pulpitis with or without symptomatic apical periodontitis</b> [...].	very low	conditional	908	



† Symptomatic irreversible pulpitis is characterized by spontaneous pain that may linger with thermal changes due to vital inflamed pulp that is incapable of healing.<sup>5</sup> ‡ Symptomatic apical periodontitis is characterized by pain with mastication, percussion, or palpation, with or without evidence of radiographic periapical pathosis, and without swelling.<sup>5</sup> †† Dentists should communicate to the patient that if their symptoms worsen and they experience swelling or pus formation, the delayed prescription should be filled. Delayed prescribing is defined by the Centers for Disease Control and Prevention as a prescription that is “used for patients with conditions that usually resolve without treatment but who can benefit from antibiotics if the conditions do not improve. [Dentists] can apply delayed prescribing practices by giving the patient a postdated prescription and providing instructions to fill the prescription after a predetermined period or by instructing the patient to call or return to collect a prescription if symptoms worsen or do not improve.”<sup>23</sup> ‡‡ Although the expert panel recommends both amoxicillin and penicillin as first-line treatments, amoxicillin is preferred over penicillin because it is more effective against various gram-negative anaerobes and its lower incidence of gastrointestinal side effects. §§ As an alternative for patients with a history of a penicillin allergy, but without a history of anaphylaxis, angioedema, or hives with penicillin, ampicillin, or amoxicillin, the panel suggests dentists prescribe oral cephalexin (500 mg, 4 times per d, 3-7d). Of note, the anaerobic activity of cephalexin is not well described for some oral pathogens. Clinicians should have a low threshold to add metronidazole to cephalexin therapy in patients with a delayed response to antibiotics. As an alternative for patients with a history of a penicillin allergy and with a history of anaphylaxis, angioedema, or hives with penicillin, ampicillin, or amoxicillin, the panel suggests dentists prescribe oral azithromycin (loading dose of 500 mg on day 1, followed by 250 mg for an additional 4 d) or oral clindamycin (300 mg, 4 times per d, 3-7 d).<sup>24</sup> Bacterial resistance rates for azithromycin are higher than for other antibiotics, and clindamycin substantially increases the risk of developing *Clostridioides difficile* infection even after a single dose.<sup>25</sup> Owing to concerns about antibiotic resistance, patients who receive azithromycin should be instructed to closely monitor their symptoms and call a dentist or primary care provider if their infection worsens while receiving therapy. Similarly, clindamycin has a US Food and Drug Administration black box warning for *C. difficile* infection, which can be fatal.<sup>26</sup> Patients should be instructed to call their primary care provider if they develop fever, abdominal cramping, or ≥ 3 loose bowel movements per day.<sup>27</sup> An antibiotic with a similar spectrum of activity to those recommended above can be continued if the antibiotic was initiated before the patient sought treatment. As with any antibiotic use, the patient should be informed about symptoms that may indicate lack of antibiotic efficacy and adverse drug events. ¶¶ Clinicians should reevaluate patient within 3 d (for example, in-person visit or phone call). Dentists should instruct patient to discontinue antibiotics 24 h after patient’s symptoms resolve, irrespective of reevaluation after 3 d. ## In cases in which patients without a penicillin allergy fail to respond to first-line treatment (that is, patient shows no improvement in symptoms or the condition progresses to a more severe state) with oral amoxicillin or oral penicillin V potassium, the panel suggests that dentists should broaden antibiotic therapy to either complement first-line treatment with oral metronidazole (500 mg, 3 times per d, 7d) or discontinue first-line treatment and prescribe oral amoxicillin and clavulanate (500/125 mg, 3 times per d, 7 d). Clinicians should reevaluate patient within 3 d (for example, in-person visit or phone call). Dentists should instruct patient to discontinue antibiotics 24 h after patient’s symptoms resolve, irrespective of reevaluation after 3 d. \*\*\* In cases in which patients with a history of a penicillin allergy and with or without a history of anaphylaxis, angioedema, or hives with penicillin, ampicillin, or amoxicillin fail to respond to firstline treatment (that is, patient shows no improvement in symptoms or the condition progresses to a more severe state) with oral cephalexin, oral azithromycin, or oral clindamycin, the panel suggests that dentists should broaden antibiotic therapy to complement first-line treatment with oral metronidazole (500 mg, 3 times per d, 7d). Clinicians should reevaluate patient within 3 d (for example, in-person visit or phone call). Dentists should instruct patient to discontinue antibiotics 24 h after patient’s symptoms resolve, irrespective of reevaluation after 3 d. §§§ DCDT refers to nonsurgical root canal treatment or incision for drainage of abscess. Extractions are not within the scope of this guideline. Only clinicians who are authorized or trained to perform the specified treatments should do so. ¶¶¶ DCDT refers to pulpotomy, pulpectomy, or nonsurgical root canal treatment. Extractions are not within the scope of this guideline. Only clinicians who are authorized or trained to perform the specified treatments should do so.

DCDT: definitive, conservative dental treatment

Tabelle 7: Evidenzbasierte Empfehlungen der eingeschlossenen Leitlinien für QI 03a

Referenz	Empfehlung	Evidenzlevel	Empfehlungsgrad	Seite
Al-Nawas und Karbach (2016b)	Für die empirischen [sic!] Antibiotikatherapie sollte das effektivste und verträglichste Antibiotikum angewendet werden, wie z.B. Penicillin oder Amoxicillin [...].	LoE IV; LoE V	B	17
	Ein Aminopenicillin ggf. mit Betalaktamaseinhibitor ist das Mittel der Wahl bei einer Ausbreitungstendenz einer odontogenen Infektion, wenn keine Kontraindikation gegen dieses besteht. Dies gilt auch, wenn eine odontogene Infektion bereits mit einem Penicillin oder Aminopenicillin ohne Betalaktamaseinhibitor vorbehandelt wurde [...].	LoE Ib; LoE IV; LoE V; 2x LoE IIIb	A	18
Lockhart et al. (2019)	The expert panel suggests dentists <i>do not prescribe</i> oral systemic antibiotics for immunocompetent adults with <b>pulp necrosis and symptomatic apical periodontitis</b> [...].	very low	conditional	908
	Clinicians should refer patients for DCDT while providing interim monitoring. If DCDT is not feasible, a delayed prescription <sup>††</sup> for oral amoxicillin (500 mg, 3 times per d, 3-7 d) or oral penicillin V potassium (500 mg, 4 times per d, 3-7 d) <sup>‡‡,§§,¶¶,###,***</sup> should be provided.	-	-	
	The expert panel suggests dentists prescribe oral amoxicillin (500 mg, 3 times per d, 3-7 d) or oral penicillin V potassium (500 mg, 4 times per d, 3-7 d) <sup>‡‡,§§,¶¶,###,***</sup> for immunocompetent adults with <b>pulp necrosis and localized acute apical abscess</b> [...].	very low	conditional	908
	Clinicians also should provide urgent referral as DCDT should not be delayed. <sup>#</sup>			

†† Dentists should communicate to the patient that if their symptoms worsen and they experience swelling or pus formation, the delayed prescription should be filled. Delayed prescribing is defined by the Centers for Disease Control and Prevention as a prescription that is “used for patients with conditions that usually resolve without treatment but who can benefit from antibiotics if the conditions do not improve. [Dentists] can apply delayed prescribing practices by giving the patient a postdated prescription and providing instructions to fill the prescription after a predetermined period or by instructing the patient to call or return to collect a prescription if symptoms worsen or do not improve.”<sup>23</sup> ‡‡ Although the expert panel recommends both amoxicillin and penicillin as first-line treatments, amoxicillin is preferred over penicillin because it is more effective against various gram-negative anaerobes and its lower incidence of gastrointestinal side effects. §§ As an alternative for patients with a history of a penicillin allergy, but without a history of anaphylaxis, angioedema, or hives with penicillin, ampicillin, or amoxicillin, the panel suggests dentists prescribe oral cephalexin (500 mg, 4 times per d, 3-7d). Of note, the anaerobic activity of cephalexin is not well described for some oral pathogens. Clinicians should have a low threshold to add metronidazole to cephalexin therapy in patients with a delayed response to antibiotics. As an alternative for patients with a history of a penicillin allergy and with a history of anaphylaxis, angioedema, or hives with penicillin, ampicillin, or amoxicillin, the panel suggests dentists prescribe oral azithromycin (loading dose of 500 mg on

day 1, followed by 250 mg for an additional 4 d) or oral clindamycin (300 mg, 4 times per d, 3-7 d).<sup>24</sup> Bacterial resistance rates for azithromycin are higher than for other antibiotics, and clindamycin substantially increases the risk of developing *Clostridioides difficile* infection even after a single dose.<sup>25</sup> Owing to concerns about antibiotic resistance, patients who receive azithromycin should be instructed to closely monitor their symptoms and call a dentist or primary care provider if their infection worsens while receiving therapy. Similarly, clindamycin has a US Food and Drug Administration black box warning for *C. difficile* infection, which can be fatal.<sup>26</sup> Patients should be instructed to call their primary care provider if they develop fever, abdominal cramping, or  $\geq 3$  loose bowel movements per day.<sup>27</sup> An antibiotic with a similar spectrum of activity to those recommended above can be continued if the antibiotic was initiated before the patient sought treatment. As with any antibiotic use, the patient should be informed about symptoms that may indicate lack of antibiotic efficacy and adverse drug events. ¶¶ Clinicians should reevaluate patient within 3 d (for example, in-person visit or phone call). Dentists should instruct patient to discontinue antibiotics 24 h after patient’s symptoms resolve, irrespective of reevaluation after 3 d. ## In cases in which patients without a penicillin allergy fail to respond to first-line treatment (that is, patient shows no improvement in symptoms or the condition progresses to a more severe state) with oral amoxicillin or oral penicillin V potassium, the panel suggests that dentists should broaden antibiotic therapy to either complement first-line treatment with oral metronidazole (500 mg, 3 times per d, 7d) or discontinue first-line treatment and prescribe oral amoxicillin and clavulanate (500/125 mg, 3 times per d, 7 d). Clinicians should reevaluate patient within 3 d (for example, in-person visit or phone call). Dentists should instruct patient to discontinue antibiotics 24 h after patient’s symptoms resolve, irrespective of reevaluation after 3 d. \*\*\* In cases in which patients with a history of a penicillin allergy and with or without a history of anaphylaxis, angioedema, or hives with penicillin, ampicillin, or amoxicillin fail to respond to firstline treatment (that is, patient shows no improvement in symptoms or the condition progresses to a more severe state) with oral cephalexin, oral azithromycin, or oral clindamycin, the panel suggests that dentists should broaden antibiotic therapy to complement first-line treatment with oral metronidazole (500 mg, 3 times per d, 7d). Clinicians should reevaluate patient within 3 d (for example, in-person visit or phone call). Dentists should instruct patient to discontinue antibiotics 24 h after patient’s symptoms resolve, irrespective of reevaluation after 3 d. # Patients should be instructed to call if their condition deteriorates (progression of disease to a more severe state) or if the referral to receive DCDT within 1-2 d is not possible. Evidence suggests that nonsteroidal anti-inflammatory drugs and acetaminophen (specifically, 400-600 milligrams ibuprofen plus 1,000 mg acetaminophen) may be effective in managing dental pain.<sup>22</sup>

DCDT: definitive, conservative dental treatment

Tabelle 8: Evidenzbasierte Empfehlungen der eingeschlossenen Leitlinien für QI 03b

Leitlinie	Empfehlung	Evidenzlevel	Empfehlungsgrad	Seite
Al-Nawas und Karbach (2016b)	Clindamycin kann bei Patienten mit einer Penicillinallergie eingesetzt werden [...].	LoE Ib; 2x LoE IIIb; LoE IV; LoE V	0	17

Leitlinie	Empfehlung	Evidenzlevel	Empfehlungsgrad	Seite
Lockhart et al. (2019)	The expert panel suggests dentists prescribe oral amoxicillin (500 mg, 3 times per d, 3-7 d) or oral penicillin V potassium (500 mg, 4 times per d, 3-7 d) <sup>‡‡,§§,¶¶,##,***</sup> for immunocompetent adults with <b>pulp necrosis and localized acute apical abscess</b> [...].	very low	conditional	908

‡‡ Although the expert panel recommends both amoxicillin and penicillin as first-line treatments, amoxicillin is preferred over penicillin because it is more effective against various gram-negative anaerobes and its lower incidence of gastrointestinal side effects. §§ As an alternative for patients with a history of a penicillin allergy, but without a history of anaphylaxis, angioedema, or hives with penicillin, ampicillin, or amoxicillin, the panel suggests dentists prescribe oral cephalexin (500 mg, 4 times per d, 3-7d). Of note, the anaerobic activity of cephalexin is not well described for some oral pathogens. Clinicians should have a low threshold to add metronidazole to cephalexin therapy in patients with a delayed response to antibiotics. As an alternative for patients with a history of a penicillin allergy and with a history of anaphylaxis, angioedema, or hives with penicillin, ampicillin, or amoxicillin, the panel suggests dentists prescribe oral azithromycin (loading dose of 500 mg on day 1, followed by 250 mg for an additional 4 d) or oral clindamycin (300 mg, 4 times per d, 3-7 d).<sup>24</sup> Bacterial resistance rates for azithromycin are higher than for other antibiotics, and clindamycin substantially increases the risk of developing *Clostridioides difficile* infection even after a single dose.<sup>25</sup> Owing to concerns about antibiotic resistance, patients who receive azithromycin should be instructed to closely monitor their symptoms and call a dentist or primary care provider if their infection worsens while receiving therapy. Similarly, clindamycin has a US Food and Drug Administration black box warning for *C. difficile* infection, which can be fatal.<sup>26</sup> Patients should be instructed to call their primary care provider if they develop fever, abdominal cramping, or ≥ 3 loose bowel movements per day.<sup>27</sup> An antibiotic with a similar spectrum of activity to those recommended above can be continued if the antibiotic was initiated before the patient sought treatment. As with any antibiotic use, the patient should be informed about symptoms that may indicate lack of antibiotic efficacy and adverse drug events. ¶¶ Clinicians should reevaluate patient within 3 d (for example, in-person visit or phone call). Dentists should instruct patient to discontinue antibiotics 24 h after patient’s symptoms resolve, irrespective of reevaluation after 3 d. ## In cases in which patients without a penicillin allergy fail to respond to first-line treatment (that is, patient shows no improvement in symptoms or the condition progresses to a more severe state) with oral amoxicillin or oral penicillin V potassium, the panel suggests that dentists should broaden antibiotic therapy to either complement first-line treatment with oral metronidazole (500 mg, 3 times per d, 7d) or discontinue first-line treatment and prescribe oral amoxicillin and clavulanate (500/125 mg, 3 times per d, 7 d). Clinicians should reevaluate patient within 3 d (for example, in-person visit or phone call). Dentists should instruct patient to discontinue antibiotics 24 h after patient’s symptoms resolve, irrespective of reevaluation after 3 d. \*\*\* In cases in which patients with a history of a penicillin allergy and with or without a history of anaphylaxis, angioedema, or hives with penicillin, ampicillin, or amoxicillin fail to respond to firstline treatment (that is, patient shows no improvement in symptoms or the condition progresses to a more severe state) with oral cephalexin, oral azithromycin, or oral clindamycin, the panel suggests that dentists should broaden antibiotic therapy to complement first-line treatment with oral metronidazole (500 mg, 3 times per d, 7d). Clinicians should reevaluate patient within 3 d (for example, in-person visit or phone call). Dentists should instruct patient to discontinue antibiotics 24 h after patient’s symptoms resolve, irrespective of reevaluation after 3 d.

DCDT: definitive, conservative dental treatment

### 3.5 Ausgeschlossene Leitlinien

Folgende im Volltext überprüfte Leitlinien wurden ausgeschlossen (für die Ausschlussgründe siehe Tabelle 2):

#### Nicht E1

1. [Anonym] (2015): Management of Oral and Gastrointestinal Mucosal Injury. *Annals of Oncology*.
2. MOH [Ministry of Health] Malaysia (2015): Antibiotic Prophylaxis in Oral Surgery for Prevention of Surgical Site Infection.
3. NICE [National Institute for Health and Care Excellence] (2018): NICE Clinical Knowledge Summaries: Dental abscess. Clarity Informatics.

#### Nicht E3

1. Baumann, M; Berthold, H; Buser, D; Dula, K; Glocker, A; Hardt, N; et al. (2014): Qualitätsleitlinie: Orale Chirurgie/Implantologie/Stomatologie. *Swiss Dental Journal* 124(5): 231-238. URL: [https://www.sso.ch/fileadmin/upload\\_sso/2\\_Zahnaerzte/2\\_SDJ/SDJ\\_2014-05\\_ql\\_orale-chirurgie\\_D.pdf](https://www.sso.ch/fileadmin/upload_sso/2_Zahnaerzte/2_SDJ/SDJ_2014-05_ql_orale-chirurgie_D.pdf) (abgerufen am: 08.06.2020).
2. Clerehugh, V; Kindelan, S (2012): Guidelines for Periodontal Screening and Management of Children and Adolescents Under 18 Years of Age. [Liverpool, GB]: BSP [British Society of Periodontology], BSPD [British Society of Paediatric Dentistry]. URL: [http://www.bsperio.org.uk/publications/downloads/54\\_090016\\_bsp\\_bspd-perio-guidelines-for-the-under-18s-2012.pdf](http://www.bsperio.org.uk/publications/downloads/54_090016_bsp_bspd-perio-guidelines-for-the-under-18s-2012.pdf) (abgerufen am: 09.06.2020).
3. Kunkel, M; Wagner, W (2006): Leitlinie "Entfernung von Weisheitszähnen" [Langversion]. Stand: 29.06.2006. Erstellung: 2005. Mainz: JGU [Johannes Gutenberg-Universität Mainz]. URL: [http://www3.zzq-koeln.de/zzqpubl3.nsf/3cc6dbfad22add71c125733300412758/01b8026cfa5c6416c12573ed00484dee/\\$FILE/LL-Weisheitsz%C3%A4hne.pdf](http://www3.zzq-koeln.de/zzqpubl3.nsf/3cc6dbfad22add71c125733300412758/01b8026cfa5c6416c12573ed00484dee/$FILE/LL-Weisheitsz%C3%A4hne.pdf) (abgerufen am: 03.06.2020).
4. Kunkel, M (2012): AWMF-Registernummer 007/003. S2k-Leitlinie: Operative Entfernung von Weisheitszähnen [Langversion]. Stand: Dezember 2012. Erstellung: April 1997. Berlin: AWMF [Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften] [u. a]. URL: [http://www3.zzq-koeln.de/zzqpubl3.nsf/3cc6dbfad22add71c125733300412758/7dcb91166aa19526c1257b04005a6e98/\\$FILE/S2k\\_Weisheitszahnentfernung\\_201212.pdf](http://www3.zzq-koeln.de/zzqpubl3.nsf/3cc6dbfad22add71c125733300412758/7dcb91166aa19526c1257b04005a6e98/$FILE/S2k_Weisheitszahnentfernung_201212.pdf) (abgerufen am: 03.06.2020).
5. Mombelli, A; Schmid, J; Walter, C; Wetzel, A (2014): Qualitätsleitlinie: Parodontologie. *Swiss Dental Journal* 124(2): 261-267. URL: [https://www.sso.ch/fileadmin/upload\\_sso/2\\_Zahnaerzte/2\\_SDJ/SDJ\\_2014-02\\_ql\\_parodontologie.pdf](https://www.sso.ch/fileadmin/upload_sso/2_Zahnaerzte/2_SDJ/SDJ_2014-02_ql_parodontologie.pdf) (abgerufen am: 08.06.2020).

6. SSE [Schweizerische Gesellschaft für Endodontologie] (2014): Qualitätsleitlinie: Endodontologie. *Swiss Dental Journal* 124(10): 1143-1152. URL: [https://www.sso.ch/fileadmin/upload\\_sso/2\\_Zahnaerzte/2\\_SDJ/SDJ\\_2014-10\\_qll\\_endodontologie\\_D.pdf](https://www.sso.ch/fileadmin/upload_sso/2_Zahnaerzte/2_SDJ/SDJ_2014-10_qll_endodontologie_D.pdf) (abgerufen am: 08.06.2020).
7. Wilson, W; Taubert, KA; Gewitz, M; Lockhart, PB; Baddour, LM; Levison, M; et al. (2008): Prevention of infective endocarditis: Guidelines from the American Heart Association. A guideline from the American Heart Association Rheumatic Fever, Endocarditis and Kawasaki Disease Committee, Council on Cardiovascular Disease in the Young, and the Council on Clinical Cardiology, Council on Cardiovascular Surgery and Anesthesia, and the Quality of Care and Outcomes Research Interdisciplinary Working Group. *JADA: The Journal of the American Dental Association* 139(Suppl. 1): 3S-24S. DOI: 10.14219/jada.archive.2008.0346.
8. ZZQ [Zahnärztlichen Zentralstelle Qualitätssicherung]; DGMKG [Deutsche Gesellschaft für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie], (2009): Leitlinie: Wurzelspitzenresektion. Kurzfassung. Stand: Februar 2009. Köln: ZZQ. ISBN: 3-00-018313-2. URL: [http://www3.zzq-koeln.de/zzqpubl3.nsf/3cc6dbfad22add71c125733300412758/6b121a0c3eedbee4c12573ed00412870/\\$FILE/zzq\\_wurzelspres\\_leitlinien\\_2\\_09\\_internet.pdf](http://www3.zzq-koeln.de/zzqpubl3.nsf/3cc6dbfad22add71c125733300412758/6b121a0c3eedbee4c12573ed00412870/$FILE/zzq_wurzelspres_leitlinien_2_09_internet.pdf) (abgerufen am: 03.06.2020).

#### Nicht E5

1. AAE [American Association of Endodontists] (2017): AAE Guidance on Antibiotic Prophylaxis for Patients at Risk of Systemic Disease. ©2017. Chicago, US-IL: AAE. URL: [https://f3f142zs0k2w1kg84k5p9i1o-wpengine.netdna-ssl.com/specialty/wp-content/uploads/sites/2/2017/06/aae\\_antibiotic-prophylaxis.pdf](https://f3f142zs0k2w1kg84k5p9i1o-wpengine.netdna-ssl.com/specialty/wp-content/uploads/sites/2/2017/06/aae_antibiotic-prophylaxis.pdf) (abgerufen am: 03.06.2020).
2. AAE [American Association of Endodontists] (2017): AAE Position Statement: AAE Guidance on the Use of Systemic Antibiotics in Endodontics. ©2017. Chicago, US-IL: AAE. URL: [https://f3f142zs0k2w1kg84k5p9i1o-wpengine.netdna-ssl.com/specialty/wp-content/uploads/sites/2/2017/06/aae\\_systemic-antibiotics.pdf](https://f3f142zs0k2w1kg84k5p9i1o-wpengine.netdna-ssl.com/specialty/wp-content/uploads/sites/2/2017/06/aae_systemic-antibiotics.pdf) (abgerufen am: 03.06.2020).
3. AAE [American Association of Endodontists] (2017): AAE Position Statement: Scope of Endodontics: Extraction of Teeth. Reaffirmed October 2017. ©2017. Chicago, US-IL: AAE. URL: [https://f3f142zs0k2w1kg84k5p9i1o-wpengine.netdna-ssl.com/specialty/wp-content/uploads/sites/2/2017/06/scopeofendo\\_extraction.pdf](https://f3f142zs0k2w1kg84k5p9i1o-wpengine.netdna-ssl.com/specialty/wp-content/uploads/sites/2/2017/06/scopeofendo_extraction.pdf) (abgerufen am: 03.06.2020).
4. AAE [American Association of Endodontists] (2017): AAE Quick Reference Guide: Antibiotic Prophylaxis 2017 Update. ©2017. Chicago, US-IL: AAE. URL: [https://f3f142zs0k2w1kg84k5p9i1o-wpengine.netdna-ssl.com/specialty/wp-content/uploads/sites/2/2017/06/aae\\_antibiotic-prophylaxis-2017update.pdf](https://f3f142zs0k2w1kg84k5p9i1o-wpengine.netdna-ssl.com/specialty/wp-content/uploads/sites/2/2017/06/aae_antibiotic-prophylaxis-2017update.pdf) (abgerufen am: 03.06.2020).
5. AAE [American Association of Endodontists] (2017): Treatment Options for the Compromised Tooth: A Decision Guide. © 2017. Chicago, US-IL: AAE. URL: <https://f3f142zs0k2w1kg84k5p9i1o-wpengine.netdna-ssl.com/specialty/wp-content/uploads/sites/2/2017/06/2014treatmentoptionsguidefinalweb.pdf> (abgerufen am: 03.06.2020).

6. AAE [American Association of Endodontists] (2018): AAE Guideline: Endodontic Implications of Medication-Related Osteonecrosis of the Jaw. ©2018. Chicago, US-IL: AAE. URL: [https://f3f142zs0k2w1kg84k5p9i1o-wpengine.netdna-ssl.com/specialty/wp-content/uploads/sites/2/2018/07/AAE\\_MedRelated\\_ONJ.pdf](https://f3f142zs0k2w1kg84k5p9i1o-wpengine.netdna-ssl.com/specialty/wp-content/uploads/sites/2/2018/07/AAE_MedRelated_ONJ.pdf) (abgerufen am: 03.06.2020).
7. AAE [American Association of Endodontists] (2018): AAE Position Statement: Maxillary Sinusitis of Endodontic Origin. Approved: April 2018. ©2018. Chicago, US-IL: AAE. URL: [https://f3f142zs0k2w1kg84k5p9i1o-wpengine.netdna-ssl.com/specialty/wp-content/uploads/sites/2/2018/04/AAE\\_PositionStatement\\_MaxillarySinusitis.pdf](https://f3f142zs0k2w1kg84k5p9i1o-wpengine.netdna-ssl.com/specialty/wp-content/uploads/sites/2/2018/04/AAE_PositionStatement_MaxillarySinusitis.pdf) (abgerufen am: 03.06.2020).
8. AAPD [American Academy of Pediatric Dentistry] (2020): Policy on Acute Pediatric Dental Pain Management. In: AAPD: *The Reference Manual of Pediatric Dentistry*. Latest Revision: 2017. Chicago, US-IL: AAPD, 113-115. URL: [https://www.aapd.org/globalassets/media/policies\\_guidelines/p\\_acutepainmgmt.pdf](https://www.aapd.org/globalassets/media/policies_guidelines/p_acutepainmgmt.pdf) (abgerufen am: 09.06.2020).
9. AAPD [American Academy Pediatric Dentistry] (2020): Adolescent Oral Health Care. In: AAPD: *The Reference Manual of Pediatric Dentistry*. Latest Revision: 2017. Chicago, US-IL: AAPD, 233-240. URL: [https://www.aapd.org/globalassets/media/policies\\_guidelines/bp\\_adoleshealth.pdf](https://www.aapd.org/globalassets/media/policies_guidelines/bp_adoleshealth.pdf) (abgerufen am: 10.06.2020).
10. AAPD [American Academy Pediatric Dentistry] (2020): Management Considerations for Pediatric Oral Surgery and Oral Pathology. In: AAPD: *The Reference Manual of Pediatric Dentistry*. Latest Revision: 2015. Chicago, US-IL: AAPD, 402-411. URL: [https://www.aapd.org/globalassets/media/policies\\_guidelines/bp\\_oralsurgery.pdf](https://www.aapd.org/globalassets/media/policies_guidelines/bp_oralsurgery.pdf) (abgerufen am: 10.06.2020).
11. AAPD [American Academy Pediatric Dentistry] (2020): Oral Health Care for the Pregnant Adolescent. In: AAPD: *The Reference Manual of Pediatric Dentistry*. Latest Revision: 2016. Chicago, US-IL: AAPD, 241-248. URL: [https://www.aapd.org/globalassets/media/policies\\_guidelines/bp\\_pregnancy.pdf](https://www.aapd.org/globalassets/media/policies_guidelines/bp_pregnancy.pdf) (abgerufen am: 10.06.2020).
12. AAPD [American Academy Pediatric Dentistry] (2020): Perinatal and Infant Oral Health Care. In: AAPD: *The Reference Manual of Pediatric Dentistry*. Latest Revision: 2016. Chicago, US-IL: AAPD, 228-232. URL: [https://www.aapd.org/globalassets/media/policies\\_guidelines/bp\\_perinataloralhealthcare.pdf](https://www.aapd.org/globalassets/media/policies_guidelines/bp_perinataloralhealthcare.pdf) (abgerufen am: 10.06.2020).
13. Attin, T; Brogгинi, R; Göhring, T; Krastl, G; Krejci, I; Lussi, A; et al. (2015): Qualitätsleitlinie: Restaurative Zahnmedizin. *Swiss Dental Journal* 125(7/8): 913-928. URL: [https://www.sso.ch/fileadmin/upload\\_sso/Mitgliederbereich/3\\_Standespolitik/Qualitaetsleitlinien/SDJ\\_2015-07-08\\_qll\\_restaurative-zahnmedizin\\_D.pdf](https://www.sso.ch/fileadmin/upload_sso/Mitgliederbereich/3_Standespolitik/Qualitaetsleitlinien/SDJ_2015-07-08_qll_restaurative-zahnmedizin_D.pdf) (abgerufen am: 08.06.2020).
14. Brogгинi, R; Göhring, T; Krastl, G; Krejci, I; Lussi, A; Neuhaus, K; et al. (2014): Qualitätsleitlinie: Präventivzahnmedizin. *Swiss Dental Journal* 125(10): 1173-1185. URL: [https://www.sso.ch/fileadmin/upload\\_sso/Mitgliederbereich/3\\_Standespolitik/Qualitaetsleitlinien/SDJ\\_2015-10\\_qll\\_praeventivzahnmedizin\\_d.pdf](https://www.sso.ch/fileadmin/upload_sso/Mitgliederbereich/3_Standespolitik/Qualitaetsleitlinien/SDJ_2015-10_qll_praeventivzahnmedizin_d.pdf) (abgerufen am: 08.06.2020).

15. BSP [British Society of Periodontology] (2016): The Good Practitioner's Guide to Periodontology. Copyright © 2016. [Liverpool, GB]: BSP. URL: [http://www.bsperio.org.uk/publications/good\\_practitioners\\_guide\\_2016.pdf](http://www.bsperio.org.uk/publications/good_practitioners_guide_2016.pdf) (abgerufen am: 09.06.2020).
16. CAHD [Canadian Association of Hospital Dentists] (2018): Hospital Dentistry. Eight Things Dentists and Patients Should Question. Last updated: March 2018. Toronto, CA-ON: Choosing Wisely Canada. URL: <https://choosingwiselycanada.org/wp-content/uploads/2018/04/Hospital-Dentistry.pdf> (abgerufen am: 09.06.2020).
17. COA [Canadian Orthopedic Association]; CDA [Canadian Dental Association]; AMMI [Association of Medical Microbiology and Infectious Disease] Canada (2016): Consensus Statement: Dental Patients with Total Joint Replacement. Published: November 2016. Approved: June/July 2016. Toronto, CA-ON: AMMI Canada. URL: <https://www.ammi.ca/Update/81.ENG.pdf> (abgerufen am: 09.06.2020).
18. EFP [European Federation of Periodontology] (2015): Guidelines For Effective Prevention of Periodontal Diseases: Guidance for Dental Surgeons. (EFP Prevention Workshop Guidelines). EFP. URL: [http://www.bsperio.org.uk/publications/downloads/54\\_090016\\_bsp\\_bspd-perio-guidelines-for-the-under-18s-2012.pdf](http://www.bsperio.org.uk/publications/downloads/54_090016_bsp_bspd-perio-guidelines-for-the-under-18s-2012.pdf) (abgerufen am: 09.06.2020).
19. EFP [European Federation of Periodontology]; ORAL-B ([kein Datum]): Guidelines for oral health professionals. (The Relationship Between Oral Health and Pregnancy). Liverpool, GB: BSP [British Society of Periodontology]. URL: [http://www.bsperio.org.uk/professional/oralhealthandpregnancy/EFP\\_OralB\\_GUIDELINE\\_01.pdf](http://www.bsperio.org.uk/professional/oralhealthandpregnancy/EFP_OralB_GUIDELINE_01.pdf) (abgerufen am: 08.06.2020).
20. Jepsen, S (2019): Klinischer Leitfaden 03. Systemische und andere parodontale Erkrankungen und Zustände. [Stand:] März 2019. (New Classification of periodontal and peri-implant diseases). Madrid, ES: EFP [European Federation of Periodontology]. URL: [https://www.oegp.at/wp-content/uploads/2020/02/Paper03\\_SystemicPerioCond\\_DG-PARO\\_OEGP\\_SSP.pdf](https://www.oegp.at/wp-content/uploads/2020/02/Paper03_SystemicPerioCond_DG-PARO_OEGP_SSP.pdf) (abgerufen am: 04.06.2020).
21. Leisebach Minder, T; Minnig, P; van Waes, H (2017): Qualitätsleitlinie: Kinderzahnmedizin. *Swiss Dental Journal* 127(1): 101-106. URL: [https://www.sso.ch/fileadmin/upload\\_sso/Mitgliederbereich/3\\_Standespolitik/Qualitaetsleitlinien/SDJ\\_2017-01\\_qll\\_kinderzahnmedizin\\_D.pdf](https://www.sso.ch/fileadmin/upload_sso/Mitgliederbereich/3_Standespolitik/Qualitaetsleitlinien/SDJ_2017-01_qll_kinderzahnmedizin_D.pdf) (abgerufen am: 08.06.2020).
22. Sanz, M; Tonetti, M (2019): Klinischer Leitfaden 02. Parodontitis. [Stand:] March 2019. (New Classification of periodontal and peri-implant diseases). Madrid, ES: EFP [European Federation of Periodontology]. URL: [https://www.oegp.at/wp-content/uploads/2020/02/Paper02\\_Periodontitis-01\\_DG-PARO\\_OEGP\\_SSP-1.pdf](https://www.oegp.at/wp-content/uploads/2020/02/Paper02_Periodontitis-01_DG-PARO_OEGP_SSP-1.pdf) (abgerufen am: 04.06.2020).

#### Nicht E6

1. bpac<sup>nz</sup> [Best Practice Advocacy Centre New Zealand]; NICE [National Institute for Health and Care Excellence] (2017): Antimicrobial stewardship: Systems and processes for effective antimicrobial medicine use within human health and healthcare in New Zealand. This is a bpac<sup>nz</sup> contextualisation of NICE Guideline NG15. © NICE 2015. [Stand:] November



2017. Dunedin, NZ: bpac<sup>nz</sup>. URL: <https://bpac.org.nz/guidelines/3/docs/AntimicrobialStewardship.pdf> (abgerufen am: 10.06.2020).
2. MOH [Ministry of Health] Malaysia, Oral Health Division (2016): Management of Acute Orofacial Infection of Odontogenic Origin in Children. 1st Edition. (Clinical Practice Guidelines, MOH/K/GIG/6.201 (GU)). Putrajaya, MY: MOH Malaysia. ISBN: 978-967-0769-81-3. URL: <http://www.moh.gov.my/moh/resources/Penerbitan/CPG/Dental%20%20Oral/Management%20of%20Acute%20Orofacial%20Infection%20of%20Odontogenic%20Origin%20in%20Children.pdf> (abgerufen am: 09.06.2020).
  3. MOH [Ministry of Health] Malaysia, Oral Health Division (2016): Management of Periodontal Abscess. Second Edition. [Stand:] December 2016. (Clinical Practice Guidelines, MOH/K/GIG/1.17(GU)). Putrajaya, MY: MOH Malaysia. ISBN: 978-967-0769-80-6. URL: [https://www.moh.gov.my/moh/resources/Penerbitan/CPG/Dental%20%20Oral/CPG\\_Management\\_of\\_Periodontal\\_Abscess.pdf](https://www.moh.gov.my/moh/resources/Penerbitan/CPG/Dental%20%20Oral/CPG_Management_of_Periodontal_Abscess.pdf) (abgerufen am: 10.06.2020).

### Nicht E7

1. Jockel-Schneider, Y; Pretzl, B; Ehmke, B; Schlagenhauf, U (2018): AWMF-Registernummer 083-029. S3-Leitlinie: Adjuvante systemische Antibiotikagabe bei subgingivaler Instrumentierung im Rahmen der systematischen Parodontistherapie. Langversion. Stand: November 2018. Erstveröffentlichung: November 2018. Erstellung: Oktober 2017. Berlin: AWMF [Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften] [u. a]. URL: [https://www.awmf.org/uploads/tx\\_szleitlinien/083-029I\\_S3\\_Adjuvante-systemische-Antibiotikagabe\\_Parodontistherapie\\_2019-10.pdf](https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/083-029I_S3_Adjuvante-systemische-Antibiotikagabe_Parodontistherapie_2019-10.pdf) (abgerufen am: 03.06.2020).
2. NICE [National Institute for Health and Care Excellence] (2019): NICE Clinical Guideline NG125. Surgical site infections: prevention and treatmentsurgery [Guidance]. [Stand:] 11.04.2019. [London, GB]: NICE [u. a.]. ISBN: 978-1-4731-3394-5. URL: <https://www.nice.org.uk/guidance/ng125#> (abgerufen am: 04.06.2020).
3. Schiegnitz, E; Al-Nawas, B; Hoefert, S; Otto, S; Pautke, C; Ristow, O; et al. (2018): AWMF-Registernummer 007-091. S3-Leitlinie: Antiresorptiva-assoziierte Kiefernekrosen (AR-ONJ) [Langfassung]. Stand: Dezember 2018. Erstellung der Erstleitlinie: April 2012. Erstveröffentlichung: Juni 2007. Berlin: AWMF [Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften]. URL: [https://www.awmf.org/uploads/tx\\_szleitlinien/007-091I\\_S3\\_Antiresorptiva-assoziierte-Kiefernekrosen-AR-ONJ\\_2018-12.pdf](https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/007-091I_S3_Antiresorptiva-assoziierte-Kiefernekrosen-AR-ONJ_2018-12.pdf) (abgerufen am: 03.06.2020).
4. Smiley, CJ; Tracy, SL; Abt, E; Michalowicz, BS; John, MT; Gunsolley, J; et al. (2015): Evidence-based clinical practice guideline on the nonsurgical treatment of chronic periodontitis by means of scaling and root planing with or without adjuncts. *JADA: The Journal of the American Dental Association* 146(7): 525–535 DOI: 10.1016/j.adaj.2015.01.026.
5. Sollecito, TP; Abt, E; Lockhart, PB; Truelove, E; Paumier, TM; Tracy, SL; et al. (2015): The use of prophylactic antibiotics prior to dental procedures in patients with prosthetic joints.

Evidence-based clinical practice guideline for dental practitioners—a report of the American Dental Association Council on Scientific Affairs. *JADA: The Journal of the American Dental Association* 146(1): 11–16. DOI: 10.1016/j.adaj.2014.11.012.

#### **Nicht E8**

1. Dhar, V; Marghalani, AA; Crystal, YO; Kumar, A; Ritwik, P; Tulunoglu, O; et al. (2017): Recommendations: Clinical Practice Guideline: Use of Vital Pulp Therapies in Primary Teeth with Deep Caries Lesions. *Pediatric Dentistry* 39(5): E146-E159. URL: [https://www.a-apd.org/globalassets/media/policies\\_guidelines/g\\_vpt.pdf](https://www.a-apd.org/globalassets/media/policies_guidelines/g_vpt.pdf) (abgerufen am: 10.06.2020).
2. Keschull, M; Hezel, L; Jentsch, H (2019): AWMF-Registernummer 083-030. S3-Leitlinie: Subgingivale Instrumentierung. Langversion. Stand: Oktober 2019. Erstveröffentlichung: November 2019. Erstellung: Oktober 2017. Berlin: AWMF [Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften] [u. a]. URL: [https://www.awmf.org/uploads/tx\\_szleitlinien/083-030I\\_S3\\_Subgingivale\\_Instrumentierung\\_2019-12.pdf](https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/083-030I_S3_Subgingivale_Instrumentierung_2019-12.pdf) (abgerufen am: 03.06.2020).

## 4 Zusammenfassung

Ziel der Literaturrecherche war es, die zugrunde liegende Evidenz entsprechend der beschriebenen Methodik für die drei Qualitätsindikatoren 01s, 03a und 03b aufzubereiten (vgl. Tabelle 1).

Die systematische Recherche fand am 13. Mai 2020 statt. Nach dem Titel-Screening wurden 45 potenziell relevante Dokumente im Volltext gesichtet. Letztendlich konnten 2 relevante Leitlinien eingeschlossen werden, die Qualitätsindikator-spezifische Empfehlungen aussprechen. Die aktuellste Leitlinie wurde 2019 veröffentlicht, die andere 2016. Die Leitlinien sind aus den USA (Lockhart et al. 2019) und aus Deutschland (Al-Nawas und Karbach 2016b).

Mit Empfehlungen allgemein zum Thema odontogene Infektionen adressiert die deutsche Leitlinie einen möglichen Einsatz systemischer Antibiotika bzw. den bewussten Verzicht auf solch eine Antibiotikatherapie bei einem breiten, aber nicht weiter differenziertem Spektrum von Erkrankungen. Dagegen fokussiert die aktuellere amerikanische Leitlinie den geeigneten Einsatz von systemischen Antibiotika konkret bei den folgenden Erkrankungen:

- symptomatische irreversible Pulpitis mit oder ohne symptomatischer apikaler Parodontitis,
- Pulpanekrose mit symptomatischer apikaler Parodontitis und
- Pulpanekrose mit lokalisiertem akutem apikalem Abszess,

mit oder ohne Zugang zu einer sofortigen definitiven, konservativen (zahnkonservierenden) Zahnbehandlung.

Ausgehend von den drei ausgewählten Domänen der AGREE II-Bewertung lassen sich die Leitlinien entsprechend ihrer Domänenwerte miteinander vergleichen. Bei der inhaltlichen Bewertung erhalten Leitlinien mit höheren Domänenwerten ein entsprechend höheres Gewicht. Die amerikanische Leitlinie der American Dental Association zeichnet sich durch eine hohe Berichtsqualität bezüglich der Domäne 2 „Beteiligung von Interessengruppen“ und der Domäne 3 „Genauigkeit der Leitlinienentwicklung“ aus. Dagegen erreicht die deutsche Leitlinie, erarbeitet von der Deutschen Gesellschaft für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie e. V. und der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde e. V., einen leicht höheren Domänenscore bei der „Redaktionellen Unabhängigkeit“ (Domäne 6, vgl. Tabelle 4).

### **QI 01s: Antibiotikagabe bei zahnärztlichen Behandlungen ohne Antibiotikaindikation**

Für den QI 01s mit dem Qualitätsziel „Vermeidung nicht notwendiger Antibiotikaverordnung (BEMA Teil 1)“ liefern beide eingeschlossenen Leitlinien Empfehlungen zu der relevanten Fragestellung.

In der deutschen Leitlinie (Al-Nawas und Karbach 2016b) wird für Patientinnen und Patienten mit einer lokalisierten odontogenen Infektion ohne Ausbreitungstendenz und mit Entleerung von Pus eine starke Empfehlung dafür ausgesprochen, dass auf eine Antibiotikagabe verzichtet werden soll, wenn ansonsten keine allgemeinmedizinischen Risiken bestehen. Mithin folgt eine abgeschwächte Empfehlung für Patientinnen und Patienten mit einer odontogenen Infektion mit Ausbreitungstendenz, wonach neben stationärer Überwachung zusätzlich zur chirurgischen

Therapie eine Antibiotikatherapie unverzüglich eingeleitet werden sollte. Des Weiteren wird als offene Empfehlung formuliert, dass der Beginn einer Antibiotikatherapie bereits vor der chirurgischen Intervention erforderlich sein kann, wenn sich eine Ausbreitungstendenz zeigt oder Allgemeinerkrankungen bestehen.

Die amerikanische Leitlinie (Lockhart et al. 2019) spricht eine starke Empfehlung gegen die Verschreibung oraler systemischer Antibiotika bei immunkompetenten Erwachsenen mit symptomatischer irreversibler Pulpitis mit oder ohne symptomatischer apikaler Parodontitis aus. Für immunkompetente Erwachsene mit Pulpanekrose und symptomatischer apikaler Parodontitis wird diese Empfehlung nur eingeschränkt ausgesprochen (*conditional recommendation*).

Ebenfalls wird stark empfohlen, bei immunkompetenten Erwachsenen mit Pulpanekrose und symptomatisch apikaler Parodontitis oder lokalisiertem akutem apikalem Abszess, die eine nicht-chirurgische Wurzelkanalbehandlung oder einen Einschnitt zur Drainage von Abszessen erhalten, keine oralen systemischen Antibiotika als Ergänzung zu verschreiben. Die Empfehlung zum Verzicht auf orale systemische Antibiotika als Ergänzung zu einer Pulpotomie, Pulpektomie oder eine nicht-chirurgische Wurzelkanalbehandlung bei immunkompetenten Erwachsene mit symptomatischer irreversibler Pulpitis mit oder ohne symptomatischer apikaler Parodontitis wird nur eingeschränkt ausgesprochen (*conditional recommendation*).

Sowohl die evidenzbasierten Empfehlungen der deutschen Leitlinie als auch die für einzelne Patientengruppen differenzierteren Empfehlungen der amerikanischen Leitlinie stützen somit das Qualitätsziel des zu betrachtenden Indikators QI 01s: Vermeidung nicht notwendiger Antibiotikaverordnung in der ambulanten Versorgung. Die Qualität der zugrunde liegenden Evidenz wird dabei als schwach bis sehr schwach angegeben (vgl. Tabelle 6 und Abschnitt 3.4).

### **QI 03a: Penicillin-Verordnungen bei zahnärztlichen Behandlungen**

Für den QI 03a mit dem Qualitätsziel „Steigerung der Verordnungen von Antibiotika der ersten Wahl und Vermeidung von Fehlversorgung (BEMA Teil 1)“ – hiermit sind die Penicillin-Verordnungen J01CA, J01CE, J01CF, J01CR und J01CG<sup>3</sup> gemeint – liefern beide eingeschlossenen Leitlinien Empfehlungen zu der relevanten Fragestellung (vgl. Tabelle 7)

Die deutsche Leitlinie (Al-Nawas und Karbach 2016b) spricht basierend auf starker bis sehr schwacher Evidenz eine starke Empfehlung dafür aus, dass bei einer odontogenen Infektion mit Ausbreitungstendenz ein Aminopenicillin ggf. mit Betalaktamaseinhibitor zu bevorzugen ist, vorausgesetzt, dass keine Kontraindikation vorliegt (auch wenn bereits mit einem Penicillin oder Aminopenicillin ohne Betalaktamaseinhibitor vorbehandelt wurde). Mit sehr schwacher Evidenz erfolgt eine abgeschwächte Empfehlung wonach im Rahmen einer empirischen Antibiotikatherapie das effektivste und verträglichste Antibiotikum verwendet werden soll. Beispielhaft aufgezählt werden Penicillin und Amoxicillin (vgl. Tabelle 7).

Die amerikanische Leitlinie (Lockhart et al. 2019) empfiehlt eingeschränkt (*conditional recommendation*), keine oralen systemischen Antibiotika bei immunkompetenten Erwachsenen mit Pulpanekrose und symptomatischer apikaler Parodontitis zu verordnen. Ebenfalls eingeschränkt empfohlen wird Amoxicillin oder Penicillin V potassium, für immunkompetente Erwachsene mit

Pulpanekrose und lokalisiertem akutem apikalem Abszess, oral zu verschreiben. In einer Fußnote wird ergänzt, dass Amoxicillin dem Penicillin vorzuziehen ist. Die Qualität der Evidenz bei der Empfehlungen wird als sehr gering eingeschätzt (vgl. Tabelle 7).

Sowohl die deutsche Leitlinie als auch die amerikanische Leitlinie sprechen abgeschwächte bzw. eingeschränkte evidenzbasierte Empfehlungen für eine Verordnung von Penicillin als Antibiotika der ersten Wahl aus. Sie stützen somit das Qualitätsziel des zu betrachtenden Indikators QI 03a mit dem Qualitätsziel „Steigerung der Verordnungen von Antibiotika der ersten Wahl und Vermeidung von Fehlversorgung (BEMA Teil 1)“ – hiermit ist die Penicillin-Verordnungen J01CA, J01CE, J01CF, J01CR und J01CG<sup>3</sup> gemeint – in der ambulanten Versorgung (vgl. Tabelle 7 und Abschnitt 3.4).

### **QI 03b: Clindamycin-Verordnungen bei zahnärztlichen Behandlungen**

Für den QI 03b mit dem Qualitätsziel „Steigerung der Verordnungen von Antibiotika der ersten Wahl und Vermeidung von Fehlversorgung (BEMA Teil 1)“ – hiermit ist die Clindamycin-Verordnung (J01FF01) gemeint – liefern beide eingeschlossenen Leitlinien Empfehlungen zu der relevanten Fragestellung (vgl. Tabelle 8).

Die deutsche Leitlinie (Al-Nawas und Karbach 2016b) formuliert als offene Empfehlung, dass bei Patientinnen und Patienten mit Penicillinallergie Clindamycin eingesetzt werden kann (vgl. Tabelle 8).

Die amerikanische Leitlinie (Lockhart et al. 2019) empfiehlt eingeschränkt (*conditional recommendation*), Amoxicillin oder Penicillin V potassium für immunkompetente Erwachsene mit Pulpanekrose und lokalisiertem akutem apikalem Abszess oral zu verschreiben. Dem folgt in einer Fußnote eine Konkretisierung die besagt, dass alternativ bei Patientinnen und Patienten mit bekannter Penicillinallergie, Anaphylaxie, Angioödem oder Nesselsucht unter Behandlung mit Penicillin, Ampicillin oder Amoxicillin eine Therapie mit oralem Azithromycin oder oralem Clindamycin zu verordnen ist (vgl. Tabelle 8).

Sowohl die deutsche Leitlinie als auch die amerikanische Leitlinie sprechen eine offene bzw. eingeschränkte evidenzbasierte Empfehlung für eine Verordnung von Clindamycin als Antibiotika der ersten Wahl bei Patientinnen und Patienten mit Penicillinallergie aus. Sie stützen somit das Qualitätsziel des zu betrachtenden Indikators QI 03b „Steigerung der Verordnungen von Antibiotika der ersten Wahl und Vermeidung von Fehlversorgung (BEMA Teil 1)“ – hiermit ist die Clindamycin-Verordnung (J01FF01) gemeint – in der ambulanten Versorgung. Die Qualität bei der Empfehlungen wird dabei als stark bis sehr schwach angegeben (vgl. Tabelle 8 und Abschnitt 3.4).

## Literatur

- AGREE Next Steps Consortium (2014): Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation II. AGREE II Instrument. Deutsche Version. AGREE Research Trust. URL: [http://www.agreetrust.org/wp-content/uploads/2014/03/AGREE\\_II\\_German-Version.pdf](http://www.agreetrust.org/wp-content/uploads/2014/03/AGREE_II_German-Version.pdf) (abgerufen am: 28.05.2020).
- Al-Nawas, B; Karbach, J (2016a): AWMF-Registernummer 007-006. S3-Leitlinie (Leitlinienreport): Odontogene Infektionen. Leitlinienreport. Stand: September 2016. Erstellung: April 1997. Berlin [u. a]: AWMF [Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften] [u. a.]. URL: [https://www.awmf.org/uploads/tx\\_szleitlinien/007-006m\\_S3\\_Odontogene\\_Infektionen\\_2017-11.pdf](https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/007-006m_S3_Odontogene_Infektionen_2017-11.pdf) (abgerufen am: 07.07.2020).
- Al-Nawas, B; Karbach, J (2016b): AWMF-Registernummer 007-006. S3-Leitlinie: Odontogene Infektionen. Langversion. Stand: September 2016. Erstellung: April 1997. Berlin [u. a]: AWMF [Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften] [u. a.]. URL: [https://www.awmf.org/uploads/tx\\_szleitlinien/007-006l\\_S3\\_Odontogene\\_Infektionen\\_2017-12.pdf](https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/007-006l_S3_Odontogene_Infektionen_2017-12.pdf) (abgerufen am: 03.06.2020).
- AQUA [Institut für angewandte Qualitätsförderung und Forschung im Gesundheitswesen] (2015): Systemische Antibiotikatherapie im Rahmen der parodontalen und konservierend-chirurgischen Behandlung. Indikatorenset 1.1. Stand: 20.11.2015. Göttingen: AQUA. Signatur: 14-SQG-35d. URL: [https://www.aqua-institut.de/fileadmin/aqua\\_de/Projekte/461\\_Antibiotikatherapie/Antibiotikatherapie\\_Indikatorenset\\_1.1.pdf](https://www.aqua-institut.de/fileadmin/aqua_de/Projekte/461_Antibiotikatherapie/Antibiotikatherapie_Indikatorenset_1.1.pdf) (abgerufen am: 13.05.2020).
- AQUA [Institut für angewandte Qualitätsförderung und Forschung im Gesundheitswesen] (2016): Systemische Antibiotikatherapie im Rahmen der parodontalen und konservierend-chirurgischen Behandlung. Abschlussbericht. Stand: 26.01.2016. Göttingen: AQUA. Signatur: 14-SQG-35d. URL: [https://www.aqua-institut.de/fileadmin/aqua\\_de/Projekte/461\\_Antibiotikatherapie/Antibiotikatherapie\\_Abschlussbericht.pdf](https://www.aqua-institut.de/fileadmin/aqua_de/Projekte/461_Antibiotikatherapie/Antibiotikatherapie_Abschlussbericht.pdf) (abgerufen am: 19.05.2020).
- G-BA [Gemeinsamer Bundesausschuss] (2020): Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine Beauftragung des IQTIG mit der Prüfung der Umsetzbarkeit des Qualitätssicherungsverfahrens zur systemischen Antibiotikatherapie im Rahmen der konservierend-chirurgischen Behandlung. 16.01.2020. Berlin: G-BA. URL: [https://www.g-ba.de/downloads/39-261-4138/2020-01-16\\_Beauftragung-IQTIG\\_Pruefung-Umsetzung-QS-AB.pdf](https://www.g-ba.de/downloads/39-261-4138/2020-01-16_Beauftragung-IQTIG_Pruefung-Umsetzung-QS-AB.pdf) (abgerufen am: 13.05.2020).
- IQTIG [Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen] (2019): Methodische Grundlagen V1.1. Version 1.1. Stand: 15. April 2019. Berlin: IQTIG. URL: [https://iqtig.org/dateien/dasiqtig/grundlagen/IQTIG\\_Methodische-Grundlagen-V1.1\\_barrierefrei\\_2019-04-15.pdf](https://iqtig.org/dateien/dasiqtig/grundlagen/IQTIG_Methodische-Grundlagen-V1.1_barrierefrei_2019-04-15.pdf) (abgerufen am: 28.05.2020).

KZBV [Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung]; GKV-Spitzenverband [Spitzenverband Bund der Krankenkassen] (2019): Einheitlicher Bewertungsmaßstab für zahnärztliche Leistungen gemäß § 87 Abs. 2 und 2h SGB V (BEMA). Anlage A zum Bundesmantelvertrag – Zahnärzte (BMV-Z). Stand: 01.07.2019. Köln [u. a.]: KZBV [Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung] [u. a.]. URL: <https://www.kzbv.de/gebuehrenverzeichnisse.334.de.html> [Einheitlicher Bewertungsmaßstab für zahnärztliche Leistungen (BEMA) > BEMA, Stand 1.7.2019] (abgerufen am: 13.05.2020).

Lockhart, PB; Tampi, MP; Abt, E; Aminoshariae, A; Durkin, MJ; Fouad, AF; et al. (2019): Evidence-based clinical practice guideline on antibiotic use for the urgent management of pulpal- and periapical-related dental pain and intraoral swelling. A report from the American Dental Association. *JADA: The Journal of the American Dental Association* 150(11): 906–921. DOI: 10.1016/j.adaj.2019.08.020.

# **Anhang B: Ergänzungen der BEMA- und GOÄ Abrechnungspositionen**



## **Anhang B.1: Ergänzungen der BEMA-Listen durch Inkrafttreten der Richtlinie nach § 22a SGB V zum 1. Juli 2018**

Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderungen haben aufgrund ihrer besonderen Lebenssituation künftig einen gesonderten Anspruch auf Leistungen zur Verhütung von Zahnerkrankungen. Ziel ist es, das überdurchschnittlich hohe Risiko für Karies-, Parodontal- und Mundschleimhauterkrankungen für diesen Personenkreis zu senken. Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat am Donnerstag in Berlin die Erstfassung einer Richtlinie beschlossen, in der Art und Umfang des vertragszahnärztlichen Leistungsspektrums festgelegt sind. Abhängig vom Mundgesundheitsstatus sollen vorbeugende Maßnahmen geplant und die Mundgesundheit der Versicherten erhalten oder verbessert werden.

- **Erhebung des Mundgesundheitsstatus**  
Bei der zahnärztlichen Erhebung des Mundgesundheitsstatus wird der Pflegezustand der Zähne, des Zahnfleisches, der Mundschleimhäute sowie des gegebenenfalls vorhandenen Zahnersatzes beurteilt. Die Stuserhebung bildet die Grundlage für einen individuellen Mundgesundheitsplan. Die Erhebung erfolgt einmal im Kalenderhalbjahr.
- **Erstellung eines individuellen Mundgesundheitsplans**  
Der individuell zu erstellende Mundgesundheitsplan umfasst Maßnahmen, mit denen die Mundgesundheit gezielt gefördert werden soll. Insbesondere geht es um Empfehlungen zur Zahnhygiene, zur Fluoridanwendung, zur zahngesunden Ernährung sowie der Verhinderung/Linderung von Mundtrockenheit. Die Erstellung beziehungsweise Anpassung des Mundgesundheitsplans erfolgt einmal im Kalenderhalbjahr.
- **Aufklärung zur Mundgesundheit**  
Bei der Mundgesundheitsaufklärung werden den Versicherten und ggf. Helfenden die empfohlenen Maßnahmen erläutert und ggf. auch praktisch demonstriert. Die Mundgesundheitsaufklärung erfolgt – in engem zeitlichen Zusammenhang zur Erstellung des individuellen Mundgesundheitsplans – einmal im Kalenderhalbjahr.
- **Entfernung harter Zahnbeläge**  
Die Versicherten haben regelmäßig – einmal im Kalenderhalbjahr – Anspruch auf die Entfernung harter Zahnbeläge.

Die zur Sicherstellung dieser Ansprüche geschaffenen Abrechnungspositionen wurden in den BEMA und in das allgemeine Regelleistungsvolumen der gesetzlichen Krankenversicherung mit aufgenommen. Sie spiegeln die Ansprüche und BEMA-Ziffern wider, die bereits für die Versorgung minderjähriger Patientinnen und Patienten existent waren.

Die entsprechenden neuen Abrechnungspositionen sind in Tabelle 1 zusammengefasst und finden sich in den Tabellen der Ein- und Ausschlusslisten in Anhang B.3 und Anhang B.4.

## Anhang B.2: Einschlussliste

Die folgenden Tabellen weisen die kompletten Leistungsziffern für die Erhebung der zahnärztlichen Behandlungen aus BEMA Teil 1 und BEMA Teil 4 aus. Zusätzlich enthält die Liste GOÄ Ziffern, die von Zahnärztinnen und Zahnärzten nach §6 Abs.2 GOZ ebenfalls liquidiert werden können.

Tabelle 1: BEMA/GOÄ

BEMA-Nummer	Abkürzung	Beschreibung
Ä 1	Ber	Beratung eines Kranken, auch fernmündlich
01	U	Eingehende Untersuchung zur Feststellung von Zahn-, Mund- und Kiefer-Krankheiten einschließlich Beratung
01k	-	Kieferorthopädische Untersuchung zur Klärung von Indikation und Zeitpunkt kieferorthopädisch-therapeutischer Maßnahmen
02	Ohn	Hilfeleistung bei Ohnmacht oder Kollaps
04	-	Erhebung Parodontaler Screening Index
05	-	Gewinnung von Zellmaterial aus der Mundhöhle und Aufbereitung zur zytologischen Untersuchung, einschließlich Materialkosten
Ä 161	Inz1	Eröffnung eines oberflächlichen, unmittelbar unter der Haut oder Schleimhaut gelegenen Abszesses
Ä 925	-	Röntgendiagnostik der Zähne
Ä925a	Rö2	Bis 2 Aufnahmen
Ä 925b	Rö5	Bis 5 Aufnahmen
Ä925c	Rö8	Bis 8 Aufnahmen
Ä 925d	Stat	Status bei mehr als 8 Aufnahmen
Ä 928	-	Röntgenaufnahme der Hand
Ä 934	-	Aufnahme des Schädels
Ä934a	-	Eine Aufnahme (FRS)
Ä934b	-	Zwei Aufnahmen
Ä934c	-	Mehr als 2 Aufnahmen
Ä 935	-	Teilaufnahme des Schädels (auch in Spezialprojektion), auch Nebenhöhlen, Unterkiefer, Panoramaaufnahme der Zähne eines Kiefers bzw. der Zähne des Ober- und Unterkiefers derselben Seite

<b>BEMA- Nummer</b>	<b>Abkürzung</b>	<b>Beschreibung</b>
Ä 935a	-	Eine Aufnahme
Ä 935b	-	Zwei Aufnahmen
Ä 935c	-	Mehr als 2 Aufnahmen
Ä 935d	-	Orthopantomogramm sowie Panoramaaufnahmen oder Halbseitenaufnahmen aller Zähne des Ober- und Unterkiefers
8	ViPr	Sensibilitätsprüfung der Zähne
10	üz	Behandlung überempfindlicher Zähne, für jede Sitzung
11	pV	Exkavieren und provisorischer Verschluss einer Kavität als alleinige Leistung, auch unvollendete Füllung
12	bmf	Besondere Maßnahmen beim Präparieren oder Füllen (Separieren, Beseitigen störenden Zahnfleisches, Anlegen von Spanngummi, Stillung einer übermäßigen Papillenblutung), je Sitzung, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich
13	-	Präparieren einer Kavität, Füllen mit plastischem Füllmaterial einschließlich Unterfüllung, Anlegen einer Matrize oder die Benutzung anderer Hilfsmittel zur Formung der Füllung und Polieren
13a	F1	Einflächig
13b	F2	Zweiflächig
13c	F3	Dreiflächig
13d	F4	Mehr als dreiflächig
13e	-	Einflächige Kompositfüllung im Seitenzahnbereich
13f	-	Zweiflächige Kompositfüllung im Seitenzahnbereich
13g	-	Dreiflächige Kompositfüllung im Seitenzahnbereich
13h	-	Mehr als dreiflächig oder Eckenaufbau im Frontzahnbereich unter Eineziehung der Schneidekante
14	-	Konfektionierte Krone (im Seitenzahnbereich in der Regel aus Metall) einschließlich Material- und Laboratoriumskosten in der pädiatrischen Zahnheilkunde
16	St	Stiftverankerung einer Füllung (zusätzlich zu den Nrn. 13 c, d), je Zahn, einschließlich Materialkosten
23	Ekr	Entfernen einer Krone bzw. eines Brückenankers oder eines abgebrochenen Wurzelstiftes bzw. das Abtrennen eines Brückengliedes oder Steges, je Trennstelle

<b>BEMA- Nummer</b>	<b>Abkürzung</b>	<b>Beschreibung</b>
25	Cp	Indirekte Überkappung zur Erhaltung der gefährdeten Pulpa, ggf. einschließlich des provisorischen oder temporären Verschlusses der Kavität
26	P	Direkte Überkappung, je Zahn
27	Pulp	Pulpotomie
28	VitE	Exstirpation der vitalen Pulpa, je Kanal
29	Dev	Devitalisieren einer Pulpa einschließlich des Verschlusses der Kavität, je Zahn
31	Trep1	Trepanation eines pulpatoten Zahnes
32	WK	Aufbereiten des Wurzelkanalsystems, je Kanal
34	Med	Medikamentöse Einlage in Verbindung mit Maßnahmen nach den Nrn. 28, 29 und 32, ggf. einschließlich eines provisorischen Verschlusses, je Zahn und Sitzung
35	WF	Wurzelkanalfüllung einschließlich eines evtl. provisorischen Verschlusses, je Kanal
36	Nbl1	Stillung einer übermäßigen Blutung
37	Nbl2	Stillung einer übermäßigen Blutung durch Abbinden oder Umstechen eines Gefäßes oder durch Knochenbolzung
38	N	Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff oder Tamponieren oder dergleichen, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich, als selbständige Leistung, je Sitzung
40	I	Infiltrationsanästhesie
41a	-	Leitungsanästhesie, intraoral
41b	-	Leitungsanästhesie, extraoral
43	X1	Entfernen eines einwurzeligen Zahnes einschließlich Wundversorgung
44	X2	Entfernen eines mehrwurzeligen Zahnes einschließlich Wundversorgung
45	X3	Entfernen eines tieffrakturierten Zahnes einschließlich Wundversorgung
46	XN	Chirurgische Wundrevision (Glätten des Knochens, Auskratzen, Naht) als selbständige Leistung in einer besonderen Sitzung je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich
47 a	Ost1	Entfernen eines Zahnes durch Osteotomie einschließlich Wundversorgung

<b>BEMA- Nummer</b>	<b>Abkürzung</b>	<b>Beschreibung</b>
47 b	Hem	Hemisektion und Teilextraktion eines mehrwurzeligen Zahnes
48	Ost2	Entfernen eines verlagerten und/oder retinierten Zahnes, Zahnkeimes oder impaktierten Wurzelrestes durch Osteotomie einschließlich Wundversorgung
49	Exz1	Exzision von Mundschleimhaut oder Granulationsgewebe für das Gebiet eines Zahnes
50	Exz2	Exzision einer Schleimhautwucherung (z.B. lappiges Fibrom, Epulis)
51a	Pla1	Plastischer Verschluss einer eröffneten Kieferhöhle durch Zahnfleischplastik als selbständige Leistung oder in Verbindung mit einer Extraktion
51b	Pla0	Plastischer Verschluss einer eröffneten Kieferhöhle in Verbindung mit Osteotomie
52	Trep2	Trepanation des Kieferknochens
53	Ost3	Sequestrotomie bei Osteomyelitis der Kiefer
54	-	Wurzelspitzenresektion
54a	-	An einem Frontzahn
54b	-	An einem Seitenzahn
54c	-	Am selben Seitenzahn, durch den selben Zugang erreichbar, je weitere Wurzelspitze
55	RI	Reimplantation eines Zahnes, ggf. einschließlich einfacher Fixation an den benachbarten Zähnen
56	-	Operation einer Zyste
56a	Zy1	Durch Zystektomie
56b	Zy2	Durch orale Zystostomie
56c	Zy3	Durch Zystektomie in Verbindung mit einer Osteotomie oder Wurzelspitzenresektion
56d	Zy4	Durch orale Zystostomie in Verbindung mit einer Osteotomie oder Wurzelspitzenresektion
57	SMS	Beseitigen störender Schleimhautbänder, Muskelansätze oder eines Schlotterkammes im Frontzahnbereich oder in einer Kieferhälfte, je Sitzung
58	KnR	Knochenresektion am Alveolarfortsatz zur Formung des Prothesenlagers im Frontzahnbereich oder in einer Kieferhälfte als selbständige Leistung, je Sitzung

BEMA- Nummer	Abkürzung	Beschreibung
59	Pla2	Mundboden- oder Vestibulumplastik im Frontzahnbereich oder in einer Kieferhälfte
60	Pla3	Tuberplastik, einseitig
61	Dia	Korrektur des Lippenbändchens bei echtem Diastema mediale
62	Alv	Alveolotomie
63	Fl	Freilegung eines retinierten und/oder verlagerten Zahnes zur kieferorthopädischen Einstellung
105	Mu	Lokale medikamentöse Behandlung von Schleimhauterkrankungen, Aufbringung von auf der Mundschleimhaut haftenden Medikamenten oder Behandlung von Prothesendruckstellen, je Sitzung
106	sK	Beseitigen scharfer Zahnkanten oder störender Prothesenränder oder Ähnliches, je Sitzung
107	Zst	Entfernen harter Zahnbeläge, je Sitzung 16
107a	-	Entfernen harter Zahnbeläge bei Versicherten, die einem Pflegegrad nach § 15 SGB XI zugeordnet sind oder Eingliederungshilfe nach § 53 SGB XII erhalten, je Sitzung
108		Einschleifen des natürlichen Gebisses zum Kauebenenausgleich und zur Entlastung, je Sitzung
111		Nachbehandlung im Rahmen der systematischen Behandlung von Parodontopathien, je Sitzung
151	Bs1	Besuch eines Versicherten, einschließlich Beratung und eingehende Untersuchung, ohne Kooperationsvertrag
152a	Bs2a	Besuch je weiterem Versicherten in derselben <b>häuslichen</b> Gemeinschaft oder Einrichtung in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit einer Leistung nach Nr. 151 – einschließlich Beratung und eingehende Untersuchung (Ohne Kooperationsvertrag)
152b	Bs2b	Besuch je weiteren Versicherten in derselben <b>Einrichtung</b> in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit einer Leistung nach Nummer 151 – einschließlich Beratung und eingehende Untersuchung (Ohne Kooperationsvertrag)
153a	Bs3a	Besuch eines pflegebedürftigen Versicherten in einer stationären Pflegeeinrichtung zu vorher vereinbarten Zeiten und bei regelmäßiger Tätigkeit in der Pflegeeinrichtung einschließlich Beratung und eingehende Untersuchung, ohne Vorliegen eines Kooperationsvertrags nach §119b Abs. 1 SGB V, welcher den verbindlichen Anforderungen der Vereinbarung nach §119b Abs. 2 SGB V entspricht (Ohne Kooperationsvertrag)

<b>BEMA- Nummer</b>	<b>Abkürzung</b>	<b>Beschreibung</b>
153b	Bs3b	Besuch je weiteren Versicherten in derselben Einrichtung in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit einer Leistung nach Nummer 153a zu vorher vereinbarten Zeiten und bei regelmäßiger Tätigkeit in der Einrichtung einschließlich Beratung und eingehende Untersuchung, ohne Vorliegen eines Kooperationsvertrags nach § 119b Abs. 1 SGB V, welcher den verbindlichen Anforderungen der Vereinbarung nach § 119b Abs. 2 SGB V entspricht
154	Bs4	Besuch eines pflegebedürftigen Versicherten in einer stationären Pflegeeinrichtung (§71 Abs. 2 SGB XI) im Rahmen eines Kooperationsvertrags nach §119b Abs. 1 SGB V, einschließlich Beratung und eingehende Untersuchung Mit Kooperationsvertrag
155	Bs5	Besuch je weiterem pflegebedürftigen Versicherten in derselben stationären Pflegeeinrichtung (§71 Abs. 2 SGB XI) im Rahmen eines Kooperationsvertrags nach §119b Abs. 1 SGB V, in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit einer Leistung nach Nr. 154 – einschließlich Beratung und eingehende Untersuchung mit Kooperationsvertrag
161	-	Zuschläge für Besuche nach den Nrn. 151 und 154
161a	ZBs1a	dringend angefordert und unverzüglich ausgeführt
161b	ZBs1b	Mo.-Fr. zwischen 6 - 8 oder 20 - 22 Uhr
161c	ZBs1c	Mo.-Fr. zwischen 22 - 6 Uhr
161d	ZBs1d	Sa./So./Feiertag zwischen 8 - 20 Uhr
161e	ZBs1e	Sa./So./Feiertag zwischen 6 - 8 oder 20 - 22 Uhr
161f	ZBs1f	Sa./So./Feiertag zwischen 22 - 6 Uhr
(162)	-	Zuschläge für Besuche nach den Nrn. 152 und 155
162a	ZBs2a	dringend angefordert und unverzüglich ausgeführt
162b	ZBs2b	Mo.-Fr. zwischen 6 - 8 oder 20 - 22 Uhr
162c	ZBs2c	Mo.-Fr. zwischen 22 - 6 Uhr
162d	ZBs2d	Sa./So./Feiertag zwischen 8 - 20 Uhr
162e	ZBs2e	Sa./So./Feiertag zwischen 6 - 8 oder 20 - 22 Uhr
162f	ZBs2f	Sa./So./Feiertag zwischen 22 - 6 Uhr
165	ZKi	Zuschlag zu den Leistungen nach den Nrn. 151, 152, 153, 154 und 155 bei Kindern bis zum vollendeten vierten Lebensjahr
171	-	(Zuschlag nach §87 Abs. 2i SGB V)

<b>BEMA- Nummer</b>	<b>Abkürzung</b>	<b>Beschreibung</b>
171a	PBA1a	Zuschlag für das Aufsuchen von Versicherten, die pflegebedürftig sind, eine Behinderung oder eine eingeschränkte Alltagskompetenz aufweisen ohne Kooperationsvertrag
171b	PBA1b	Zuschlag für das Aufsuchen von weiteren Versicherten, die pflegebedürftig sind, eine Behinderung oder eine eingeschränkte Alltagskompetenz aufweisen, in derselben häuslichen Gemeinschaft oder Einrichtung in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit einer Leistung nach Nr. 171a ohne Kooperationsvertrag
172	-	Zuschlag nach §87 Abs. 2j SGB V für die kooperative und koordinierte zahnärztliche und pflegerische Versorgung von pflegebedürftigen Versicherten in stationären Pflegeeinrichtungen im Rahmen eines Kooperationsvertrags nach §119b Abs. 1 SGB V
172a	SP1a	Zuschlag für das Aufsuchen eines pflegebedürftigen Versicherten in einer stationären Pflegeeinrichtung mit Kooperationsvertrag
172b	SP1b	Zuschlag für das Aufsuchen je weiterem pflegebedürftigen Versicherten in der-selben stationären Pflegeeinrichtung in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit einer Leistung nach Nr. 172a mit Kooperationsvertrag
172c	-	Beurteilung des zahnärztlichen Behandlungsbedarfs, des Pflegezustands der Zähne, der Mundschleimhaut sowie der Prothesen, Einbringen von versichertenbezogenen Vorschlägen für Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung der Mundgesundheit, einschließlich Dokumentation anhand des Formblatts nach Anlage 2 zur Rahmenvereinbarung gemäß § 119b Abs. 2 SGB V mit Kooperationsvertrag
172d	-	Unterstützung und ggf. praktische Anleitung des Pflegepersonals bei der Durchführung der ihm obliegenden Aufgaben durch versichertenbezogene Vorschläge für Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung der Mundgesundheit sowie Hinweise zu Besonderheiten der Zahnpflege sowie zu Pflege und Handhabung des Zahnersatzes mit Kooperationsvertrag
173	-	Zuschlag für Besuche nach Nr. 153
174	-	(Präventive zahnärztliche Leistungen nach § 22a SGB V zur Verhütung von Zahnerkrankungen bei Versicherten, die einem Pflegegrad nach § 15 SGB XI zugeordnet sind oder Eingliederungshilfe nach § 53 SGB XII erhalten)
174a	-	Erhebung eines Mundgesundheitsstatus, Individueller Mundgesundheitsplan, Pflege
174b	-	Mundgesundheitsaufklärung, Pflege



<b>BEMA- Nummer</b>	<b>Abkürzung</b>	<b>Beschreibung</b>
181	Ksl	Konsiliarische Erörterung mit Ärzten und Zahnärzten ohne Kooperationsvertrag
181a	Ksla	Konsiliarische Erörterung mit Ärzten und Zahnärzten persönlich oder fernmündlich
181b	Kslb	Konsiliarische Erörterung mit Ärzten und Zahnärzten im Rahmen eines Telekonsils
182	KsIK	Konsiliarische Erörterung mit Ärzten und Zahnärzten im Rahmen eines Kooperationsvertrags nach §119b Abs. 1 SGB V mit Kooperationsvertrag
182a	KsIKa	Persönlich oder fernmündlich
182b	KsIKb	Im Rahmen eines Telekonsils
VFK	-	Videofallkonferenz mit an der Versorgung des Versicherten beteiligten Pflege- und Unterstützungspersonen
VFK a	-	Bezüglich eines Versicherten
VFK b	-	Bezüglich jedes weiteren Versicherten in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang
TZ	-	Technikzuschlag für Videosprechstunde, Videofallkonferenz oder Videokonsil
IP 1	-	Mundhygienestatus
IP 2	-	Mundgesundheitsaufklärung bei Kindern und Jugendlichen
IP 4	-	Lokale Fluoridierung der Zähne
IP 5	-	Versiegelung von kariesfreien Fissuren und Grübchen der bleibenden Molaren (Zähne 6 und 7) mit aushärtenden Kunststoffen, je Zahn
FU 1	-	Zahnärztliche Früherkennungsuntersuchung eines Kindes vom 6. bis zum vollendeten 33. Lebensmonat
FU Pr	-	Praktische Anleitung der Betreuungspersonen zur Mundhygiene beim Kind
FU 2	-	Zahnärztliche Früherkennungsuntersuchung eines Kindes vom 34. bis zum vollendeten 72. Lebensmonat
FLA	-	Fluoridlackierung zur Zahnschmelzhärtung

BEMA Teil 4

<b>BEMA-Nummer</b>	<b>Beschreibung</b>
4	Befundaufnahme und Erstellen eines Parodontalstatus
ATG	Parodontologisches Aufklärungs- und Therapiegespräch
MHU	Patientenindividuelle Mundhygieneunterweisung
AIT	Antiinfektiöse Therapie
AIT a	je behandeltem einwurzeligen Zahn
AIT b	je behandeltem mehrwurzeligen Zahn
BEV	Befundevaluation
BEV a	nach AIT
BEV b	nach CPT
CPT	Chirurgische Therapie
CPT a	je behandeltem einwurzeligen Zahn
CPT b	je behandeltem mehrwurzeligen Zahn
UPT	Unterstützende Parodontitistherapie
UPT a	Mundhygienekontrolle
UPT b	Mundhygieneunterweisung (soweit erforderlich)
UPT c	Supragingivale und gingivale Reinigung aller Zähne von anhaftenden Biofilmen und Belägen, je Zahn
UPT d	Messung von Sondierungsbluten und Sondierungstiefen
UPT e	Subgingivale Instrumentierung bei Sondierungstiefen von 4 mm oder mehr und Sondierungsbluten sowie an allen Stellen mit einer Sondierungstiefe von 5 mm oder mehr, je einwurzeligem Zahn
UPT f	Subgingivale Instrumentierung bei Sondierungstiefen von 4 mm oder mehr und Sondierungsbluten sowie an allen Stellen mit einer Sondierungstiefe von 5 mm oder mehr, je mehrwurzeligem Zahn
UPT g	Untersuchung des Parodontalzustands. Die erhobenen Befunddaten werden mit den Befunddaten der Untersuchung nach Nr. BEV oder nach Nr. UPT d verglichen. Dem Versicherten werden die Ergebnisse erläutert und es wird mit ihm das weitere Vorgehen besprochen.

<b>BEMA-Nummer</b>	<b>Beschreibung</b>
108	Einschleifen des natürlichen Gebisses zum Kauebenenausgleich und zur Entlastung, je Sitzung
111	Nachbehandlung im Rahmen der systematischen Behandlung von Parodontopathien, je Sitzung

GOÄ-Positionen für Zahnärzte gemäß BEMA Allgemeine Bestimmungen Nr. 3

<b>GOÄ Nummer</b>	<b>Beschreibung</b>
55	Begleitung eines Patienten durch den behandelnden Arzt zur unmittelbar notwendigen stationären Behandlung
56	Verweilen, ohne Unterbrechung und ohne Erbringung anderer ärztlicher Leistungen
61	Beistand bei der ärztlichen Leistung eines anderen Arztes
62	Zuziehung eines Assistenten bei operativen belegärztlichen Leistung oder bei ambulanter Operation durch niedergelassene Ärzte,
E	Zuschlag für dringend angeforderte und unverzüglich erfolgte Ausführung
F	Zuschlag für in der Zeit von 20 bis 22 Uhr oder 6 bis 8 Uhr erbrachte Leistungen
G	Zuschlag für in der Zeit zwischen 22 und 6 Uhr erbrachte Leistungen
H	Zuschlag für an Samstagen, Sonn- oder Feiertagen erbrachte Leistungen
J	Zuschlag bei Visite bei Vorhalten eines vom Belegarzt zu vergütenden ärztlichen Bereitschaftsdienstes, je Tag
K2	Zuschlag zu den Leistungen nach den Nummern 45, 46, 48, 50, 51, 55 oder 56 bei Kindern bis zum vollendeten 4. Lebensjahr
70	Kurze Bescheinigung oder kurzes Zeugnis, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
75	Ausführlicher schriftlicher Krankheits- und Befundbericht (einschließlich Angaben zur Anamnese, zu dem(n) Befund(en), zur epikritischen Bewertung und gegebenenfalls zur Therapie
200	Verband – ausgenommen Schnell- und Sprühverbände, Augen-, Ohrenklappen oder Dreiecktücher –
204	Zirkulärer Verband des Kopfes oder des Rumpfes (auch als Wundverband); stabilisierender Verband des Halses, des Schulter- oder Hüftgelenks oder einer Extremität über mindestens zwei große Gelenke; Schanz'scher Halskrawattenverband; Kompressionsverband
210	Kleiner Schienenverband – auch als Notverband bei Frakturen –
250	Blutentnahme mittels Spritze, Kanüle oder Katheter aus der Vene - nicht für die Injektion zu Heilzwecken
251	Blutentnahme mittels Spritze oder Kanüle aus der Arterie - nicht für die Injektion zu Heilzwecken
252	Injektion, subkutan, submukös, intrakutan oder intramuskulär - nicht für die Injektion zu Heilzwecken

<b>GOÄ Num- mer</b>	<b>Beschreibung</b>
253	Injektion, intravenös
254	Injektion, intraarteriell
255	Injektion, intraartikulär oder perineural
271	Infusion, intravenös, bis zu 30 Minuten Dauer
272	Infusion, intravenös, von mehr als 30 Minuten Dauer
300	Punktion eines Gelenks
303	Punktion einer Drüse, eines Schleimbeutels, Ganglions, Seroms, Hygroms, Hämatoms oder Abszesses oder oberflächiger Körperteile
298	Entnahme und gegebenenfalls Aufbereitung von Abstrichmaterial zur mikrobiologischen Untersuchung – gegebenenfalls einschließlich Fixierung –
300	Punktion eines Gelenks
303	Punktion einer Drüse, eines Schleimbeutels, Ganglions, Seroms, Hygroms, Hämatoms oder Abszesses oder oberflächiger Körperteile
1418	Endoskopische Untersuchung der Nasenhaupthöhlen und/oder des Nasenrachenraums – ggf. einschließlich der Stimmbänder
1428	Operativer Eingriff zur Entfernung festsitzender Fremdkörper aus
1459	Eröffnung eines Abszesses der Nasenscheidewand
1465	Punktion einer Kieferhöhle – gegebenenfalls einschließlich Spülung und/oder Instillation von Medikamenten –
1467	Operative Eröffnung einer Kieferhöhle vom Mundvorhof aus – einschließlich Fensterung –
1468	Operative Eröffnung einer Kieferhöhle von der Nase aus
1479	Ausspülung der Kiefer-, Keilbein-, Stirnhöhle von der natürlichen oder künstlichen Öffnung aus – auch Spülung mehrerer dieser Höhlen, auch einschließlich Instillation von Arzneimitteln –
1480	Absaugen der Nebenhöhlen
1485	Operative Eröffnung und Ausräumung der Stirnhöhle oder der Kieferhöhle oder der Siebbeinzellen von außen
1511	Eröffnung eines Zungenabszesses
1513	Keilexzision aus der Zunge
1518	Operation einer Speichelfistel
2000	Erstversorgung einer kleinen Wunde

<b>GOÄ Nummer</b>	<b>Beschreibung</b>
2002	Versorgung einer kleinen Wunde einschließlich Umschneidung und Naht
2003	Erstversorgung einer großen und/oder stark verunreinigten Wunde
2004	Versorgung einer großen Wunde einschließlich Naht
2005	Versorgung einer großen und/oder stark verunreinigten Wunde einschließlich Umschneidung und Naht
2009	Entfernung eines unter der Oberfläche der Haut oder der Schleimhaut gelegenen fühlbaren Fremdkörpers
2010	Entfernung eines tiefsitzenden Fremdkörpers auf operativem Wege aus Weichteilen und/oder Knochen
2253	Knochenspanentnahme
2254	Implantation von Knochen
2320	Einrichtung der gebrochenen knöchernen Nase einschließlich Tamponade – ggf. einschließlich Wundverband –
2397	Operative Ausräumung eines ausgedehnten Hämatoms
2402	Probeexzision aus tiefliegendem Körpergewebe (z. B. Fettgewebe, Faszie, Muskulatur) oder aus einem Organ ohne Eröffnung einer Körperhöhle (z. B. Zunge)
2430	Eröffnung eines tiefliegenden Abszesses
2431	Eröffnung eines Karbunkels - auch mit Exzision
2442	Implantation alloplastischen Materials
2625	Verschluss des weichen oder harten Gaumens oder Verschluss von perforierenden Defekten im Bereich von Gaumen oder Vestibulum
2650	Entfernung eines extrem verlagerten oder retinierten Zahnes durch umfangreiche Osteotomie bei gefährdeten anatomischen Nachbarstrukturen
2685	Reposition eines Zahnes
2686	Reposition eines zahntragenden Bruchstücks des Alveolarfortsatzes
2688	Fixation bei nicht dislozierter Kieferfraktur durch Osteosynthese oder Aufhängung
2690	Operative Reposition und Fixation durch Osteosynthese bei Unterkieferbruch, je Kieferhälfte
2691	Operative Reposition und Fixation durch Osteosynthese bei Aussprengung des Oberkiefers an der Schädelbasis
2692	Operative Reposition und Fixation durch Osteosynthese bei Kieferbruch im Mittelgesichtsbereich – gegebenenfalls einschließlich Jochbeinbruch und/oder Nasenbeinbruch –, je Kieferhälfte

<b>GOÄ Num- mer</b>	<b>Beschreibung</b>
2693	Operative Reposition und Fixation einer isolierten Jochbein- oder Jochbogenfraktur
2710	Partielle Resektion des Ober- oder Unterkiefers – auch Segmentosteotomie –, als selbständige Leistung
2711	Partielle Resektion des Ober- oder Unterkiefers – auch Segmentosteotomie –, in Verbindung mit den Leistungen nach den Nummern 2640 oder 2642
2712	Halbseitenresektion des Ober-oder Unterkiefers

## Anhang B.3: Ausschlussliste

Die folgende Tabelle enthält BEMA-Abrechnungsziffern der Teile 1 und 4 von zahnärztlichen Leistungen, bei denen eine antibiotische Therapie erforderlich sein kann.

Tabelle 2: Ausschlussliste Leistungen BEMA

<b>BEMA-Nummer</b>	<b>Abkürzung</b>	<b>Beschreibung</b>
03	Zu	Zuschlag für Leistungen außerhalb der Sprechstunde, bei Nacht (20 Uhr bis 8 Uhr) oder an Sonn- und Feiertagen
31	Trep1	Trepanation eines pulpatoten Zahnes
49	Exz1	Exzision von Mundschleimhaut oder Granulationsgewebe für das Gebiet eines Zahnes
50	Exz2	Exzision einer Schleimhautwucherung (z.B. lappiges Fibrom, Epulis)
54a	WR1	Wurzelspitzenresektion, an einem Frontzahn
54b	WR2	Wurzelspitzenresektion, an einem Seitenzahn, einschließlich der ersten resezierten Wurzelspitze
54c	WR3	Wurzelspitzenresektion, am selben Seitenzahn, sofern durch denselben Zugang erreichbar, je weitere Wurzelspitze
56a	Zy1	Operation einer Zyste, durch Zystektomie
56b	Zy2	Operation einer Zyste, durch orale Zystostomie
56c	Zy3	Operation einer Zyste, durch Zystektomie in Verbindung mit einer Osteotomie oder Wurzelspitzenresektion
56d	Zy4	Operation einer Zyste, durch orale Zystostomie in Verbindung mit einer Osteotomie oder Wurzelspitzenresektion
Ä161	Inz1	Eröffnung eines oberflächlichen, unmittelbar unter der Haut oder Schleimhaut gelegenen Abszesses
52	Trep2	Trepanation des Kieferknochens
45	X3	Entfernen eines tieffraktureierten Zahnes einschließlich Wundversorgung
47a	Ost1	Entfernen eines Zahnes durch Osteotomie einschließlich Wundversorgung
48	Ost2	Entfernen eines verlagerten und/oder retinierten Zahnes, Zahnkeimes oder impaktierten Wurzelrestes durch Osteotomie einschließlich Wundversorgung



<b>BEMA-Nummer</b>	<b>Abkürzung</b>	<b>Beschreibung</b>
53	Ost3	Sequesterotomie bei Osteomyelitis der Kiefer
51a	Pla1	Plastischer Verschluss einer eröffneten Kieferhöhle durch Zahnfleischplastik als selbständige Leistung oder in Verbindung mit einer Extraktion
51b	Pla0	Plastischer Verschluss einer eröffneten Kieferhöhle in Verbindung mit Osteotomie
58	KnR	Knochenresektion am Alveolarfortsatz zur Formung des Prothesenlagers im Frontzahnbereich oder in einer Kieferhälfte als selbständige Leistung, je Sitzung
59	Pla2	Mundboden- oder Vestibulumplastik im Frontzahnbereich oder in einer Kieferhälfte
60	Pla3	Tuberplastik, einseitig
62	Alv	Alveolotomie
46	XN	Chirurgische Wundrevision (Glätten des Knochens, Auskratzen, Naht) als selbstständige Leistung in einer besonderen Sitzung je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich
AIT, a+b		Antiinfektiöse Therapie
CPT,a+b		Chirurgische Therapie
UPT, c-g		Unterstützende Parodontitistherapie

## Anhang B.4: Öffnungsklausel: Abrechnungsnummern aus Gebührenordnungspositionen GOÄ

Die nachfolgende Tabelle enthält GOÄ-Positionen als Ergänzung der Ausschlussliste. Diese GOÄ-Abrechnungspositionen können von Zahnärztinnen und Zahnärzten ebenfalls abgerechnet werden. Die Eingriffe, die durch die nachfolgenden Gebührenordnungspositionen abgebildet werden, sind ebenfalls wahrscheinlicher für eine Antibiotikagabe.

Tabelle 3: GOÄ - BEMA Allgemeine Bestimmungen Nr. 3

GOÄ-Nummer	Beschreibung
300	Punktion eines Gelenks
303	Punktion einer Drüse, eines Hygroms, Seroms
1418	Endoskopische Untersuchung der Nasenhaupthöhlen und/oder des Nasenrachenraums – ggf. einschließlich der Stimmbänder
1428	Operativer Eingriff zur Entfernung festsitzender Fremdkörper aus der Nase
1459	Eröffnung eines Abszesses der Nasenscheidewand
1465	Punktion einer Kieferhöhle – gegebenenfalls einschließlich Spülung und/oder Instillation von Medikamenten
1467	Operative Eröffnung einer Kieferhöhle, vom Mundvorhof aus – einschließlich Fensterung
1468	Operative Eröffnung einer Kieferhöhle, von der Nase aus
1479	Ausspülen der Kiefer-, Keilbein-, Stirnhöhle von der natürlichen oder künstlichen Öffnung aus – auch Spülung mehrerer dieser Höhlen, auch einschließlich von Instillation Arzneimitteln –
1480	Absaugen der Nebenhöhlen
1485	Operative Eröffnung und Ausräumung der Stirnhöhle oder der Kieferhöhle oder der Siebbeinzellen von außen
1511	Eröffnung eines Zungenabszesses
1518	Operation einer Speichelfistel
2000	Erstversorgung einer kleinen Wunde
2001	Versorgung einer kleinen Wunde einschließlich Naht
2002	Versorgung einer kleinen Wunde einschließlich Umschneidung und Naht
2003	Erstversorgung einer großen und/ oder stark verunreinigten Wunde
2004	Versorgung einer großen Wunde einschließlich Naht

<b>GOÄ-Nummer</b>	<b>Beschreibung</b>
2005	Versorgung einer großen und/ oder stark verunreinigten Wunde einschließlich Umschneidung und Naht
2009	Entfernung eines unter der Oberfläche der Haut oder der Schleimhaut gelegenen fühlbaren Fremdkörpers
2010	Entfernung eines tiefsitzenden Fremdkörpers auf operativem Wege aus Weichteilen und/ oder Knochen
2320	Einrichtung der gebrochenen knöchernen Nase – einschließlich Wundverband
2253	Knochenspanentnahme
2254	Implantation von Knochen
2397	Operative Ausräumung eines ausgedehnten Hämatoms, als selbständige Leistung
2402	Probeexzision aus tiefliegendem Körpergewebe (z. B. Fettgewebe, Faszie, Muskulatur) oder aus einem Organ ohne Eröffnung einer Körperhöhle (z. B. Zunge)
2430	Eröffnung eines tiefliegenden Abszesses
2431	Eröffnung eines Karbunkels -auch mit Exzision-
2625	Verschluss des weichen oder harten Gaumens oder Verschluss von perforierenden Defekten im Bereich von Gaumen oder Vestibulum
2650	Entfernung eines extrem verlagerten oder retinierten Zahnes durch umfangreiche Osteotomie bei gefährdeten anatomischen Nachbarstrukturen
2685	Reposition eines Zahnes
2686	Reposition eines zahntragenden Bruchstücks des Alveolarfortsatzes
2688	Fixation bei nicht dislozierter Kieferfraktur durch Osteosynthese oder Aufhängung
2690	Operative Reposition und Fixation durch Osteosynthese bei Unterkieferbruch, je Kieferhälfte
2692	Operative Reposition und Fixation durch Osteosynthese bei Kieferbruch im Mittelgesichtsbereich -gegebenenfalls einschließlich Jochbeinbruch und/ oder Nasenbeinbruch -
2693	Operative Reposition und Fixation einer isolierten Orbitaboden-, Jochbein- oder Jochbogenfraktur
2710	Partielle Resektion des Ober-oder Unterkiefers -auch Segmentosteotomie -, als selbständige Leistung
2711	Partielle Resektion es Ober-oder Unterkiefers -auch Segmentosteotomie -, in Verbindung mit den Leistungen nach Nummer 2640 oder 2642

## Anhang B.6: Listen der Indikatoren und Zusatzparameter

Die nachfolgende Tabelle enthält die zusammengefasste Darstellung der Indikatoren und Zusatzparameter des Qualitätssicherungsverfahrens Antibiotikatherapie in der Zahnmedizin.

### Indikatoren

1	<b>Penicillin-Verordnungen bei konservierend-chirurgischen und parodontalen Behandlungen</b>
Indikator ID <sup>1</sup>	n.n.
Beschreibung	Der Indikator erfasst den Anteil von Penicillin-Verordnungen bei konservierend-chirurgischen und parodontalen zahnärztlichen Behandlungen der Zahnarztpraxis
Qualitätsziel	Erreichen eines möglichst hohen Anteils der Penicillin-Verordnungen als Mittel der ersten Wahl
Indikatortyp	Prozessindikator
2	<b>Clindamycin-Verordnungen bei konservierend-chirurgischen und parodontalen Behandlungen</b>
Indikator ID <sup>1</sup>	n.n.
Beschreibung	Der Indikator erfasst den Anteil von Clindamycin-Verordnungen bei konservierend-chirurgischen und parodontalen zahnärztlichen Behandlungen der Zahnarztpraxis
Qualitätsziel	Optimierung der Verordnungen des Reserveantibiotikums Clindamycin mit dem Ziel einer möglichst seltenen Verordnung.
Indikatortyp	Prozessindikator

<sup>1</sup> Wird im Rahmen der Spezifikationsentwicklung festgelegt.

## Zusatzparameter

1	<b>Anteil der Antibiotika-Verordnungen bei zahnärztlichen Behandlungen mit seltenem Auftreten odontogener Infektionen bezogen auf alle Antibiotika-Verordnungen der Praxis im Kontext einer konservierend-chirurgischen und/oder parodontalen Behandlung</b>
Parameter ID <sup>1</sup>	n.n.
Beschreibung	Der Zusatzparameter erfasst den Anteil von Antibiotika-Verordnungen im Kontext von konservierend-chirurgischen und/oder parodontalen Behandlungen mit seltenem Auftreten odontogener Infektionen an allen Antibiotika-Verordnungen der Zahnarztpraxis
Qualitätsziel	Verbesserung der Indikationsstellung für die Verordnung eines Antibiotikums im Rahmen der systemischen Antibiotikatherapie zur Vermeidung nicht notwendiger Antibiotika-Verordnungen
Parametertyp	Zusatzparameter
2	<b>Anzahl der Antibiotika-Verordnungen bei zahnärztlichen Behandlungen mit seltenem Auftreten odontogener Infektionen bezogen auf die Gesamtzahl aller Patientinnen und Patienten der Praxis im Kontext einer konservierend-chirurgischen und/oder parodontalen Behandlung</b>
Parameter ID <sup>1</sup>	n.n.
Beschreibung	Der Zusatzparameter erfasst die Anzahl von Antibiotika-Verordnungen im Kontext von konservierend-chirurgischen und/oder parodontalen Behandlungen mit seltenem Auftreten odontogener Infektionen bezogen auf die Gesamtzahl aller Patientinnen und Patienten der Zahnarztpraxis im Kontext einer konservierend-chirurgischen und/oder parodontalen Behandlung
Qualitätsziel	Verbesserung der Indikationsstellung für die Verordnung eines Antibiotikums im Rahmen der systemischen Antibiotikatherapie zur Vermeidung nicht notwendiger Antibiotikaverordnungen
Parametertyp	Zusatzparameter

## Anhang B.5: Datenfelder

Die nachfolgende Tabelle enthält Angaben zu den erforderlichen Datenfeldern (Erhebungsinstrument: Spezifikation für die Sozialdaten bei den Krankenkassen – Übersicht über die Exportfelder und ihre Verwendungszwecke)

Lfd. Nr.	Beschreibung	Technische Kennung <sup>1</sup>	1 Daten für die Fallidentifikation	2 Daten für die Indikator- oder Zusatzparameter Berechnung	3 Daten für die Basisauswertung	4 Technische und Anwendungsbezogene Gründe
----------	--------------	---------------------------------	---------------------------------------	---	------------------------------------	---

### § 300 (Apotheken)

1	Angabe Quelle des Datensatzes	source(300)@quelle	x			x
2	Art der Identifikationsnummer des Leistungserbringers (KZV-Abrechnungsnummer der Praxis)	cp_type(300.ZUP.02 kzvabrechnungsnummernummer)@art	x			x
3	KZV-Nummer	cp_type(300.ZUP.02 kzvnummer)@art	x			x
4	Datum der Antibiotikaverordnung im Erfassungsjahr	300.ZUP.03 Datum Ausstellung@verordnungsdatum		x	x	x
5	Pharmazentralnummer (PZN) des Antibiotikums	300.ZDP.02 PZN der verwendeten Packung@pzn_verwendet	x	x	x	x

### §295 (Abrechnungsdaten)

6	Angabe zur Quelle des Datensatzes	source(295k)@quelle				x
---	-----------------------------------	---------------------	--	--	--	---

<sup>1</sup> Vorläufige Bezeichnung, wird im Rahmen der Spezifikationsentwicklung aktualisiert

7	Abrechnungsnummer	kzv_nr(295k.INL.1/1.2)@abrechnung snummer		X		X
8	Fall-ID Abrechnungsnummer	je n.n.	X			X
9	Abgerechnete Gebührennummern des BEMA (Teil 1 und/oder Teil 4 und/oder GOÄ)	295k.LED.B.3.4@bema	X	X	X	X
10	Behandlungsdatum je BEMA Teil 1 und/oder Teil 4 und/oder GOÄ Ziffer	295k.LED.5/B.3.4@datum	X	X		X
11	Anzahl aller GKV- Versicherten einer Praxis mit mindestens einer Ziffer BEMA Teil 1 und/oder Teil 4 und/oder GOÄ im erfassungsjahr	n.n.		X	X	X
<b>§ 284 (Stammdaten)</b>						
12	Versicherungsstatus ja/nein , Angabe zum stichtag je Quartal	Stamm@versicherungsstatus				X
13	Krankenversichertennum- mer	Stamm@V		X		X
<b>Administrative Daten</b>						
14	IKNR der Krankenkasse	Admin@kasseiknr	X			X
15	Laufende Nummer zur Referenzierung des Datensatzes (Versicherten) zwischen QS- und PID- Datei	sequential_nr(Admin)@lfdnr				X

# Anhang C: Aktualisierung der Pharmazentralnummern

Anhand der im Abschlussbericht des AQUA-Instituts ermittelten ATC-Substanzen wurde in der 16. Kalenderwoche 2020 eine Komplettrecherche aller Pharmaspezialitäten in Deutschland anhand der Website Gelbe Liste<sup>1</sup> durchgeführt, die alle aktuell verfügbaren Pharmaka in deren galenischer Zubereitung aufführt. Die Gelbe Liste ist nach eigenem Bekunden tagesaktuell.

Es wurden insgesamt 1.804 Präparate ermittelt, deren Pharmazentralnummern in die Liste der zu ermittelnden, weil im Qualitätssicherungsverfahren zur Antibiotikatherapie in der Zahnheilkunde nach ATC-Code benannten Pharmaka gehören. Anhang C.1 weist die Wirkstoffe und die Präparate auf.

---

<sup>1</sup> <http://www.gelbe-liste.de>



## Anhang C.1: ATC-Codes zahnärztlich verordneter Antibiotika

ATC-Code	Bezeichnung
J01A	Tetracycline
J01B	Amphenicol
J01C	Betalactam-Antibiotika, Penicilline
J01D	Andere Betalactam-Antibiotika
J01E	Sulfonamide und Trimethoprim
J01F	Macrolide, Lincosamide, Streptogramine
J01G	Aminoglycosid-Antibiotika
J01M	Chinolone
J01R	Kombinationen von Antibiotika
J01X	Andere Antibiotika

## Anhang C.2: Pharmazentralnummern (PZN) der durch die ATC-Codes definierten Wirkstoffe

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01AA02	Doxycyclin	Doxakne® tabs 50 Tbl. N2	03930722	50 Stück	N2
J01AA02	Doxycyclin	Doxakne® tabs 100 Tbl. N3	03977706	100 Stück	N3
J01AA02	Doxycyclin	Doxy-CT 200mg 10 Tbl. N1	01864748	10 Stück	N1
J01AA02	Doxycyclin	Doxy-CT 200mg 20 Tbl. N2	01864754	20 Stück	N2
J01AA02	Doxycyclin	Doxy-Denk 100 mg 20 Tabletten N2	16231262	20 Stück	N2
J01AA02	Doxycyclin	Doxy-M-ratiopharm® 100mg 20 Tbl. N2	03816848	20 Stück	N2
J01AA02	Doxycyclin	Doxy-M-ratiopharm® 200mg 20 Tbl. N2	08861055	20 Stück	N2
J01AA02	Doxycyclin	Doxycyclin 100 - 1 A Pharma® 10 Tbl. N1	06437011	10 Stück	N1
J01AA02	Doxycyclin	Doxycyclin 100 - 1 A Pharma® 20 Tbl. N2	06437028	20 Stück	N2
J01AA02	Doxycyclin	Doxycyclin 100 - 1 A Pharma® 50 Tbl. N3	06437034	50 Stück	N3
J01AA02	Doxycyclin	Doxycyclin 200 - 1 A Pharma® 10 Tbl. N1	06437057	10 Stück	N1
J01AA02	Doxycyclin	Doxycyclin 200 - 1 A Pharma® 20 Tbl. N2	06437063	20 Stück	N2
J01AA02	Doxycyclin	Doxycyclin AbZ 200mg 10 Tbl. N1	01015630	10 Stück	N1
J01AA02	Doxycyclin	Doxycyclin AL 100 mg T, 10 Tabletten N1	04773377	10 Stück	N1
J01AA02	Doxycyclin	Doxycyclin AL 100 mg T, 20 Tabletten N2	04773383	20 Stück	N2

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01AA02	Doxycyclin	Doxycyclin AL 100 mg T, 50 Tabletten N3	04773408	50 Stück	N3
J01AA02	Doxycyclin	Doxycyclin AL 100 mg, 10 Hartkapseln N1	03851945	10 Stück	N1
J01AA02	Doxycyclin	Doxycyclin AL 100 mg, 20 Hartkapseln N2	03851951	20 Stück	N2
J01AA02	Doxycyclin	Doxycyclin AL 100 mg, 50 Hartkapseln N3	09424345	50 Stück	N3
J01AA02	Doxycyclin	Doxycyclin AL 200 mg T, 10 Tabletten N1	04773414	10 Stück	N1
J01AA02	Doxycyclin	Doxycyclin AL 200 mg T, 20 Tabletten N2	04773420	20 Stück	N2
J01AA02	Doxycyclin	Doxycyclin AL 200 mg, 10 Hartkapseln N1	03851968	10 Stück	N1
J01AA02	Doxycyclin	Doxycyclin AL 200 mg, 20 Hartkapseln N2	09424339	20 Stück	N2
J01AA02	Doxycyclin	Doxycyclin Denk 200 mg 8 Filmtabletten N1	15993627	8 Stück	N1
J01AA02	Doxycyclin	Doxycyclin Heumann 100mg 10 Tbl. N1	04472753	10 Stück	N1
J01AA02	Doxycyclin	Doxycyclin Heumann 100mg 20 Tbl. N2	04472776	20 Stück	N2
J01AA02	Doxycyclin	Doxycyclin Heumann 100 mg 50 Tbl. N3	14334325	50 Stück	N3
J01AA02	Doxycyclin	Doxycyclin Heumann 200mg 10 Tbl. N1	04472799	10 Stück	N1
J01AA02	Doxycyclin	Doxycyclin Heumann 200mg 20 Tbl. N2	04472807	20 Stück	N2
J01AA02	Doxycyclin	Doxycyclin Lindopharm 200mg 10 Tbl. N1	07290797	10 Stück	N1
J01AA02	Doxycyclin	Doxycyclin-ratiopharm® 100mg 10 Weichkaps. N1	05103615	10 Stück	N1
J01AA02	Doxycyclin	Doxycyclin-ratiopharm® 100mg 20 Weichkaps. N2	05103621	20 Stück	N2

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs- inhalt	Packungs- größe
J01AA02	Doxycyclin	Doxycyclin-ratiopharm® 100 SF 5 Amp. zu 5ml N2	04314646	5 Stück	N2
J01AA02	Doxycyclin	Doxycyclin STADA® 100mg 10 Filmtbl. N1	02525801	10 Stück	N1
J01AA02	Doxycyclin	Doxycyclin STADA® 100mg 20 Filmtbl. N2	02525818	20 Stück	N2
J01AA02	Doxycyclin	Doxycyclin STADA® 100mg Tabs 20 Tabs N2	03796844	20 Stück	N2
J01AA02	Doxycyclin	Doxycyclin STADA® 200mg 10 Tabs N1	03796850	10 Stück	N1
J01AA02	Doxycyclin	Doxycyclin STADA® 200mg 20 Tabs N2	00613240	20 Stück	N2
J01AA02	Doxycyclin	Doxyderma® 50 mg, 50 Tabletten N2	04972438	50 Stück	N2
J01AA02	Doxycyclin	Doxyderma® 50 mg, 100 Tabletten N3	04972444	100 Stück	N3
J01AA02	Doxycyclin	Doxyderma® 100 mg, 10 Tabletten N1	04972450	10 Stück	N1
J01AA02	Doxycyclin	Doxyderma® 100 mg, 20 Tabletten N2	04972467	20 Stück	N2
J01AA02	Doxycyclin	DoxyHEXAL® 200mg tabs 10 Trinktbl. N1	03103427	10 Stück	N1
J01AA02	Doxycyclin	DoxyHEXAL® 200mg tabs 20 Trinktbl. N2	03103433	20 Stück	N2
J01AA02	Doxycyclin	DoxyHEXAL® SF 5 Amp. zu 5ml N2	04470352	5 ml	N2
J01AA02	Doxycyclin	DoxyHEXAL® tabs 10 Trinktbl. zu 100mg N1	03103396	10 Stück	N1
J01AA02	Doxycyclin	DoxyHEXAL® tabs 20 Trinktbl. zu 100mg N2	03103404	20 Stück	N2
J01AA02	Doxycyclin	DoxyHEXAL® tabs 50 Trinktbl. zu 100mg N3	03012015	50 Stück	N3
J01AA02	Doxycyclin	Oraycea 40 mg 56 Kaps. m.veränd. Wirkst.-Freis. N2	00364475	56 Stück	N2

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01AA07	Tetracyclin	Tetracyclin Wolff® 250mg 30 Hartkaps. N2	02261644	30 Stück	N2
J01AA07	Tetracyclin	Tetracyclin Wolff® 250mg 50 Hartkaps. N3	02295531	50 Stück	N3
J01AA07	Tetracyclin	Tetracyclin Wolff® 500mg 30 Hartkaps. N2	06970975	30 Stück	N2
J01AA08	Minocyclin	Aknosan® 50 Filmtbl. N2	03864528	50 Stück	N2
J01AA08	Minocyclin	Aknosan® 100 Filmtbl. N3	03864534	100 Stück	N3
J01AA08	Minocyclin	Minocyclin - 1 A Pharma® 50 mg 20 Filmtbl. N1	14140302	20 Stück	N1
J01AA08	Minocyclin	Minocyclin - 1 A Pharma® 50 mg 50 Filmtbl. N2	14140319	50 Stück	N2
J01AA08	Minocyclin	Minocyclin - 1 A Pharma® 50 mg 100 Filmtbl. N3	14140325	100 Stück	N3
J01AA08	Minocyclin	Minocyclin HEXAL® 50mg 20 Filmtbl. N1	02563546	20 Stück	N1
J01AA08	Minocyclin	Minocyclin HEXAL® 50mg 50 Filmtbl. N2	02563552	50 Stück	N2
J01AA08	Minocyclin	Minocyclin HEXAL® 50mg 100 Filmtbl. N3	02563569	100 Stück	N3
J01AA08	Minocyclin	Minocyclin-ratiopharm® 50mg 50 Hartkaps. N2	03946338	50 Stück	N2
J01AA08	Minocyclin	Minocyclin-ratiopharm® 50mg 100 Hartkaps. N3	03946344	100 Stück	N3
J01AA08	Minocyclin	Minocyclin-ratiopharm® 100mg 10 Hartkaps. N1	03946350	10 Stück	N1
J01AA08	Minocyclin	Minocyclin-ratiopharm® 100mg 20 Hartkaps. N2	03946367	20 Stück	N2
J01AA08	Minocyclin	Minocyclin-ratiopharm® 100mg 50 Hartkaps. N3	04921808	50 Stück	N3
J01AA08	Minocyclin	Skid® 50 mg 20 Filmtbl. N1	04421684	20 Stück	N1

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01AA08	Minocyclin	Skid® 50 mg 50 Filmtbl. N2	04421690	50 Stück	N2
J01AA08	Minocyclin	Skid® 50 mg 100 Filmtbl. N3	04421709	100 Stück	N3
J01AA08	Minocyclin	Skid® 100 mg, 10 Filmtabletten N1	04644846	10 Stück	N1
J01AA08	Minocyclin	Skid® 100 mg, 20 Filmtabletten N2	04644852	20 Stück	N2
J01AA08	Minocyclin	Skid® 100 mg, 50 Filmtabletten N3	04644869	50 Stück	N3
J01AA08	Minocyclin	Udima 50 mg, 50 Hartkapseln N2	03991043	50 Stück	N2
J01AA08	Minocyclin	Udima 50 mg, 100 Hartkapseln N3	03991066	100 Stück	N3
J01AA08	Minocyclin	Udima 100 mg, 100 Hartkapseln N3	04292614	50 Stück	N3
J01CA01	Ampicillin	Ampicillin-ratiopharm® 0,5g 10x5ml Durchst.fl. N3	02036611	10 Stück	N3
J01CA01	Ampicillin	Ampicillin-ratio 1,0g 10x10ml Durchstechfl. N3	02036628	10 Stück	N3
J01CA01	Ampicillin	Ampicillin-ratioph. 2,0g 10x20ml Durchstechfl. N3	02036634	10 Stück	N3
J01CA01	Ampicillin	Ampicillin-ratiopharm® 5,0g 10 Durchstechfl. N3	02036640	10 Stück	N3
J01CA01	Ampicillin	Ampicillin-ratiopharm® 1000mg 10 Filmtbl. N1	03020948	10 Stück	N1
J01CA01	Ampicillin	Ampicillin-ratiopharm® 1000mg 20 Filmtbl. N2	01841629	20 Stück	N2
J01CA04	Amoxicillin	Amoxi 250 TS - 1 A Pharma® 100ml N1	00658834	100 ml	N1
J01CA04	Amoxicillin	Amoxi 500 - 1 A Pharma® 10 Filmtbl. N1	03410891	10 Stück	N1
J01CA04	Amoxicillin	Amoxi 500 - 1 A Pharma® 20 Filmtbl. N2	03410916	20 Stück	N2

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01CA04	Amoxicillin	Amoxi 500 - 1 A Pharma® 30 Filmtbl. N3	03410974	30 Stück	N3
J01CA04	Amoxicillin	Amoxi 500 TS - 1 A Pharma® 100ml N1	00658840	100 ml	N1
J01CA04	Amoxicillin	Amoxi 750 - 1 A Pharma® 10 Filmtbl. N1	00658774	10 Stück	N1
J01CA04	Amoxicillin	Amoxi 750 - 1 A Pharma® 20 Filmtbl. N2	00658780	20 Stück	N2
J01CA04	Amoxicillin	Amoxi 750 - 1 A Pharma® 30 Filmtbl. N3	00658797	30 Stück	N3
J01CA04	Amoxicillin	Amoxi 1000 - 1 A Pharma® 10 Filmtbl. N1	00658805	10 Stück	N1
J01CA04	Amoxicillin	Amoxi 1000 - 1 A Pharma® 20 Filmtbl. N2	00658811	20 Stück	N2
J01CA04	Amoxicillin	Amoxi 1000 - 1 A Pharma® 30 Filmtbl. N3	00658828	30 Stück	N3
J01CA04	Amoxicillin	Amoxi-CT 250mg/5ml TS 100ml N1	03393690	100 ml	N1
J01CA04	Amoxicillin	Amoxi-CT 250mg/5ml TS 200ml N3	06154767	200 ml	N3
J01CA04	Amoxicillin	Amoxi-CT 500mg 10 Filmtbl. N1	03153342	10 Stück	N1
J01CA04	Amoxicillin	Amoxi-CT 500mg 20 Filmtbl. N2	03153359	20 Stück	N2
J01CA04	Amoxicillin	Amoxi-CT 500mg 30 Filmtbl. N3	06154773	30 Stück	N3
J01CA04	Amoxicillin	Amoxi-CT 750mg 10 Filmtbl. N1	03153365	10 Stück	N1
J01CA04	Amoxicillin	Amoxi-CT 750mg 20 Filmtbl. N2	03153371	20 Stück	N2
J01CA04	Amoxicillin	Amoxi-CT 750mg 30 Filmtbl. N3	06154796	30 Stück	N3
J01CA04	Amoxicillin	Amoxi-CT 1000mg 30 Filmtbl. N3	06154804	30 Stück	N3

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01CA04	Amoxicillin	Amoxi-saar® 500 mg 24 Tabletten N2	04588355	24 Stück	N2
J01CA04	Amoxicillin	Amoxi-saar® 500 mg 8 Tabletten	04524964	8 Stück	
J01CA04	Amoxicillin	Amoxi-saar® 1000 mg 8 Tabletten	04790631	8 Stück	
J01CA04	Amoxicillin	Amoxi-saar® 1000 mg 16 Tabletten	04790648	16 Stück	
J01CA04	Amoxicillin	Amoxibeta® 750 Tabs 20 Tbl. N2	07391015	20 Stück	N2
J01CA04	Amoxicillin	Amoxibeta® 1000 Tabs 10 Tbl. N1	07391021	10 Stück	N1
J01CA04	Amoxicillin	Amoxibeta® 1000 Tabs 20 Tbl. N2	07391038	20 Stück	N2
J01CA04	Amoxicillin	Amoxibeta® 1000 Tabs 30 Tbl. N3	07391044	30 Stück	N3
J01CA04	Amoxicillin	Amoxibeta® 1000 OP14, 14 Tabletten N1	01265887	14 Stück	N1
J01CA04	Amoxicillin	Amoxibeta® T 1000 20 Tbl. N2	07518384	20 Stück	N2
J01CA04	Amoxicillin	Amoxibeta® T 1000 30 Tbl. N3	07327974	30 Stück	N3
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin 500 Heumann 10 Filmtbl. N1	04511967	10 Stück	N1
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin 500 Heumann 20 Filmtbl. N2	04511973	20 Stück	N2
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin 500 Heumann 30 Filmtbl. N3	10174480	30 Stück	N3
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin 750 Heumann 10 Filmtbl. N1	04472693	10 Stück	N1
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin 750 Heumann 20 Filmtbl. N2	04472701	20 Stück	N2
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin 750 Heumann 30 Filmtbl. N3	02245734	30 Stück	N3



ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin 1000 Heumann 10 Filmtbl. N1	04472724	10 Stück	N1
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin 1000 Heumann 20 Filmtbl. N2	04472730	20 Stück	N2
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin 1000 Heumann 30 Filmtbl. N3	07289127	30 Stück	N3
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin AbZ 500mg 10 Filmtbl. N1	01014665	10 Stück	N1
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin AbZ 500mg 20 Filmtbl. N2	01014671	20 Stück	N2
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin AbZ 1000mg 10 Filmtbl. N1	01014688	10 Stück	N1
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin AbZ 1000mg 20 Filmtbl. N2	01014694	20 Stück	N2
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin AL 500 10 Filmtbl. N1	04751476	10 Stück	N1
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin AL 500 20 Filmtbl. N2	04751482	20 Stück	N2
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin AL 500 30 Filmtbl. N3	09424405	30 Stück	N3
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin AL 750 10 Filmtbl. N1	04751447	10 Stück	N1
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin AL 750 20 Filmtbl. N2	04751453	20 Stück	N2
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin AL 750 30 Filmtbl. N3	09424411	30 Stück	N3
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin AL 1000 10 Filmtbl. N1	04751424	10 Stück	N1
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin AL 1000 14 Filmtbl. N1	13156382	14 Stück	N1
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin AL 1000 20 Filmtbl. N2	04751430	20 Stück	N2
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin AL 1000 30 Filmtbl. N3	00038706	30 Stück	N3

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs- inhalt	Packungs- größe
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin AL 1000 16 Filmtbl.	13893264	16 Stück	
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin AL TS 100ml Susp. (50g Tr.Subst.) N1	04751588	100 ml	N1
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin AL TS 200ml Susp. (2x50g Tr.Subst.) N3	09424428	200 ml	N3
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin Aristo® 500 mg 10 Filmtbl. N1	11544714	10 Stück	N1
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin Aristo® 500 mg 20 Filmtbl. N2	11544720	20 Stück	N2
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin Aristo® 500 mg 30 Filmtbl. N3	11544737	30 Stück	N3
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin Aristo® 750 mg 10 Filmtbl. N1	11544743	10 Stück	N1
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin Aristo® 750 mg 20 Filmtbl. N2	11544766	20 Stück	N2
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin Aristo® 750 mg 30 Filmtbl. N3	11544772	30 Stück	N3
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin Aristo® 1000 mg 10 Filmtbl. N1	11544789	10 Stück	N1
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin Aristo® 1000 mg 20 Filmtbl. N2	11544795	20 Stück	N2
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin Aristo® 1000 mg 30 Filmtbl. N3	11544803	30 Stück	N3
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin axcount 1000mg 10 Tbl. N1	06797399	10 Stück	N1
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin axcount 1000mg 20 Tbl. N2	06797407	20 Stück	N2
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin axcount 1000mg 30 Tbl. N3	05512911	30 Stück	N3
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin Denk 500 mg 20 Tbl. N2	12443085	20 Stück	N2
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin Denk 1000 mg 20 Tbl. N2	12443056	20 Stück	N2

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin Heumann 500 mg/5 ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen 100 ml N1	10229212	100 ml	N1
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin-Micro Labs 125 mg/5 ml Pulver zur Herst. e. Suspension zum Einnehmen 100 ml N1	11677674	100 ml	N1
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin-Micro Labs 250 mg/5 ml Pulver zur Herst. e. Suspension zum Einnehmen 100ml N1	11677705	100 ml	N1
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin-Micro Labs 250 mg/5 ml Pulver zur Herst. e. Suspension zum Einnehmen 200ml N3	11677711	200 ml	N3
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin Micro Labs 250 mg 10 Filmtbl. N1	12725211	10 Stück	N1
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin Micro Labs 250 mg 20 Filmtbl. N2	12725228	20 Stück	N2
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin Micro Labs 250 mg 30 Filmtbl. N3	12725234	30 Stück	N3
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin Micro Labs 500 mg 10 Filmtbl. N1	12725240	10 Stück	N1
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin Micro Labs 500 mg 20 Filmtbl. N2	12725257	20 Stück	N2
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin Micro Labs 500 mg 30 Filmtbl. N3	12725263	30 Stück	N3
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin Micro Labs 750 mg 10 Filmtbl. N1	12725286	10 Stück	N1
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin Micro Labs 750 mg 20 Filmtbl. N2	12725292	20 Stück	N2
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin Micro Labs 750 mg 30 Filmtbl. N3	12725300	30 Stück	N3
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin Micro Labs 1000 mg 10 Filmtbl. N1	12725317	10 Stück	N1
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin Micro Labs 1000 mg 20 Filmtbl. N2	12725323	20 Stück	N2

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin Micro Labs 1000 mg 30 Filmtbl. N3	12725346	30 Stück	N3
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin-ratiopharm® 250mg/5ml TS 100ml N1	03525915	100 ml	N1
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin-ratiopharm® 250mg/5ml TS 200ml N3	03525921	100 ml	N3
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin-ratiopharm® 500mg/5ml TS 100ml N1	07561598	100 ml	N1
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin-ratiopharm® 500mg 10 Filmtbl. N1	02394374	10 Stück	N1
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin-ratiopharm® 500mg 20 Filmtbl. N2	02394380	20 Stück	N2
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin-ratiopharm® 750mg 10 Filmtbl. N1	02394397	10 Stück	N1
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin-ratiopharm® 750mg 20 Filmtbl. N2	02394405	20 Stück	N2
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin-ratiopharm® 750mg 30 Filmtbl. N3	00000655	30 Stück	N3
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin-ratiopharm® 1000mg 10 Filmtbl. N1	02394411	10 Stück	N1
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin-ratiopharm® 1000mg 14 Filmtbl. N1	00427715	14 Stück	N1
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin-ratiopharm® 1000mg 20 Filmtbl. N2	02394428	20 Stück	N2
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin-ratiopharm® 1000mg 30 Filmtbl. N3	07356272	30 Stück	N3
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin STADA® 1000mg 10 Filmtbl. N1	02760531	10 Stück	N1
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin STADA® 1000mg 14 Filmtbl. N1	00291084	14 Stück	N1
J01CA04	Amoxicillin	Amoxicillin STADA® 1000mg 20 Filmtbl. N2	02760548	20 Stück	N2
J01CA04	Amoxicillin	AmoxiHEXAL® 500mg 10 Filmtbl. N1	03126500	10 Stück	N1

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01CA04	Amoxicillin	AmoxiHEXAL® 500mg 20 Filmtbl. N2	03126517	20 Stück	N2
J01CA04	Amoxicillin	AmoxiHEXAL® 750mg 10 Filmtbl. N1	03126546	10 Stück	N1
J01CA04	Amoxicillin	AmoxiHEXAL® 750mg 20 Filmtbl. N2	03126552	20 Stück	N2
J01CA04	Amoxicillin	AmoxiHEXAL® 750mg 30 Filmtbl. N3	01782766	30 Stück	N3
J01CA04	Amoxicillin	AmoxiHEXAL® 1000mg 10 Filmtbl. N1	03126575	10 Stück	N1
J01CA04	Amoxicillin	AmoxiHEXAL® 1000mg 20 Filmtbl. N2	03126581	20 Stück	N2
J01CA04	Amoxicillin	AmoxiHEXAL® 1000mg 30 Filmtbl. N3	01801481	30 Stück	N3
J01CA04	Amoxicillin	AmoxiHEXAL® 1000mg HP 14 Filmtbl. N1	07727283	14 Stück	N1
J01CA04	Amoxicillin	AmoxiHEXAL® forte Saft 100ml N1	04599790	100 ml	N1
J01CA04	Amoxicillin	AmoxiHEXAL® Saft 100ml N1	03187938	100 ml	N1
J01CA04	Amoxicillin	AmoxiHEXAL® Saft 200ml (2x100) N3	04568855	100 ml	N3
J01CA04	Amoxicillin	INFECTOMOX® 250 Saft, 250 mg/5 ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen 100 ml N1	06648305	100 ml	N1
J01CA04	Amoxicillin	INFECTOMOX® 250 Saft, 250 mg/5 ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen 2x 100 ml N3	04474870	100 ml	N3
J01CA04	Amoxicillin	INFECTOMOX® 500 Saft, 500 mg/5 ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen 100 ml N1	06648311	100 ml	N1
J01CA04	Amoxicillin	INFECTOMOX® 750 Saft, 750 mg/5 ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen 40 ml N1	07574394	40 ml	N1

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs- inhalt	Packungs- größe
J01CA04	Amoxicillin	INFECTOMOX® 750 Saft, 750 mg/5 ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen 75 ml N2	04835351	75 ml	N2
J01CA04	Amoxicillin	INFECTOMOX® 750 Saft, 750 mg/5 ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen 2x 75 ml N3	04632582	75 ml	N3
J01CE01	Benzylpenicillin	Penicillin G INFECTOPHARM® 1 Mega, Pulver zur Herstellung einer Injektions- bzw. Infusionslösung 10 Durchstechfl. N3	12602767	10 Stück	N3
J01CE01	Benzylpenicillin	Penicillin G INFECTOPHARM® 5 Mega, Pulver zur Herstellung einer Injektions- bzw. Infusionslösung 10 Durchstechfl. N3	12602796	10 Stück	N3
J01CE01	Benzylpenicillin	Penicillin G INFECTOPHARM® 10 Mega, Pulver zur Herstellung einer Injektions- bzw. Infusionslösung 10 Durchstechfl. N3	12602804	10 Stück	N3
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	INFECTOCILLIN® 250 Saft 1x45g Trockensaft N1	06649598	75 ml	N1
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	INFECTOCILLIN® 300 Saft 1x60g Trockensaft N1	01658374	100 ml	N1
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	INFECTOCILLIN® 300 Saft 2x60g Trockensaft N3	03124961	100 ml	N3
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Infectocillin® 400 Saft, 100ml N1	01831708	100 ml	N1
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Infectocillin® 400 Saft, 2 x100 ml N3	03124978	100 ml	N3
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Infectocillin® 500 Saft 75ml N1	06649606	75 ml	N1
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Infectocillin® 500 Saft 100ml N1	04257799	100 ml	N1
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Infectocillin® 500 Saft 3x100 ml N1	01512311	100 ml	N1
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Infectocillin® 500 Saft 2x 75ml N2	06649612	75 ml	N2

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Infectocillin® 500 Saft 2x 100ml N3	04257888	100 ml	N3
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Isocillin® 1,2 Mega 10 Filmtbl. N1	01326548	10 Stück	N1
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Isocillin® 1,2 Mega 30 Filmtbl. N3	04669697	30 Stück	N3
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Isocillin® Saft, 300.000 I.E./5 ml, Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen 75 ml N1	04522043	75 ml	N1
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Ispenoral® 1,0 Mega 10 Filmtbl. N1	01566761	10 Stück	N1
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Ispenoral® 1,0 Mega 20 Filmtbl. N2	01566778	20 Stück	N2
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Ispenoral® 1,5 Mega 10 Filmtbl. N1	04271463	10 Stück	N1
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Ispenoral® 1,5 Mega 20 Filmtbl. N2	04271486	20 Stück	N2
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Pen 0,4 Mega TS - 1 A Pharma® Tr.-Saft 100ml N1	02855728	100 ml	N1
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Pen 0,4 Mega TS - 1 A Pharma® Tr.-Saft 200ml N3	02855734	200 ml	N3
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Pen 1,5 Mega - 1 A Pharma® 10 Filmtbl. N1	00658917	10 Stück	N1
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Pen 1,5 Mega - 1 A Pharma® 20 Filmtbl. N2	00658946	20 Stück	N2
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Pen 1,5 Mega - 1 A Pharma® 30 Filmtbl. N3	00658952	30 Stück	N3
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Pen Mega - 1 A Pharma® 10 Filmtbl. N1	00658863	10 Stück	N1
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Pen Mega - 1 A Pharma® 20 Filmtbl. N2	00658886	20 Stück	N2
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Pen Mega - 1 A Pharma® 30 Filmtbl. N3	00658923	30 Stück	N3
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	PenHEXAL® 1,0 Mega 10 Filmtbl. N1	08412038	10 Stück	N1

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	PenHEXAL® 1,0 Mega 20 Filmtbl. N2	08412044	20 Stück	N2
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	PenHEXAL® 1,0 Mega 30 Filmtbl. N3	06190384	30 Stück	N3
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	PenHEXAL® 1,5 Mega 10 Filmtbl. N1	08541391	10 Stück	N1
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	PenHEXAL® 1,5 Mega 20 Filmtbl. N2	08437156	20 Stück	N2
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	PenHEXAL® 1,5 Mega 30 Filmtbl. N3	06190378	30 Stück	N3
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	PenHEXAL® Saft 0,4 Mega E./5 ml Gran. z. Herst. e. Lösg. z. Einn. 100 ml N1	03899886	100 ml	N1
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	PenHEXAL® Saft 0,4 Mega E./5 ml Gran. z. Herst. e. Lösg. z. Einn. 200 ml (2x100) N3	03930076	100 ml	N3
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Penicillin Sandoz® 1,5 Mega I.E. 12 Filmtbl. N1	00844146	12 Stück	N1
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Penicillin Sandoz® 1,5 Mega I.E. 24 Filmtbl. N2	00844531	24 Stück	N2
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Penicillin V 0,4 Mega Heumann 100 ml TS N1	06181741	100 ml	N1
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Penicillin V 0,4 Mega Heumann 200 ml TS N3	06181758	100 ml	N3
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Penicillin V 1 Mega Heumann 10 Filmtbl. N1	04807449	10 Stück	N1
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Penicillin V 1 Mega Heumann 20 Filmtbl. N2	06170588	20 Stück	N2
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Penicillin V 1 Mega Heumann 30 Filmtbl. N3	04807455	30 Stück	N3
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Penicillin V 1,5 Mega Heumann 10 Filmtbl. N1	04877444	10 Stück	N1
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Penicillin V 1,5 Mega Heumann 20 Filmtbl. N2	06170594	20 Stück	N2



ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Penicillin V 1,5 Mega Heumann 30 Filmtbl. N3	04877450	30 Stück	N3
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Penicillin V AbZ 1Mega 30 Filmtbl. N3	01016718	30 Stück	N3
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Penicillin V acis® Saft 60g Trockensubst. N1	08440796	100 ml	N1
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Penicillin V acis® Saft 2x60g Trockensubst. N3	08444245	100 ml	N3
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Penicillin V AL 1,5M, 10 Tabletten N1	08671917	10 Stück	N1
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Penicillin V AL 1,5M, 20 Tabletten N2	08671923	20 Stück	N2
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Penicillin V AL 1,5M, 30 Tabletten N3	04900893	30 Stück	N3
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Penicillin V AL 1M, 10 Tabletten N1	04748333	10 Stück	N1
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Penicillin V AL 1M, 20 Tabletten N2	04748356	20 Stück	N2
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Penicillin V AL 1M, 30 Tabletten N3	08671900	30 Stück	N3
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Penicillin V-ratiopharm® 1Mega 10 Filmtbl. N1	01841730	10 Stück	N1
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Penicillin V-ratiopharm® 1 Mega 20 Filmtbl. N2	08730666	20 Stück	N2
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Penicillin V-ratiopharm® 1 Mega 30 Filmtbl. N3	04908015	30 Stück	N3
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Penicillin V-ratio 1,5 Mega 10 Filmtbl. N1	08703988	10 Stück	N1
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Penicillin V-ratio 1,5 Mega 20 Filmtbl. N2	08703994	20 Stück	N2
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Penicillin V-ratio 1,5 Mega 30 Filmtbl. N3	08704002	30 Stück	N3
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Penicillin V-ratio TS 100ml Lsg. Himbeer N1	03529965	100 ml	N1

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Penicillin V-ratio TS 2x100ml Lsg.Himbeer N3	03578188	200 ml	N3
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Penicillin V STADA® 1,2 Mega 10 Filmtbl. N1	02185713	10 Stück	N1
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Penicillin V STADA® 1,2 Mega 20 Filmtbl. N2	07703130	20 Stück	N2
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Penicillin V STADA® 1,2 Mega 30 Filmtbl. N3	04874078	30 Stück	N3
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Penicillin V STADA® 1,2 Mega 10 Filmtabletten ALIUD N1	10920776	10 Stück	N1
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Penicillin V STADA® 1,2 Mega 20 Filmtabletten ALIUD N2	10920782	20 Stück	N2
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Penicillin V STADA® 1,2 Mega 30 Filmtabletten ALIUD N3	10920799	30 Stück	N3
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Penicillin V STADA® 1,5 Mega 10 Filmtbl. N1	00009952	10 Stück	N1
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Penicillin V STADA® 1,5 Mega 20 Filmtbl. N2	00009969	20 Stück	N2
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Penicillin V STADA® 1,5 Mega 30 Filmtbl. N3	00009975	30 Stück	N3
J01CE08	Benzylpenicillin-Benzathin	Pendysin® 1,2 Mio I.E. 1 DSFPulv.+1 Lsgm.-Amp. N1	04021246	1 Stück	N1
J01CE08	Benzylpenicillin-Benzathin	Pendysin® 1,2 Mio I.E. 5 DSF Pulv.+5 Lsgm.-Amp. N2	00014657	5 Stück	N2
J01CE08	Benzylpenicillin-Benzathin	TARDOCILLIN® 1200 1 Inj.-Fl. zu 4ml N1	01005181	4 ml	N1
J01CE08	Benzylpenicillin-Benzathin	TTARDOCILLIN® 1200 6 Inj.-Fl. zu 4ml N2	00627443	4 ml	N2

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01CE08	Benzylpenicillin-Benzathin	TARDOCILLIN® 1200 2 Inj.-Fl. zu 4ml	00627414	4 ml	
J01CE10	Phenoxymethylpenicillin-Benzathin	INFECTOBICILLIN® Saft 750, 750.000 Einheiten/5 ml Suspension zum Einnehmen 1 Fl. 100ml N1	04525314	100 ml	N1
J01CE10	Phenoxymethylpenicillin-Benzathin	INFECTOBICILLIN® Saft 750, 750.000 Einheiten/5 ml Suspension zum Einnehmen 2 Fl. mit je 100ml N3	04653443	100 ml	N3
J01CE10	Phenoxymethylpenicillin-Benzathin	INFECTOBICILLIN® Saft 750, 750.000 Einheiten/5 ml Suspension zum Einnehmen 1 Fl. 50ml	04525308	50 ml	
J01CF05	Flucloxacillin	Fluclox Stragen 1 g, Pulver zur Herstellung einer Injektions- bzw. Infusionslösung 10 DSF N3	04837700	10 Stück	N3
J01CF05	Flucloxacillin	Fluclox Stragen 2 g, Pulver zur Herstellung einer Injektions- bzw. Infusionslösung 10 DSF N3	04837717	10 Stück	N3
J01CF05	Flucloxacillin	Flucloxacillin Altamedics 500 mg 20 Hartkaps. N2	07765237	20 Stück	N2
J01CF05	Flucloxacillin	Flucloxacillin Altamedics 500 mg 30 Hartkaps. N3	15270633	30 Stück	N3
J01CF05	Flucloxacillin	Flucloxacillin Altamedics 500 mg 20 Hartkaps.	10187703	20 Stück	
J01CF05	Flucloxacillin	Flucloxacillin Ibisqus 250mg Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung 10 Durchstechfl. N3	16332773	10 Stück	N3
J01CF05	Flucloxacillin	Flucloxacillin Ibisqus 500 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung 10 Durchstechfl. N3	14407627	10 Stück	N3
J01CF05	Flucloxacillin	Flucloxacillin Ibisqus 1000 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung 10 Durchstechfl. N3	14407633	10 Stück	N3

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01CF05	Flucloxacillin	Flucloxacillin Ibisqus 2000 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung 10 Durchstechfl. N3	14407656	10 Stück	N3
J01CF05	Flucloxacillin	Staphylex® 250mg 20 Hartkaps. N2	08630427	20 Stück	N2
J01CF05	Flucloxacillin	Staphylex® 500mg 10 Hartkaps. N1	08630433	10 Stück	N1
J01CF05	Flucloxacillin	Staphylex® 500mg 20 Hartkaps. N2	08630456	20 Stück	N2
J01CF05	Flucloxacillin	Staphylex® 500mg 20 Hartkaps.	01120858	20 Stück	
J01CF05	Flucloxacillin	Staphylex® Infusion 2g Tr.-Subst. 5 Inf.-Fl. N2	08630516	5 Stück	N2
J01CF05	Flucloxacillin	Staphylex® Injektion 1g Tr.-Subst. 10 Inj.-Fl. N3	08630491	10 Stück	N3
J01CF05	Flucloxacillin	Staphylex® Injektion 250mg Tr.-Subst 10 Inj.-Fl. N3	08630479	10 Stück	N3
J01CF05	Flucloxacillin	Staphylex® Injektion 500mg Tr.-Subst 10 Inj.-Fl. N3	08630485	10 Stück	N3
J01CG01	Sulbactam	Combactam® 0,5g Pulv. zur Herst. e. Inj./Inf.-Lsg. 25 Durchstechfl.	00202583	25 Stück	
J01CG01	Sulbactam	Combactam® 0,5g Pulv. zur Herst. e. Inj./Inf.-Lsg. 25 Durchstechfl. (Klinikbaustein 1 st)	07829894	1 Stück	
J01CG01	Sulbactam	Combactam® 1,0g Pulv. zur Herst. e. Inj./Inf.-Lsg. 25 Durchstechfl.	04291023	25 Stück	
J01CG01	Sulbactam	Combactam® 1,0g Pulv. zur Herst. e. Inj./Inf.-Lsg. 25 Durchstechfl. (Klinikbaustein 1 st)	07813456	1 Stück	
J01CG01	Sulbactam	Sulbactam Eberth 1000 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions- bzw. Infusionslösung 5 Durchstechfl. N2	02198621	5 Stück	N2

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01CG01	Sulbactam	Sulbactam Eberth 1000 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions- bzw. Infusionslösung 10 Durchstechfl. N3	14358544	10 Stück	N3
J01CR01	Ampicillin und Enzym-Inhibitoren	Ampicillin plus Sulbactam Eberth 1g/0,5g Pulv. 10 Durchstechfl. N3	11138664	10 Stück	N3
J01CR01	Ampicillin und Enzym-Inhibitoren	Ampicillin plus Sulbactam Eberth 2g/1g Pulv. in 20ml-DSF 10 Durchstechfl. N3	11138670	10 Stück	N3
J01CR01	Ampicillin und Enzym-Inhibitoren	Ampicillin plus Sulbactam Eberth 2g/1g Pulv. in 50ml-DSF 10 Durchstechfl. N3	11138687	10 Stück	N3
J01CR01	Ampicillin und Enzym-Inhibitoren	Ampicillin/Sulbactam Kabi 1000 mg/500 mg, Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung 10 DSF 15ml N3	03789117	15 ml	N3
J01CR01	Ampicillin und Enzym-Inhibitoren	Ampicillin/Sulbactam Kabi 1000mg/500mg Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung 10 DSF 50ml N3	01801966	50 ml	N3
J01CR01	Ampicillin und Enzym-Inhibitoren	Ampicillin/Sulbactam Kabi 2000 mg/1000 mg, Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung 10 DSF mit je 15 ml N3	03789123	15 ml	N3
J01CR01	Ampicillin und Enzym-Inhibitoren	Ampicillin/Sulbactam Kabi 2000 mg/1000 mg, Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung 10 DSF mit je 100 ml N3	01802210	100 ml	N3
J01CR01	Ampicillin und Enzym-Inhibitoren	Ampicillin/Sulbactam PUREN 1000 mg/500 mg Pulv. zur Herstell. einer Inf.-Lsg. 10x50 ml-Durchstechfl. N3	11304884	50 ml	N3
J01CR01	Ampicillin und Enzym-Inhibitoren	Ampicillin/Sulbactam PUREN 2000 mg/1000 mg Pulv. zur Herstell. einer Inf.-Lsg. 10x100 ml-Durchstechfl. N3	11304909	100 ml	N3

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01CR01	Ampicillin und Enzym-Inhibitoren	Ampicillin u Sulbactam 1g+500mg Ibisqus 10 DSF N3	05484534	20 ml	N3
J01CR01	Ampicillin und Enzym-Inhibitoren	Ampicillin u. Sulbactam 2g + 1g Ibisqus 10 DSF N3	05484511	20 ml	N3
J01CR01	Ampicillin und Enzym-Inhibitoren	Unacid® 1.000 mg/ 500 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions-/ Infusionslösung 5 Durchstechfl.	04843126	5 Stück	
J01CR01	Ampicillin und Enzym-Inhibitoren	Unacid® 2.000 mg/ 1.000 mg, Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung 5 Inf.-Fl.	04843132	5 Stück	
J01CR01	Ampicillin und Enzym-Inhibitoren	Unacid® 500 mg/ 250 mg, Pulver zur Herstellung einer Injektions-/ Infusionslösung 25 Durchstechfl.	03330956	25 Stück	
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoclav® 400+ 57mg/5ml Trockensaft 70ml N1	02557959	70 ml	N1
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoclav® 400+57mg/5ml Trockensaft 140ml N2	02563575	140 ml	N2
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoclav® 500 Plus 10 Filmtbl. N1	00544651	10 Stück	N1
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoclav® 500 Plus 15 Filmtbl. N1	01423168	15 Stück	N1
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoclav® 500 Plus 20 Filmtbl. N2	00544668	20 Stück	N2

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoclav® 500 Plus 20 Filmtbl.	01221186	20 Stück	
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoclav® 875mg + 125mg 10 Filmtbl. N1	03361000	10 Stück	N1
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoclav® 875mg + 125mg 20 Filmtbl. N2	03361017	20 Stück	N2
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoclav® 875mg + 125mg 20 Filmtbl.	06128994	20 Stück	
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoclav® forte Trockensaft 100ml N1	00544697	100 ml	N1
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoclav® forte Trockensaft 1 Fl.	06909266	1 Stück	
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoclav® Trockensaft 100ml N1	00544674	100 ml	N1
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	AmoxClav HEXAL® i.v. 500/100mg 10 Durchstechfl. N3	06489120	10 Stück	N3
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	AmoxClav HEXAL® i.v. 1000/200mg 10 Durchstechfl N3	06489195	10 Stück	N3
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	AmoxClav HEXAL® i.v. 1000/200mg 10 Durchstechfl N3	12672006	10 Stück	N3

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	AmoxClav HEXAL® i.v. 2000/200 mg Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung N3	12671998	10 Stück	N3
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoxclav-Sandoz 875/125mg 10 Filmtbl. N1	00775652	10 Stück	N1
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoxclav-Sandoz 875/125mg 14 Filmtbl. N1	00864166	14 Stück	N1
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoxclav-Sandoz 875/125mg 20 Filmtbl. N2	00776060	20 Stück	N2
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoxclav-Sandoz 875/125mg 14 Filmtbl Orifarm N1	06067063	14 Stück	N1
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoxclav Sandoz 875 mg/125 mg BB Farma 10 Filmtabletten N1	12906912	10 Stück	N1
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoxclav Sandoz 875 mg/125 mg BB Farma 20 Filmtabletten N2	12906929	20 Stück	N2
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoxi-Clavulan Aurobindo 500 mg/125 mg 10 Filmtabletten N1	09425327	10 Stück	N1
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoxi-Clavulan Aurobindo 500 mg/125 mg 20 Filmtabletten N2	09425333	20 Stück	N2
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoxi-Clavulan Aurobindo 875 mg/125 mg 10 Filmtabletten N1	08841199	10 Stück	N1



ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs- inhalt	Packungs- größe
J01CR02	Amoxicillin und Enzym- Inhibitoren	Amoxi-Clavulan Aurobindo 875 mg/125 mg 20 Filmtabletten N2	08841207	20 Stück	N2
J01CR02	Amoxicillin und Enzym- Inhibitoren	Amoxi-Clavulan STADA® 500/125mg 10 Filmtbl. N1	00669571	10 Stück	N1
J01CR02	Amoxicillin und Enzym- Inhibitoren	Amoxi-Clavulan STADA® 500/125mg 15 Filmtbl. N1	07580443	15 Stück	N1
J01CR02	Amoxicillin und Enzym- Inhibitoren	Amoxi-Clavulan STADA® 500/125mg 20 Filmtbl. N2	00669588	20 Stück	N2
J01CR02	Amoxicillin und Enzym- Inhibitoren	Amoxi-Clavulan STADA® 875/125mg 10 Filmtbl. N1	01892265	10 Stück	N1
J01CR02	Amoxicillin und Enzym- Inhibitoren	Amoxi-Clavulan STADA® 875/125mg 20 Filmtbl. N2	01892271	20 Stück	N2
J01CR02	Amoxicillin und Enzym- Inhibitoren	Amoxi-Clavulan STADA® TS 125/31,25mg 100ml N1	00669559	100 ml	N1
J01CR02	Amoxicillin und Enzym- Inhibitoren	Amoxi-Clavulan STADA® TS 125/31,25mg ALIUD Pulv. zur Herstell. e. Susp. z. Einn. 100ml N1	11287654	100 ml	N1
J01CR02	Amoxicillin und Enzym- Inhibitoren	Amoxi-Clavulan STADA® TS 250/62,5mg 100ml N1	00669565	100 ml	N1
J01CR02	Amoxicillin und Enzym- Inhibitoren	Amoxi-Clavulan STADA® TS 250/62,5mg ALIUD Pulv. zur Herstell. e. Susp. z. Einn. 100ml N1	11220779	100 ml	N1

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoxi-saar® plus, Amoxicillin 875 mg/Clavulansäure 125 mg, 12 Filmtbl. N1	02200476	12 Stück	N1
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoxi-saar® plus, Amoxicillin 875 mg/Clavulansäure 125 mg, 24 Filmtbl. N3	02200482	24 Stück	N3
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoxicillin/Clavulansäure AL 500 mg/125 mg 10 Filmtabletten N1	10298271	10 Stück	N1
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoxicillin/Clavulansäure AL 500 mg/125 mg 20 Filmtabletten N2	10298288	20 Stück	N2
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoxicillin/Clavulansäure AL 875 mg/125 mg 10 Filmtabletten N1	10298294	10 Stück	N1
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoxicillin/Clavulansäure AL 875 mg/125 mg 20 Filmtabletten N2	10298302	20 Stück	N2
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoxicillin/Clavulansäure Devat 250 mg/5 ml + 62,5 mg/5 ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen 100 ml N1	13574613	100 ml	N1
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoxicillin/Clavulansäure Devat 400 mg/5 ml + 57 mg/5 ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen 70 ml N1	13574694	70 ml	N1
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoxicillin/Clavulansäure Devat 400 mg/5 ml + 57 mg/5 ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen 140 ml N2	13574719	140 ml	N2
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoxicillin/Clavulansäure Heumann 500mg/125mg 10 Filmtbl. N1	11514647	10 Stück	N1

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoxicillin/Clavulansäure Heumann 500mg/125mg 20 Filmtbl. N2	11514653	20 Stück	N2
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoxicillin/Clavulansäure Heumann 875mg/125mg 10 Filmtbl. N1	11514676	10 Stück	N1
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoxicillin/Clavulansäure Heumann 875mg/125mg 20 Filmtbl. N2	11514682	20 Stück	N2
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoxicillin/Clavulansäure MicroLabs 125mg/5ml + 31,25mg/5ml Pulv. z. Herst. e. Susp. z. Einn. 100 ml N1	13715060	100 ml	N1
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoxicillin/Clavulansäure Micro Labs 250mg/5ml + 62,5mg/5ml Pulv. z. Herst. e. Susp. z. Einn. 100ml N1	13715077	100 ml	N1
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoxicillin/Clavulansäure Micro Labs 500 mg/125 mg 10 Filmtbl. N1	14334360	10 Stück	N1
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoxicillin/Clavulansäure Micro Labs 500 mg/125 mg 20 Filmtbl. N2	14334377	20 Stück	N2
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoxicillin/Clavulansäure Micro Labs 875 mg/125 mg 10 Filmtbl. N1	14334383	10 Stück	N1
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoxicillin/Clavulansäure Micro Labs 875 mg/125 mg 20 Filmtbl. N2	14334414	20 Stück	N2
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoxicillin plus Heumann 500/125mg 10 Filmtbl. N1	04104417	10 Stück	N1

<b>ATC-Ebene 5</b>	<b>Wirkstoff</b>	<b>Medikament/Handelsname</b>	<b>PZN</b>	<b>Packungs-inhalt</b>	<b>Packungs-größe</b>
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoxicillin plus Heumann 500/125mg 20 Filmtbl. N2	04104423	20 Stück	N2
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoxicillin plus Heumann 875mg/125mg 10 Filmt. N1	04107083	10 Stück	N1
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoxicillin plus Heumann 875mg/125mg 20 Filmt. N2	04107108	20 Stück	N2
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoxicillin-ratiopharm® comp 125 TS 100ml Susp. N1	07622058	100 ml	N1
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoxicillin-ratiopharm® comp 250 TS 100ml Susp. N1	07622064	100 ml	N1
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoxicillin-ratiopharm® comp 500 mg/125 mg 10 Filmtbl. N1	07622035	10 Stück	N1
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoxicillin-ratiopharm® comp 500 mg/125 mg 15 Filmtbl. N1	01627511	15 Stück	N1
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoxicillin-ratiopharm® comp 500 mg/125 mg 20 Filmtb. N2	07622041	20 Stück	N2
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoxicillin-ratio comp 500/125 Eurim 10Filmtbl. N1	05977188	10 Stück	N1
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoxicillin-ratio comp 500/125 Eurim 15Filmtbl. N1	05977194	15 Stück	N1

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoxicillin-ratio comp 500/125 Eurim 20Filmtbl. N2	05977202	20 Stück	N2
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoxicillin-ratiopharm® comp 875/125mg 10 Filmtbl. N1	01827109	10 Stück	N1
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoxicillin-ratiopharm® comp 875/125mg 20 Filmtbl. N2	01827138	20 Stück	N2
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoxicillin-ratio. comp. 875/125mg 10 Filmtbl. N1	00021752	10 Stück	N1
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoxicillin-ratio. comp. 875/125mg 20 Filmtbl. N2	00021769	20 Stück	N2
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	AmoxiClav 125/31,25 TS - 1 A Pharma® 100 ml N1	06304528	100 ml	N1
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	AmoxiClav 250/62,5 TS - 1 A Pharma® 100 ml N1	06312031	100 ml	N1
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	AmoxiClav 400/57 TS - 1 A Pharma® 70 ml N1	00350349	70 ml	N1
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	AmoxiClav 400/57 TS - 1 A Pharma® 140 ml N2	00460888	140 ml	N2
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	AmoxiClav 500/125 - 1 A Pharma® 10 Filmtbl. N1	04492282	10 Stück	N1

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	AmoxiClav 500/125 - 1 A Pharma® 20 Filmtbl. N2	04492299	20 Stück	N2
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	AmoxiClav 875/125 - 1 A Pharma® 10 Filmtbl. N1	04492371	10 Stück	N1
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	AmoxiClav 875/125 - 1 A Pharma® 20 Filmtbl. N2	04492394	20 Stück	N2
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoxiclav Alkem 500 mg/125 mg 10 Filmtabletten N1	14385104	10 Stück	N1
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoxiclav Alkem 500 mg/125 mg 15 Filmtabletten N1	14385110	15 Stück	N1
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoxiclav Alkem 500 mg/125 mg 20 Filmtabletten N2	14385127	20 Stück	N2
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoxiclav Alkem 500 mg/125 mg 21 Filmtabletten N2	14385133	21 Stück	N2
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoxiclav Alkem 875 mg/125 mg 10 Filmtabletten N1	14385044	10 Stück	N1
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoxiclav Alkem 875 mg/125 mg 12 Filmtabletten N1	14385050	12 Stück	N1
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoxiclav Alkem 875 mg/125 mg 14 Filmtabletten N1	14385067	14 Stück	N1

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoxiclav Alkem 875 mg/125 mg 20 Filmtabletten N2	14385073	20 Stück	N2
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoxiclav Alkem 875 mg/125 mg 24 Filmtabletten N3	14385096	24 Stück	N3
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoxiclav Aristo® 500 mg/125 mg 10 Filmtbl. N1	11510572	10 Stück	N1
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoxiclav Aristo® 500 mg/125 mg 20 Filmtbl. N2	11510589	20 Stück	N2
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoxiclav Aristo® 875mg/125mg 10 Filmtabl. N1	10525519	10 Stück	N1
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoxiclav Aristo® 875mg/125mg 20 Filmtabl. N2	10525525	20 Stück	N2
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	AMOXICLAV BASICS 500mg/125mg, 10 Filmtabletten N1	10130117	10 Stück	N1
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	AMOXICLAV BASICS 500mg/125mg, 20 Filmtabletten N2	05458100	20 Stück	N2
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	AMOXICLAV BASICS 500mg/125mg, 21 Filmtabletten N2	02433683	21 Stück	N2
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	AMOXICLAV BASICS 875mg/125mg 10 Filmtabletten N1	07698038	10 Stück	N1

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	AMOXICLAV BASICS 875mg/125mg 20 Filmtabletten N2	07698587	20 Stück	N2
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoxiclav-CT 25mg/6,25mg 100ml Tr.-Saft N1	00601627	100 ml	N1
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoxiclav-CT 875mg/125mg 10 Filmtbl. N1	03856552	10 Stück	N1
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoxiclav-CT 875mg/125mg 20 Filmtbl. N2	03856629	20 Stück	N2
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	AmoxiClav Hikma i.v. 1,2 g 5 DSF N2	00346715	5 Stück	N2
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	AmoxiClav Hikma i.v. 2,2 g 5 DSF N2	00361442	5 Stück	N2
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoxiplus ratio comp. 875/125 Emra 10 Filmtbl. N1	03687210	10 Stück	N1
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoxiplus ratio comp. 875/125 Emra 20 Filmtbl. N2	03687227	20 Stück	N2
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoxiplus ratio comp. 875/125mg Eurim 10 F.tbl. N1	03097477	10 Stück	N1
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Amoxiplus ratio comp. 875/125mg Eurim 20 F.tbl. N2	03097483	20 Stück	N2



ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Augmentan 500 mg/ 125 mg 10 Filmtabletten N1	13333358	10 Stück	N1
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Augmentan 500 mg/ 125 mg 20 Filmtabletten N2	13333364	20 Stück	N2
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Augmentan 875/125mg Filmtbl. kohlpharma 10 St. N1	01995841	10 Stück	N1
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Augmentan 875/125mg Filmtbl. kohlpharma 20 St. N2	01995864	20 Stück	N2
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Augmentan Filmtabletten 875/125 mg Axicorp 10 Filmtbl. N1	13059816	10 Stück	N1
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Augmentan Filmtabletten 875/125 mg Axicorp 20 Filmtbl. N2	13059822	20 Stück	N2
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Augmentan Filmtabletten 875 mg/125 mg 10 Filmtbl. N1	00356607	10 Stück	N1
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Augmentan Filmtabletten 875 mg/125 mg 20 Filmtbl. N2	00356599	20 Stück	N2
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Augmentan forte Tr.-Saft 100ml kohlpharma N1	02159940	100 ml	N1
J01CR02	Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren	Augmentan Kindersaft 140ml kohlpharma N2	02159822	140 ml	N2

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs- inhalt	Packungs- größe
J01CR02	Amoxicillin und Enzym- Inhibitoren	Augmentan® Tropfen 50mg/12,5mg pro ml für Säuglinge 20 ml 1 Flasche N1	00311131	20 ml	N1
J01CR02	Amoxicillin und Enzym- Inhibitoren	Augmentin 1,2g Emra Trockensubst.o.Lsg.M. 5 Fl. N2	04084519	5 Stück	N2
J01CR02	Amoxicillin und Enzym- Inhibitoren	INFECTOSUPRAMOX® Saft 400 mg/57 mg/5 ml, Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen1 Fl. f. 70 ml N1	04771680	70 ml	N1
J01CR02	Amoxicillin und Enzym- Inhibitoren	INFECTOSUPRAMOX® Saft 400 mg/57 mg/5 ml, Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen1 Fl. f. 140 ml N2	04771651	140 ml	N2
J01CR04	Sultamicillin	Sultamicillin-ratiopharm® 375mg 10 Filmtbl. N1	08837281	10 Stück	N1
J01CR04	Sultamicillin	Sultamicillin-ratiopharm® 375mg 20 Filmtbl. N2	08837298	20 Stück	N2
J01CR04	Sultamicillin	Unacid® PD oral 375 mg/7,5 ml, Pulver zur Herstellung einer Susp. zum Einn., 1 Fl. z. Zubereitung f. 100ml Suspension N1	03751764	100 ml	N1
J01CR04	Sultamicillin	Unacid® PD oral, 375mg, 10 Filmtabletten N1	03751706	10 Stück	N1
J01CR04	Sultamicillin	Unacid® PD oral, 375mg, 20 Filmtabletten N2	03751712	20 Stück	N2
J01CR04	Sultamicillin	Unacid® PD oral, 375mg, 20 Filmtabletten	08456774	20 Stück	
J01CR04	Sultamicillin	Unasyn PD oral ACA 10 Filmtbl. N1	15746946	10 Stück	N1
J01CR04	Sultamicillin	Unasyn PD oral ACA 20 Filmtbl. N2	15746952	20 Stück	N2
J01CR04	Sultamicillin	Unasyn PD oral Axicorp 10 Filmtabletten N1	13577557	10 Stück	N1
J01CR04	Sultamicillin	Unasyn PD oral Axicorp 20 Filmtabletten N2	13577563	20 Stück	N2

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01CR04	Sultamicillin	Unasyn PD oral Emra 10 Filmtabletten N1	09941595	10 Stück	N1
J01CR04	Sultamicillin	Unasyn PD oral Emra 20 Filmtabletten N2	09941603	20 Stück	N2
J01CR04	Sultamicillin	Unasyn PD oral Eurim 10 Filmtbl. N1	08400650	10 Stück	N1
J01CR04	Sultamicillin	Unasyn PD oral Eurim 20 Filmtbl. N2	08400667	20 Stück	N2
J01CR04	Sultamicillin	Unasyn PD oral kohlpharma 10 Filmtbl. N1	11077307	10 Stück	N1
J01CR04	Sultamicillin	Unasyn PD oral kohlpharma 20 Filmtbl. N2	11077342	20 Stück	N2
J01CR50	Kombinationen von Penicillinen	Flanamox® 500 20 Kaps. N2	08591093	20 Stück	N2
J01CR50	Kombinationen von Penicillinen	Flanamox® 500 30 Kaps. N3	07321813	30 Stück	N3
J01DB01	Cefalexin	Cephalex-CT 500mg 10 Filmtbl. N1	03820301	10 Stück	N1
J01DB01	Cefalexin	Cephalex-CT 500mg 30 Filmtbl. N3	06154922	30 Stück	N3
J01DB01	Cefalexin	Cephalex-CT 1000mg 10 Filmtbl. N1	03820324	10 Stück	N1
J01DB01	Cefalexin	Cephalex-CT 1000mg 30 Filmtbl. N3	06154626	30 Stück	N3
J01DB01	Cefalexin	Cephalexin-ratiopharm® 500mg 10 Filmtbl. N1	03574173	10 Stück	N1
J01DB01	Cefalexin	Cephalexin-ratiopharm® 500mg 20 Filmtbl. N2	03574196	20 Stück	N2
J01DB01	Cefalexin	Cephalexin-ratiopharm® 1000mg 10 Filmtbl. N1	03574204	10 Stück	N1
J01DB01	Cefalexin	Cephalexin-ratiopharm® 1000mg 20 Filmtbl. N2	03574210	20 Stück	N2

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs- inhalt	Packungs- größe
J01DB04	Cefazolin	Cefazolin Dr. Eberth 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung 10 Durchstechfl. N3	15735960	1 g	N3
J01DB04	Cefazolin	Cefazolin Dr. Eberth 2 g Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung 10 Durchstechfl. N3	15735977	2 g	N3
J01DB04	Cefazolin	Cefazolin Eberth 2g i.v. 10 Durchstechfl. zu 20ml N3	09618411	10 Stück	N3
J01DB04	Cefazolin	Cefazolin Eberth 2g i.v. 10 Durchstechfl. zu 50ml N3	09618434	10 Stück	N3
J01DB04	Cefazolin	Cefazolin HEXAL® 2g 10x15 ml N3	05995128	15 ml	N3
J01DB04	Cefazolin	Cefazolin HEXAL® 2g 10x100ml Durchstechfl. N3	05995134	100 ml	N3
J01DB04	Cefazolin	Cefazolin Hikma 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung 10 DSF N2	03647601	10 Stück	N2
J01DB04	Cefazolin	Cefazolin Hikma 2 g Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung 10 DSF N2	03647624	10 Stück	N2
J01DB04	Cefazolin	Cefazolin-saar® 2000 mg i.v. Pulver mit 10ml Lösungsmittel zur Herst. einer Inj.- bzw. Inf.-Lsg., 5 Durchstechfl. N2	07403540	5 Stück	N2
J01DB04	Cefazolin	Cefazolin-saar® 2000 mg i.v. Pulver zur Herst. einer Inj.- bzw. Inf.-Lsg. 1x100ml-Durchstechfl. N1	07411700	100 ml	N1
J01DB04	Cefazolin	Cefazolin-saar® 2000 mg i.v. Pulver zur Herst. einer Inj.- bzw. Inf.-Lsg. 10x100ml-Durchstechfl. N3	07411717	100 ml	N3
J01DB04	Cefazolin	Cefazolin-saar® 2000 mg i.v. Pulver zur Herst. einer Inj.- bzw. Inf.-Lsg. 25x15ml-Durchstechfl.	07403557	25 Stück	

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01DB04	Cefazolin	Cephazolin Fresenius 1g 10 Durchstechfl. N3	06999921	10 Stück	N3
J01DB04	Cefazolin	Cephazolin Fresenius 2 g, Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung, 1 DSF 15 ml N3	07314032	10 Stück	N3
J01DB04	Cefazolin	Cephazolin Fresenius 2 g, Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung, 10 DSF 100 ml N3	07141956	100 ml	N3
J01DB05	Cefadroxil	Cefadroxil - 1 A Pharma® 1000mg 10 Tbl. N1	06092641	10 Stück	N1
J01DB05	Cefadroxil	Cefadroxil - 1 A Pharma® 1000mg 20 Tbl. N2	06092658	20 Stück	N2
J01DB05	Cefadroxil	Cefadroxil 250 TS - 1 A Pharma® 60 ml N1	04086760	60 ml	N1
J01DB05	Cefadroxil	Cefadroxil 500 TS - 1 A Pharma® 60 ml N1	04086808	60 ml	N1
J01DB05	Cefadroxil	Cefadroxil 500 TS - 1 A Pharma® 100 ml N2	04086814	100 ml	N2
J01DB05	Cefadroxil	Cefadroxil HEXAL® 1000mg 10 Tbl. N1	00772665	10 Stück	N1
J01DB05	Cefadroxil	Cefadroxil HEXAL® 1000mg 20 Tbl. N2	00772671	20 Stück	N2
J01DB05	Cefadroxil	Cefadroxil HEXAL® forte 500mg/5ml 60ml N1	03835805	60 ml	N1
J01DB05	Cefadroxil	Cefadroxil HEXAL® forte 500mg/5ml 100ml N2	03835840	100 ml	N2
J01DB05	Cefadroxil	Grüncef® 1g 10 Tbl. N1	04958214	10 Stück	N1
J01DB05	Cefadroxil	Grüncef® 1g 20 Tbl. N2	04958220	20 Stück	N2
J01DB05	Cefadroxil	Grüncef® Trockensaft 500 mg/5 ml 60ml N1	08776071	60 ml	N1
J01DB05	Cefadroxil	Grüncef® Trockensaft 500 mg/5 ml 100ml N2	08776088	100 ml	N2

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01DC02	Cefuroxim	Aprokam® 50 mg Pulv. zur Herst. einer Inj.-Lsg. 10 Durchstechfl. N1	09755705	10 Stück	N1
J01DC02	Cefuroxim	CefuHEXAL® 125mg/5ml Trockensaft 100ml N2	01680758	100 ml	N2
J01DC02	Cefuroxim	CefuHEXAL® 250mg 24 Filmtbl. N2	00756896	24 Stück	N2
J01DC02	Cefuroxim	CefuHEXAL® 250 mg 12 überzogene Tabletten N1	12448958	12 Stück	N1
J01DC02	Cefuroxim	CefuHEXAL® 250 mg 24 überzogene Tabletten N2	12448987	24 Stück	N2
J01DC02	Cefuroxim	CefuHEXAL® 500 mg 12 überzogene Tabletten N1	12449001	12 Stück	N1
J01DC02	Cefuroxim	CefuHEXAL® 500 mg 24 überzogene Tabletten N2	12449024	24 Stück	N2
J01DC02	Cefuroxim	Cefurax 125 mg/5 ml Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen 100ml N2	16596615	100 ml	N2
J01DC02	Cefuroxim	Cefurax® 250mg 12 Filmtbl. N1	00964152	12 Stück	N1
J01DC02	Cefuroxim	Cefurax® 250mg 14 Filmtbl. N1	07701869	14 Stück	N1
J01DC02	Cefuroxim	Cefurax® 250mg 24 Filmtbl. N2	00964169	24 Stück	N2
J01DC02	Cefuroxim	Cefurax® 250mg 20 Filmtbl.	11054499	20 Stück	
J01DC02	Cefuroxim	Cefurax® 500mg 12 Filmtbl. N1	00964123	12 Stück	N1
J01DC02	Cefuroxim	Cefurax® 500mg 14 Filmtbl. N1	07701881	14 Stück	N1
J01DC02	Cefuroxim	Cefurax® 500mg 24 Filmtbl. N2	00964146	24 Stück	N2
J01DC02	Cefuroxim	Cefurax® 500mg 20 Filmtbl.	07701898	20 Stück	
J01DC02	Cefuroxim	CEFUROX BASICS 125mg/5ml Granulat z. Herst. e. Susp. 100ml N2	02242078	100 ml	N2

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01DC02	Cefuroxim	CEFUROX BASICS 125 mg/5 ml Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen SUN 100ml N2	16231902	100 ml	N2
J01DC02	Cefuroxim	CEFUROX BASICS 250 mg SUN 12 Filmtbl. N1	12585170	12 Stück	N1
J01DC02	Cefuroxim	CEFUROX BASICS 250 mg SUN 14 Filmtbl. N1	16230481	14 Stück	N1
J01DC02	Cefuroxim	CEFUROX BASICS 250 mg SUN 24 Filmtbl. N2	12585187	24 Stück	N2
J01DC02	Cefuroxim	CEFUROX BASICS 250 mg SUN 20 Filmtbl.	16230498	20 Stück	
J01DC02	Cefuroxim	CEFUROX BASICS 250mg 12 Tbl. N1	02241587	12 Stück	N1
J01DC02	Cefuroxim	CEFUROX BASICS 250mg 14 Tbl. N1	12855994	14 Stück	N1
J01DC02	Cefuroxim	CEFUROX BASICS 250mg 24 Tbl. N2	02241593	24 Stück	N2
J01DC02	Cefuroxim	CEFUROX BASICS 250mg 20 Tbl.	10843142	20 Stück	
J01DC02	Cefuroxim	CEFUROX BASICS 500 mg SUN 12 Filmtbl. N1	12585193	12 Stück	N1
J01DC02	Cefuroxim	CEFUROX BASICS 500 mg SUN 14 Filmtbl. N1	16230506	14 Stück	N1
J01DC02	Cefuroxim	CEFUROX BASICS 500 mg SUN 24 Filmtbl. N2	12585201	24 Stück	N2
J01DC02	Cefuroxim	CEFUROX BASICS 500 mg SUN 20 Filmtbl.	16230512	20 Stück	
J01DC02	Cefuroxim	CEFUROX BASICS 500mg 12 Tbl. N1	02242049	12 Stück	N1
J01DC02	Cefuroxim	CEFUROX BASICS 500mg 14 Tbl. N1	12856002	14 Stück	N1
J01DC02	Cefuroxim	CEFUROX BASICS 500mg 24 Tbl. N2	02242061	24 Stück	N2
J01DC02	Cefuroxim	CEFUROX BASICS 500mg 20 Tbl.	10843159	20 Stück	

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim 250 Heumann 12 Filmtbl. N1	01993368	12 Stück	N1
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim 250 Heumann 14 Filmtbl. N1	10169958	14 Stück	N1
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim 250 Heumann 24 Filmtbl. N2	01993405	24 Stück	N2
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim 250 Heumann 20 Filmtbl.	11544200	20 Stück	
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim 250mg - 1 A Pharma® 12 überz. Tbl. N1	00178212	12 Stück	N1
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim 250mg - 1 A Pharma® 14 überz. Tbl. N1	04841498	14 Stück	N1
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim 250mg - 1 A Pharma® 24 überz. Tbl. N2	00178229	24 Stück	N2
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim 250mg - 1 A Pharma® 20 überz. Tbl.	04841506	20 Stück	
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim 500 Heumann 12 Filmtbl. N1	01993440	12 Stück	N1
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim 500 Heumann 14 Filmtbl. N1	10169964	14 Stück	N1
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim 500 Heumann 24 Filmtbl. N2	01993457	24 Stück	N2
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim 500 Heumann 20 Filmtbl.	11544192	20 Stück	
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim 500mg - 1 A Pharma® 12 überz. Tbl. N1	00178548	12 Stück	N1
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim 500mg - 1 A Pharma® 14 überz. Tbl. N1	04841512	14 Stück	N1
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim 500mg - 1 A Pharma® 24 überz. Tbl. N2	00178560	24 Stück	N2
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim 500mg - 1 A Pharma® 20 überz. Tbl.	04841529	20 Stück	
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim AbZ 250mg 12 Filmtbl. N1	00499962	12 Stück	N1



ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim AbZ 500mg 12 Filmtbl. N1	00499991	12 Stück	N1
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim AbZ 500mg 24 Filmtbl. N2	00520159	24 Stück	N2
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim AL 250, 12 Tabletten N1	00271302	12 Stück	N1
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim AL 250, 14 Tabletten N1	13156413	14 Stück	N1
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim AL 250, 24 Tabletten N2	00271294	24 Stück	N2
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim AL 250, 20 Tabletten	12644518	20 Stück	
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim AL 500, 12 Tabletten N1	00272201	12 Stück	N1
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim AL 500, 14 Tabletten N1	13156436	14 Stück	N1
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim AL 500, 24 Tabletten N2	00271348	24 Stück	N2
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim AL 500, 20 Tabletten	12644524	20 Stück	
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim Alkem 250 mg 12 Filmtabletten N1	14184676	12 Stück	N1
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim Alkem 250 mg 14 Filmtabletten N1	14184682	14 Stück	N1
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim Alkem 250 mg 24 Filmtabletten N2	14184707	24 Stück	N2
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim Alkem 250 mg 20 Filmtabletten	14184699	20 Stück	
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim Alkem 500 mg 12 Filmtabletten N1	14184713	12 Stück	N1
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim Alkem 500 mg 14 Filmtabletten N1	14184736	14 Stück	N1
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim Alkem 500 mg 24 Filmtabletten N2	14184759	24 Stück	N2

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim Alkem 500 mg 20 Filmtabletten	14184742	20 Stück	
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim axcount 250 mg, 12 Filmtabletten N1	02395698	12 Stück	N1
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim axcount 250 mg, 24 Filmtabletten N2	02411204	24 Stück	N2
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim axcount 500 mg, 12 Filmtabletten N1	02419571	12 Stück	N1
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim axcount 500 mg, 24 Filmtabletten N2	02419594	24 Stück	N2
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim-CT 250mg 12 Filmtbl. N1	01276796	12 Stück	N1
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim-CT 500mg 12 Filmtbl. N1	01276810	12 Stück	N1
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim Dr. Eberth 750 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung 10 Durchstechfl. N3	15197161	10 Stück	N3
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim Dr. Eberth 1500 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung 10 Durchstechfl. N3	15197178	10 Stück	N3
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim Fresenius 250 mg Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung 10 DSF N3	08420256	10 Stück	N3
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim Fresenius 750 mg Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung 10 DSF N3	08420262	10 Stück	N3
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim Fresenius 1500 mg Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung 10 DSF N3	08420279	10 Stück	N3
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim Fresenius 1500 mg zur Infusion 10 DSF N3	08420285	10 Stück	N3
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim Fresenius 1500 mg zur Infusion 10 DSF 50 ml N3	03405306	50 ml	N3

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim Heumann 250 mg 12 Filmtabletten N1	13600115	12 Stück	N1
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim Heumann 250 mg 14 Filmtabletten N1	13600121	14 Stück	N1
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim Heumann 250 mg 24 Filmtabletten N2	13600144	24 Stück	N2
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim Heumann 250 mg 20 Filmtabletten	13600138	20 Stück	
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim Heumann 500 mg 12 Filmtabletten N1	13600173	12 Stück	N1
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim Heumann 500 mg 14 Filmtabletten N1	13600196	14 Stück	N1
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim Heumann 500 mg 24 Filmtabletten N2	13600227	24 Stück	N2
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim Heumann 500 mg 20 Filmtabletten	13600210	20 Stück	
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim Hikma 750mg Pulv. z. Herst. e. Inj.-Lsg. 10 DSF N3	03647788	10 Stück	N3
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim Hikma 1500 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions- od. Infusionslösung 10 DSF N3	00198574	10 Stück	N3
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim Hikma 1500 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions- od. Infusionslösung 10 DSF N3	03647794	10 Stück	N3
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim PUREN 250 mg 12 Filmtabletten N1	12584785	12 Stück	N1
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim PUREN 250 mg 14 Filmtabletten N1	12584791	14 Stück	N1
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim PUREN 250 mg 24 Filmtabletten N2	12584822	24 Stück	N2
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim PUREN 250 mg 20 Filmtabletten	12584816	20 Stück	
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim PUREN 500 mg 12 Filmtabletten N1	12584839	12 Stück	N1

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim PUREN 500 mg 14 Filmtabletten N1	12584845	14 Stück	N1
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim PUREN 500 mg 24 Filmtabletten N2	12584868	24 Stück	N2
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim PUREN 500 mg 20 Filmtabletten	12584851	20 Stück	
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim-ratiopharm® 125mg/5ml TS Gran. 100ml N2	02094086	100 ml	N2
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim-ratiopharm® 250mg 12 Filmtbl. N1	01266993	12 Stück	N1
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim-ratiopharm® 250mg 24 Filmtbl. N2	01267001	24 Stück	N2
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim-ratiopharm® 250mg p.i. 10 Durchst.fl. N3	04088233	10 Stück	N3
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim-ratiopharm® 500mg 12 Filmtbl. N1	01267018	12 Stück	N1
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim-ratiopharm® 500mg 24 Filmtbl. N2	01267024	24 Stück	N2
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim-ratiopharm® 750mg p.i. 10 Durchst.fl. N3	04088256	10 Stück	N3
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim-ratiopharm® 1500mg p.i. 10 Durchst.fl N3	04088262	10 Stück	N3
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim-saar® 500mg 12 Filmtabletten N1	09321450	12 Stück	N1
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim-saar® 500mg 24 Filmtabletten N2	09321467	24 Stück	N2
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim-saar® 500mg 12 Filmtabletten	15251742	12 Stück	
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim-saar® 500mg 24 Filmtabletten	15251765	24 Stück	
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim-saar® 500mg 10x 12 Filmtabletten	00443536	12 Stück	
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim-saar® 500mg 5x 24 Filmtabletten	00447698	24 Stück	

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim-saar® 500mg 10x 12 Filmtabletten (Klinikbaustein 12 st)	00440963	12 Stück	
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim-saar® 500mg 5x 24 Filmtabletten (Klinikbaustein 24 st)	00443743	24 Stück	
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim-saar® 750mg Pulver zur Herst. einer Injektionslösung 10 DSF N3	03060971	10 Stück	N3
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim-saar® 1500mg Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung, 10 DSF 50 ml N3	03060988	50 ml	N3
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim-saar® 1500mg Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung, 10 DSF 100 ml N3	03208451	100 ml	N3
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim STADA® 250mg 12 Tabl. N1	02825822	12 Stück	N1
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim STADA® 250mg 24 Tabl. N2	02825839	24 Stück	N2
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim STADA® 500mg 12 Tabl. N1	02825845	12 Stück	N1
J01DC02	Cefuroxim	Cefuroxim STADA® 500mg 24 Tabl. N2	02825851	24 Stück	N2
J01DC02	Cefuroxim	Elobact 125mg 12 Filmtbl. N1	03530075	12 Stück	N1
J01DC02	Cefuroxim	Elobact 250mg 12 Filmtbl. N1	03530112	12 Stück	N1
J01DC02	Cefuroxim	Elobact 250mg 24 Filmtbl. N2	03530129	24 Stück	N2
J01DC02	Cefuroxim	Elobact 250mg 15x 12 (180) Filmtbl.	03530135	12 Stück	
J01DC02	Cefuroxim	Elobact 250mg 15x 12 (180) Filmtbl. (Klinikbaustein 12 st)	07810630	12 Stück	
J01DC02	Cefuroxim	Elobact 500mg 12 Filmtbl. N1	03530164	12 Stück	N1
J01DC02	Cefuroxim	Elobact 500mg 24 Filmtbl. N2	03530170	24 Stück	N2

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01DC02	Cefuroxim	Elobact 500mg 15x 12 (180) Filmtbl.	03530187	12 Stück	
J01DC02	Cefuroxim	Elobact 500mg 15x 12 (180) Filmtbl. (Klinikbaustein 12 st)	07810647	12 Stück	
J01DC02	Cefuroxim	Elobact-Trockensaft 125mg/5ml 100ml Granulat z. Herstellung e. Suspension z. Einn. N2	01658397	100 ml	N2
J01DC02	Cefuroxim	Ximaract 50 mg Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung 25 Durchstechfl.	13571460	25 Stück	
J01DC02	Cefuroxim	Zinacef® Hikma 250 mg Pulv. z. Herst. e. Inj.-Lsg. mit Lösungsmittel 5 Durchstechfl. N2	06081761	5 Stück	N2
J01DC02	Cefuroxim	Zinacef® Hikma 250 mg Plv. z. Herst. e. Inj.-Lsg. 10 Durchstechfl.	10318849	10 Stück	
J01DC02	Cefuroxim	Zinacef® Hikma 750mg Pulv. z. Herst. e. Inj.-Lsg. 5 Durchstechfl. N2	06081784	5 Stück	N2
J01DC02	Cefuroxim	Zinacef® Hikma 1500mg Pulv. z. Herst. e. Inj.- od. Inf.-Lsg. 5 Durchstechfl. N2	06081815	5 Stück	N2
J01DC02	Cefuroxim	Zinacef® Hikma 1500mg Pulv. z. Herst. e. Inj.- od. Inf.-Lsg. 10 Durchstechfl. N3	03454322	10 Stück	N3
J01DC04	Cefaclor	CEC® Trockensaft 100 ml N1	04507523	100 ml	N1
J01DC04	Cefaclor	CEC® 250mg 10 Filmtbl. N1	08869602	10 Stück	N1
J01DC04	Cefaclor	CEC® 250mg 20 Filmtbl. N2	08869619	20 Stück	N2
J01DC04	Cefaclor	CEC® 500mg 10 Filmtbl. N1	04592463	10 Stück	N1
J01DC04	Cefaclor	CEC® 500mg 20 Filmtbl. N2	04592486	20 Stück	N2

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01DC04	Cefaclor	CEC® forte Tr.-Saft 100 ml N1	04507546	100 ml	N1
J01DC04	Cefaclor	Cefaclor 125 TS 1 A Pharma® 100ml Tr.-Saft N1	00113744	100 ml	N1
J01DC04	Cefaclor	Cefaclor 250 Heumann 10 Hartkaps. N1	07404924	10 Stück	N1
J01DC04	Cefaclor	Cefaclor 250 Heumann 20 Hartkaps. N2	07404930	20 Stück	N2
J01DC04	Cefaclor	Cefaclor 250 TS 1 A Pharma® 100ml Tr.-Saft N1	00113750	100 ml	N1
J01DC04	Cefaclor	Cefaclor 500 1 A Pharma® 10 Filmtbl. N1	00113721	10 Stück	N1
J01DC04	Cefaclor	Cefaclor 500 1 A Pharma® 20 Filmtbl. N2	00113738	20 Stück	N2
J01DC04	Cefaclor	Cefaclor 500 Heumann 10 Hartkaps. N1	07404858	10 Stück	N1
J01DC04	Cefaclor	Cefaclor 500 Heumann 20 Hartkaps. N2	07404864	20 Stück	N2
J01DC04	Cefaclor	Cefaclor 500 Heumann 30 Hartkaps. N3	10174497	30 Stück	N3
J01DC04	Cefaclor	CEFACLOR 500mg BASICS 10 Kaps. N1	08506911	10 Stück	N1
J01DC04	Cefaclor	CEFACLOR 500mg BASICS 20 Kaps. N2	02050226	20 Stück	N2
J01DC04	Cefaclor	CEFACLOR 500mg BASICS 21 Kaps. N2	02073799	21 Stück	N2
J01DC04	Cefaclor	CEFACLOR 500mg BASICS 30 Kaps. N3	00832404	30 Stück	N3
J01DC04	Cefaclor	CEFACLOR 500mg BASICS 15 Kaps.	02073753	15 Stück	
J01DC04	Cefaclor	Cefaclor AL 250 10 Hartkapseln N1	00955302	10 Stück	N1
J01DC04	Cefaclor	Cefaclor AL 250 20 Hartkapseln N2	00955319	20 Stück	N2

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs- inhalt	Packungs- größe
J01DC04	Cefaclor	Cefaclor AL 500 10 Hartkapseln N1	07156432	10 Stück	N1
J01DC04	Cefaclor	Cefaclor AL 500 20 Hartkapseln N2	07156449	20 Stück	N2
J01DC04	Cefaclor	Cefaclor AL 500 30 Hartkapseln N3	11052804	30 Stück	N3
J01DC04	Cefaclor	Cefaclor AL TS 125, Pulver z. Herst. v. 100ml Susp. 125mg/5ml N1	08443748	100 ml	N1
J01DC04	Cefaclor	Cefaclor AL TS 250, Pulv. z. Herst. von 100ml Susp. 250mg/5ml N1	08443754	100 ml	N1
J01DC04	Cefaclor	Cefaclor AL TS 250, Pulv. z. Herst. von 2x 100ml Susp. 250mg/5ml N2	11052810	100 ml	N2
J01DC04	Cefaclor	Cefaclor Aristo® 125mg/5ml Gran. 100ml N1	09688179	100 ml	N1
J01DC04	Cefaclor	Cefaclor Aristo® 500mg 10 Hartkaps. N1	09731283	10 Stück	N1
J01DC04	Cefaclor	Cefaclor Aristo® 500mg 20 Hartkaps. N2	09731308	20 Stück	N2
J01DC04	Cefaclor	Cefaclor Aristo® 500mg 30 Hartkaps. N3	01318804	30 Stück	N3
J01DC04	Cefaclor	Cefaclor Aristo® forte 250mg/5ml Gran. 100ml N1	09688185	100 ml	N1
J01DC04	Cefaclor	Cefaclor Aristo® forte 250mg/5ml Gran. 2x100ml N2	10843722	100 ml	N2
J01DC04	Cefaclor	CEFACLOR BASICS 125mg TS 100ml N1	02231494	100 ml	N1
J01DC04	Cefaclor	CEFACLOR BASICS 250mg TS 100ml N1	02231502	100 ml	N1
J01DC04	Cefaclor	CEFACLOR BASICS 250mg TS 2x100ml N2	05486467	100 ml	N2
J01DC04	Cefaclor	Cefaclor-ratio 125mg/5ml TS 100ml Erdbeer N1	06323603	100 ml	N1
J01DC04	Cefaclor	Cefaclor-ratiopharm® 250mg/5ml TS 100ml Erdb. N1	06787159	100 ml	N1



ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01DC04	Cefaclor	Cefaclor-ratiopharm® 500mg 10 Kaps. N1	06323589	10 Stück	N1
J01DC04	Cefaclor	Cefaclor-ratiopharm® 500mg 20 Kaps. N2	06323595	20 Stück	N2
J01DC04	Cefaclor	Cefaclor STADA® 500 mg 10 Hartkaps. N1	07273534	10 Stück	N1
J01DC04	Cefaclor	Cefaclor STADA® 500 mg 20 Hartkaps. N2	07273540	20 Stück	N2
J01DC04	Cefaclor	Cefaclor STADA® 500 mg 30 Hartkaps. N3	08693497	30 Stück	N3
J01DC04	Cefaclor	INFECTOCEF® 125 Saft 125 mg/ 5 ml 100ml N1	01356288	100 ml	N1
J01DC04	Cefaclor	INFECTOCEF® 250 Saft 250 mg/ 5 ml 100 ml N1	01356271	100 ml	N1
J01DC04	Cefaclor	INFECTOCEF® 250 Saft 250 mg/ 5 ml 2x100 ml N2	00498307	100 ml	N2
J01DC04	Cefaclor	INFECTOCEF® 500 Saft 500 mg/ 5 ml 50 ml N1	04834512	50 ml	N1
J01DC04	Cefaclor	INFECTOCEF® 500 Saft 500 mg/ 5 ml 75 ml N2	04834529	75 ml	N2
J01DC04	Cefaclor	INFECTOCEF® 500 Saft 500 mg/ 5 ml 2x 75 ml N3	04046370	75 ml	N3
J01DC04	Cefaclor	Panoral® 500mg, 10 Hartkaps. N1	02070996	10 Stück	N1
J01DC04	Cefaclor	Panoral® 500mg, 20 Hartkaps. N2	02078354	20 Stück	N2
J01DC04	Cefaclor	Panoral® 500mg, 30 Hartkaps. N3	00832373	30 Stück	N3
J01DC04	Cefaclor	Panoral® 500mg, 30 Hartkaps.	07212254	30 Stück	
J01DC04	Cefaclor	Panoral® 500mg, 100 Hartkaps.	02078360	100 Stück	
J01DC04	Cefaclor	Panoral® forte Trockensaft 63,5g Granulat N1	02071010	100 ml	N1

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01DC04	Cefaclor	Panoral® forte Trockensaft 2x100ml N2	05492309	100 ml	N2
J01DC04	Cefaclor	Panoral® Trockensaft 125mg/5ml 100ml N1	02071004	100 ml	N1
J01DD01	Cefotaxim	Cefotaxim Eberth 0,5 g Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung 10 DSF N3	09423529	10 Stück	N3
J01DD01	Cefotaxim	Cefotaxim Eberth 1g 10 Durchstechfl. N3	09423535	10 Stück	N3
J01DD01	Cefotaxim	Cefotaxim Eberth 2g 10 Durchstechfl. N3	09423541	10 Stück	N3
J01DD01	Cefotaxim	Cefotaxim Fres.0,5g Pulv.10x10ml-Durchstechfl. N3	01567565	10 ml	N3
J01DD01	Cefotaxim	Cefotaxim Fresenius 1 g, Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung 10 DSF N3	01567571	10 ml	N3
J01DD01	Cefotaxim	Cefotaxim Fresenius 2 g, Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung, 10x10ml-Durchstechfl. N3	01567588	10 ml	N3
J01DD01	Cefotaxim	Cefotaxim Fresenius 2g zur Infusion, Pulv. z. Herst. e. Inf.-Lsg. 10x50ml-Durchstechfl. N3	01567594	50 ml	N3
J01DD01	Cefotaxim	Cefotaxim Hikma 1,0g Pulv. z. Herst. e. Inj.-Lsg. 1 Durchstechfl. N1	03647819	1 Stück	N1
J01DD01	Cefotaxim	Cefotaxim Hikma 2,0g Pulv. z. Herst. e. Inf.-Lsg. 1 Durchstechfl. N1	03647802	1 Stück	N1
J01DD01	Cefotaxim	Cefotaxim-ratiopharm® 0,5g 10 Durchstechfl.	02759189	10 Stück	
J01DD01	Cefotaxim	Cefotaxim-saar 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektions- bzw. Infusionslösung 10 Durchstechfl. N3	10268330	10 Stück	N3
J01DD01	Cefotaxim	Cefotaxim-saar 2 g Pulver zur Herstellung einer Injektions- bzw. Infusionslösung 10 Durchstechfl. N3	10268347	10 Stück	N3

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01DD01	Cefotaxim	Cefotaxim Stragen 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektions- und Infusionslösung 10 DSF N3	04837781	10 Stück	N3
J01DD01	Cefotaxim	Cefotaxim Stragen 2g 10 Durchstechfl. N3	04837798	10 Stück	N3
J01DD01	Cefotaxim	Claforan® 1,0g 5 DSF Pulv. + 5 Amp. Lsgm. N2	02184688	4 ml	N2
J01DD01	Cefotaxim	Claforan® 2,0 5 DSF Pulv. + 5 Amp. Lsgm. N2	02184754	10 ml	N2
J01DD02	Ceftadizim	Ceftazidim Dr. Eberth 1g Pulver zur Herstellung einer Inj.-/Inf.-Lsg. 5 Durchstechfl. N2	11281976	5 Stück	N2
J01DD02	Ceftadizim	Ceftazidim Dr. Eberth 1g Pulver zur Herstellung einer Inj.-/Inf.-Lsg. 10 Durchstechfl. N3	11281982	10 Stück	N3
J01DD02	Ceftadizim	Ceftazidim Dr. Eberth 2g Pulver zur Herstellung einer Inj.-/Inf.-Lsg. 5 Durchstechfl. N2	11281999	5 Stück	N2
J01DD02	Ceftadizim	Ceftazidim Dr. Eberth 2g Pulver zur Herstellung einer Inj.-/Inf.-Lsg. 10 Durchstechfl. N3	11282007	10 Stück	N3
J01DD02	Ceftadizim	Ceftazidim Dr. Eberth 500mg Pulver zur Herstellung einer Inj.-Lsg. 10 Durchstechfl. N3	11281953	10 Stück	N3
J01DD02	Ceftadizim	Ceftazidim Hikma 1 g Pulv. z. Herst. e. Inj.-/Inf.-Lsg. 10 Durchstechfl. N3	10984204	10 Stück	N3
J01DD02	Ceftadizim	Ceftazidim Hikma 2 g Pulv. z. Herst. e. Inj.-/Inf.-Lsg. 10 Durchstechfl. N3	10984210	10 Stück	N3
J01DD02	Ceftadizim	Ceftazidim Hikma 500 mg Pulv. z. Herst.e. Inj.-Lsg. 10 Durchstechfl. N3	10984196	10 Stück	N3
J01DD02	Ceftadizim	Ceftazidim Kabi 0,5 g Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung 10 DSF N3	07316806	10 ml	N3

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs- inhalt	Packungs- größe
J01DD02	Ceftadizim	Ceftazidim Kabi 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung 10 DSF N3	07316798	10 ml	N3
J01DD02	Ceftadizim	Ceftazidim Kabi 2 g Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung 10 DSF N3	07316781	50 ml	N3
J01DD02	Ceftadizim	Ceftazidim-MIP 1g Pulver zur Herstellung e. Inj.-od. Inf.-Lsg. 10 Durchstechfl. N3	11483616	10 Stück	N3
J01DD02	Ceftadizim	Ceftazidim-MIP 2g Pulver zur Herstellung e. Inj.-od. Inf.-Lsg. 10 Durchstechfl. N3	11483622	10 Stück	N3
J01DD04	Ceftriaxon	Cefotrix 1,0g Pulv. z. Herst. e. Inj.lsg. 5 Fl. N2	02413864	5 Stück	N2
J01DD04	Ceftriaxon	Cefotrix 2,0g Pulv. z. Herst. e. Inf.lsg. 5 Fl. N2	02414148	5 Stück	N2
J01DD04	Ceftriaxon	Cefotrix 2.0g Pulv. z. Herst. e. Inf.lsg. 10 Fl N3	03422799	10 Stück	N3
J01DD04	Ceftriaxon	Ceftriaxon Eberth 1,0 g Pulver 10 Durchstechfl. N3	10219805	10 Stück	N3
J01DD04	Ceftriaxon	Ceftriaxon Eberth 2,0 g 1 DSF Pulver und 1 Amp. Lösungsmittel N1	10170660	1 Stück	N1
J01DD04	Ceftriaxon	Ceftriaxon Eberth 2,0 g 7 DSF Pulver und 7 Amp. Lösungsmittel N2	10170677	7 Stück	N2
J01DD04	Ceftriaxon	Ceftriaxon Eberth 2,0 g 10 DSF Pulver und 10 Amp. Lösungsmittel N3	10170683	10 Stück	N3
J01DD04	Ceftriaxon	Ceftriaxon Eberth 2 g Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung 10 Durchstechfl. N3	13979178	10 Stück	N3
J01DD04	Ceftriaxon	Ceftriaxon Eberth 2 g Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung 10 Durchstechfl.	10219828	10 Stück	
J01DD04	Ceftriaxon	Ceftriaxon HEXAL® 0,5g 10x1 Durchstechfl. N3	05995140	10 Stück	N3

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01DD04	Ceftriaxon	Ceftriaxon HEXAL® 1g 10x1 Durchstechfl. N3	05995157	1 Stück	N3
J01DD04	Ceftriaxon	Ceftriaxon HEXAL® 2g 10x1 Durchstechfl. N3	05995163	1 Stück	N3
J01DD04	Ceftriaxon	Ceftriaxon Hikma 1 g, Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung 10 Durchstechfl. N3	03647587	10 Stück	N3
J01DD04	Ceftriaxon	Ceftriaxon Hikma 2 g Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung 10 Durchstechfl. N3	03647593	10 Stück	N3
J01DD04	Ceftriaxon	Ceftriaxon Kabi 0,5 g, Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung 10 DSF N3	02563670	15 ml	N3
J01DD04	Ceftriaxon	Ceftriaxon Kabi 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung 10 DSF N3	02563693	15 ml	N3
J01DD04	Ceftriaxon	Ceftriaxon Kabi 2 g Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung 5 DSF N2	07553601	50 ml	N2
J01DD04	Ceftriaxon	Ceftriaxon Kabi 2 g Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung 7 DSF N2	07553618	50 ml	N2
J01DD04	Ceftriaxon	Ceftriaxon Kabi 2,0g 10x50ml DSF N3	02563718	50 ml	N3
J01DD04	Ceftriaxon	Ceftriaxon PUREN 2 g Pulv. zur Herst. einer Inf.-Lsg. 1 Durchstechfl. N1	11354043	1 Stück	N1
J01DD04	Ceftriaxon	Ceftriaxon PUREN 2 g Pulv. zur Herst. einer Inf.-Lsg. 5 Durchstechfl. N2	11354066	5 Stück	N2
J01DD04	Ceftriaxon	Ceftriaxon PUREN 2 g Pulv. zur Herst. einer Inf.-Lsg. 10 Durchstechfl. N3	11354072	10 Stück	N3
J01DD04	Ceftriaxon	Ceftriaxon-ratiopharm® 1,0g 10 Durchstechfl. N3	03660725	10 Stück	N3
J01DD04	Ceftriaxon	Ceftriaxon-ratiopharm 2,0 g BB Farma Pulv. z. Herstell. einer Inf.-Lsg. 10 Durchstechfl. N3	12428074	10 Stück	N3

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs- inhalt	Packungs- größe
J01DD04	Ceftriaxon	Ceftriaxon-ratiopharm® 2,0g 10 Durchstechfl. N3	03660731	10 Stück	N3
J01DD04	Ceftriaxon	Ceftriaxon-saar zur Infusion 1g 10x 1 DSF N3	04178574	10 Stück	N3
J01DD04	Ceftriaxon	Ceftriaxon-saar zur Infusion 2g 1 DSF N1	04261252	50 ml	N1
J01DD04	Ceftriaxon	Ceftriaxon-saar zur Infusion 2g 7x 1 DSF N2	08844252	7 Stück	N2
J01DD04	Ceftriaxon	Ceftriaxon-saar z. Inf. 2g 10x1 Durchstechfl. N3	04178597	50 ml	N3
J01DD04	Ceftriaxon	Ceftriaxon Stragen 1g Pulver zur Herstellung einer Injektions- bzw. Infusionslösung 10 DSF N3	05560927	10 Stück	N3
J01DD04	Ceftriaxon	Ceftriaxon Stragen 2 g Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung 10 DSF N3	05560933	10 Stück	N3
J01DD04	Ceftriaxon	Ceftriaxon Stragen 500 mg Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung 10 DSF N3	05560910	10 Stück	N3
J01DD04	Ceftriaxon	Rocephin® 500mg 5 Durchstechfl. Pulver + 5 Amp. Lösungsmittel N2	07797102	5 Stück	N2
J01DD04	Ceftriaxon	Rocephin® i.v. 1 g 5 DSF Pulver + 5 Amp. Lösungsmittel N2	02598438	5 Stück	N2
J01DD04	Ceftriaxon	Rocephin zur Infusion 2 g Orifarm Pulv. zur Herst. einer Inf.-Lsg. 1 Durchstechfl. N1	11726473	1 Stück	N1
J01DD04	Ceftriaxon	Rocephin® zur Infusion 2 g Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung 1 DSF N1	10173055	1 Stück	N1
J01DD04	Ceftriaxon	Rocephin z. Inf. 2g (ohne Lsgm.) Emra 1 DSF N1	10033265	1 Stück	N1
J01DD04	Ceftriaxon	Rocephin z. Infusion 2g (o. Lsgm.) Emra 7 DSF N2	10033271	7 Stück	N2

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01DD04	Ceftriaxon	Rocephin z. Inf. 2g 1 Inf.-Fl. o. Lsg. kohlph. N1	06424681	1 Stück	N1
J01DD04	Ceftriaxon	Rocephin z. Inf. 2g 7 Inf.-Fl. o. Lsg. kohlph. N2	06424698	7 Stück	N2
J01DD04	Ceftriaxon	Rocephine i.v. 1g Beragena Tr.Sub.m.Lsgm. 1 St. N1	00868098	1 Stück	N1
J01DD04	Ceftriaxon	Rocephine i.v. 1g Beragena Tr.Sub.m.Lsgm. 5 St. N2	00868106	5 Stück	N2
J01DD04	Ceftriaxon	Rocephine i.v. 1g kohlpharma Pulv. u. Lsgm. z. Herst. e. Inj.-Lsg. 1 DSF N1	06951877	1 Stück	N1
J01DD04	Ceftriaxon	Rocephine i.v. 1g kohlpharma Pulv. u. Lsgm. z. Herst. e. Inj.-Lsg. 5 DSF N2	06951883	5 Stück	N2
J01DD04	Ceftriaxon	Rocephine zur Infusion 2 g Eurim Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung 1 Durchstechfl. N1	13696173	1 Stück	N1
J01DD04	Ceftriaxon	Rocephine zur Infusion 2 g Eurim Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung 7 Durchstechfl. N2	13696196	7 Stück	N2
J01DD08	Cefixim	cefixdura® 200mg 6 Filmtbl. N1	04142381	6 Stück	N1
J01DD08	Cefixim	cefixdura® 200mg 10 Filmtbl. N2	04142398	10 Stück	N2
J01DD08	Cefixim	cefixdura® 200mg 20 Filmtbl. N3	04142406	20 Stück	N3
J01DD08	Cefixim	cefixdura® 400mg 5 Filmtbl. N1	04142412	5 Stück	N1
J01DD08	Cefixim	cefixdura® 400mg 7 Filmtbl. N1	04142429	7 Stück	N1
J01DD08	Cefixim	cefixdura® 400mg 10 Filmtbl. N2	04142435	10 Stück	N2
J01DD08	Cefixim	Cefixim AL 100 mg/5 ml Pulv. Herst. e. Susp. z. Einn. 50ml N2	09474165	50 ml	N2
J01DD08	Cefixim	Cefixim AL 100 mg/5 ml Pulv. Herst. e. Susp. z. Einn. 100ml N3	09474171	100 ml	N3

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs- inhalt	Packungs- größe
J01DD08	Cefixim	Cefixim AL 200 mg 6 Filmtbl. N1	10761585	6 Stück	N1
J01DD08	Cefixim	Cefixim AL 200 mg 10 Filmtbl. N2	10761591	10 Stück	N2
J01DD08	Cefixim	Cefixim AL 200 mg 20 Filmtbl. N3	10761616	20 Stück	N3
J01DD08	Cefixim	Cefixim AL 400 mg 5 Filmtbl. N1	10357281	5 Stück	N1
J01DD08	Cefixim	Cefixim AL 400 mg 7 Filmtbl. N1	10357298	7 Stück	N1
J01DD08	Cefixim	Cefixim AL 400 mg 10 Filmtbl. N2	10357306	10 Stück	N2
J01DD08	Cefixim	Cefixim STADA® 100mg/5ml Pulv. 50ml N2	02134383	50 ml	N2
J01DD08	Cefixim	Cefixim STADA® 100mg/5ml Pulv. 2x50ml N3	02134414	50 ml	N3
J01DD08	Cefixim	Cefixim STADA® 200mg 6 Filmtbl. N1	05124072	6 Stück	N1
J01DD08	Cefixim	Cefixim STADA® 200mg 10 Filmtbl. N2	05124089	10 Stück	N2
J01DD08	Cefixim	Cefixim STADA® 200mg 20 Filmtbl. N3	05124095	20 Stück	N3
J01DD08	Cefixim	Cefixim STADA® 400mg 5 Filmtbl. N1	05124103	5 Stück	N1
J01DD08	Cefixim	Cefixim STADA® 400mg 7 Filmtbl. N1	05124126	7 Stück	N1
J01DD08	Cefixim	Cefixim STADA® 400mg 10 Filmtbl. N2	05124161	10 Stück	N2
J01DD08	Cefixim	INFECTOOPTICEF® Saft 100 mg/5 ml, Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen 50ml N2	11285833	50 ml	N2
J01DD08	Cefixim	INFECTOOPTICEF® Saft 100 mg/5 ml, Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen 100ml N3	11285856	50 ml	N3



ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01DD13	Cefpodoxim	CEFPO BASICS 100mg 10 Filmtbl. N1	00038540	10 Stück	N1
J01DD13	Cefpodoxim	CEFPO BASICS 100mg 20 Filmtbl. N2	00038557	20 Stück	N2
J01DD13	Cefpodoxim	CEFPO BASICS 200mg 10 Filmtbl. N1	00038563	10 Stück	N1
J01DD13	Cefpodoxim	CEFPO BASICS 200mg 15 Filmtbl. N1	02078704	15 Stück	N1
J01DD13	Cefpodoxim	CEFPO BASICS 200mg 20 Filmtbl. N2	00038586	20 Stück	N2
J01DD13	Cefpodoxim	Cefpodoxim - 1 A Pharma® 40mg /5ml Susp. 50 ml N1	02727858	50 ml	N1
J01DD13	Cefpodoxim	Cefpodoxim - 1 A Pharma® 40mg/5ml Susp. 100 ml N2	03005021	100 ml	N2
J01DD13	Cefpodoxim	Cefpodoxim - 1 A Pharma® 40mg/5ml Susp. 2x100ml N3	07385428	100 ml	N3
J01DD13	Cefpodoxim	Cefpodoxim - 1 A Pharma® 100mg 10 Filmtbl. N1	02550242	10 Stück	N1
J01DD13	Cefpodoxim	Cefpodoxim - 1 A Pharma® 100mg 20 Filmtbl. N2	02719250	20 Stück	N2
J01DD13	Cefpodoxim	Cefpodoxim - 1 A Pharma® 200mg 10 Filmtbl. N1	02719267	10 Stück	N1
J01DD13	Cefpodoxim	Cefpodoxim - 1 A Pharma® 200mg 15 Filmtbl. N1	02719296	15 Stück	N1
J01DD13	Cefpodoxim	Cefpodoxim - 1 A Pharma® 200mg 20 Filmtbl. N2	07793529	20 Stück	N2
J01DD13	Cefpodoxim	Cefpodoxim AL 100mg 10 Filmtbl. N1	01053292	10 Stück	N1
J01DD13	Cefpodoxim	Cefpodoxim AL 100mg 20 Filmtbl. N2	01053398	20 Stück	N2
J01DD13	Cefpodoxim	Cefpodoxim AL 200mg 10 Filmtbl. N1	01053406	10 Stück	N1
J01DD13	Cefpodoxim	Cefpodoxim AL 200mg 15 Filmtbl. N1	01053412	15 Stück	N1

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs- inhalt	Packungs- größe
J01DD13	Cefpodoxim	Cefpodoxim AL 200mg 20 Filmtbl. N2	11564987	20 Stück	N2
J01DD13	Cefpodoxim	Cefpodoxim HEXAL® 40mg/5ml 50ml Susp. N1	00829425	50 ml	N1
J01DD13	Cefpodoxim	Cefpodoxim HEXAL® 40mg/5ml 100ml Susp. N2	00829431	100 ml	N2
J01DD13	Cefpodoxim	Cefpodoxim HEXAL® 40mg/5ml 2x100ml Susp. N3	00832485	100 ml	N3
J01DD13	Cefpodoxim	Cefpodoxim HEXAL® 100mg 10 Filmtbl. N1	00826220	10 Stück	N1
J01DD13	Cefpodoxim	Cefpodoxim HEXAL® 100mg 20 Filmtbl. N2	00826237	20 Stück	N2
J01DD13	Cefpodoxim	Cefpodoxim HEXAL® 200mg 10 Filmtbl. N1	00829402	10 Stück	N1
J01DD13	Cefpodoxim	Cefpodoxim HEXAL® 200mg 15 Filmtbl. N1	00829419	15 Stück	N1
J01DD13	Cefpodoxim	Cefpodoxim-Hormosan 200 mg 10 Filmtabletten N1	10142712	10 Stück	N1
J01DD13	Cefpodoxim	Cefpodoxim-Hormosan 200 mg 20 Filmtabletten N2	10142735	20 Stück	N2
J01DD13	Cefpodoxim	Cefpodoxim-ratiopharm® 40mg/5ml TS 50ml N1	09124689	50 ml	N1
J01DD13	Cefpodoxim	Cefpodoxim-ratiopharm® 40mg/5ml TS 100ml N2	09124695	100 ml	N2
J01DD13	Cefpodoxim	Cefpodoxim-ratiopharm® 40mg/5ml TS 2x100ml N3	09124726	200 ml	N3
J01DD13	Cefpodoxim	Cefpodoxim-ratiopharm® 100mg 10 Filmtabl. N1	04478454	10 Stück	N1
J01DD13	Cefpodoxim	Cefpodoxim-ratiopharm® 100mg 20 Filmtabl. N2	04478460	20 Stück	N2
J01DD13	Cefpodoxim	Cefpodoxim-ratiopharm® 200mg 10 Filmtabl. N1	04478477	10 Stück	N1
J01DD13	Cefpodoxim	Cefpodoxim-ratiopharm® 200mg 15 Filmtabl. N1	04478483	15 Stück	N1

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01DD13	Cefpodoxim	Cefpodoxim STADA® 100mg 10 Filmtbl. N1	04366614	10 Stück	N1
J01DD13	Cefpodoxim	Cefpodoxim STADA® 100mg 20 Filmtbl. N2	04366666	20 Stück	N2
J01DD13	Cefpodoxim	Cefpodoxim STADA® 200mg 10 Filmtbl. N1	04366689	10 Stück	N1
J01DD13	Cefpodoxim	Cefpodoxim STADA® 200mg 15 Filmtbl. N1	04366761	15 Stück	N1
J01DD13	Cefpodoxim	Orelox® 100mg 20 Filmtbl. N2	03978781	20 Stück	N2
J01DD13	Cefpodoxim	Orelox® 200mg 10 Filmtbl. N1	07239253	10 Stück	N1
J01DD13	Cefpodoxim	Orelox® 200mg 15 Filmtbl. N1	07239276	15 Stück	N1
J01DD13	Cefpodoxim	Orelox® 200mg 150 (5x30) Filmtbl.	07239282	30 Stück	
J01DD13	Cefpodoxim	Orelox® 200mg 150 (5x30) Filmtbl. (Klinikbaustein 30 st)	07817767	30 Stück	
J01DD13	Cefpodoxim	Orelox® junior Saft 50ml N1	04765550	50 ml	N1
J01DD13	Cefpodoxim	Orelox® junior Saft 100ml N2	04644622	100 ml	N2
J01DD13	Cefpodoxim	Podomexef® Saft 8,33g Granulat N1	04882698	50 ml	N1
J01DD13	Cefpodoxim	Podomexef® Saft 16,7g Granulat N2	04882706	100 ml	N2
J01DD13	Cefpodoxim	Podomexef® 100mg 10 Filmtbl. N1	07465825	10 Stück	N1
J01DD13	Cefpodoxim	Podomexef® 100mg 20 Filmtbl. N2	07465831	20 Stück	N2
J01DD13	Cefpodoxim	Podomexef® 200mg 10 Filmtbl. N1	07465860	10 Stück	N1
J01DD13	Cefpodoxim	Podomexef® 200mg 15 Filmtbl. N1	07465877	15 Stück	N1

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01EA01	Trimethoprim und Derivate	INFECTOTRIMET® 50 mg 50 Tabletten N3	02736024	50 Stück	N3
J01EA01	Trimethoprim und Derivate	INFECTOTRIMET® 50 Saft, 50 mg/5 ml Suspension zum Einnehmen 75 ml N1	07298385	75 ml	N1
J01EA01	Trimethoprim und Derivate	INFECTOTRIMET® 50 Saft, 50 mg/5 ml Suspension zum Einnehmen 3x 75 ml N2	04240445	75 ml	N2
J01EA01	Trimethoprim und Derivate	INFECTOTRIMET® 100 mg 10 Tabletten N1	02736030	10 Stück	N1
J01EA01	Trimethoprim und Derivate	INFECTOTRIMET® 100 mg 20 Tabletten N2	02736047	20 Stück	N2
J01EA01	Trimethoprim und Derivate	INFECTOTRIMET® 100 mg 50 Tabletten N3	02736107	50 Stück	N3
J01EA01	Trimethoprim und Derivate	INFECTOTRIMET® 100 Saft, 100 mg/5 ml Suspension zum Einnehmen 75 ml N1	07298391	75 ml	N1
J01EA01	Trimethoprim und Derivate	INFECTOTRIMET® 150 mg 10 Tabletten N1	02736113	10 Stück	N1
J01EA01	Trimethoprim und Derivate	INFECTOTRIMET® 150 mg 2x 10 Tabletten N2	04240451	10 Stück	N2
J01EA01	Trimethoprim und Derivate	INFECTOTRIMET® 150 mg 5x 10 Tabletten N3	04240468	10 Stück	N3

<b>ATC-Ebene 5</b>	<b>Wirkstoff</b>	<b>Medikament/Handelsname</b>	<b>PZN</b>	<b>Packungs-inhalt</b>	<b>Packungs-größe</b>
J01EA01	Trimethoprim und Derivate	INFECTOTRIMET® 200 mg 10 Tabletten N1	02736136	10 Stück	N1
J01EA01	Trimethoprim und Derivate	INFECTOTRIMET® 200 mg 2x 10 Tabletten N2	04240474	10 Stück	N2
J01EA01	Trimethoprim und Derivate	INFECTOTRIMET® 200 mg 5x 10 Tabletten N3	04240497	10 Stück	N3
J01EE01	Sulfamethoxazol und Trimethoprim	Cotrim 960 - 1 A Pharma® 10 Tbl. N1	01541560	10 Stück	N1
J01EE01	Sulfamethoxazol und Trimethoprim	Cotrim 960 - 1 A Pharma® 20 Tbl. N2	01541577	20 Stück	N2
J01EE01	Sulfamethoxazol und Trimethoprim	Cotrim 960 - 1 A Pharma® 50 Tbl. N3	03045285	50 Stück	N3
J01EE01	Sulfamethoxazol und Trimethoprim	Cotrim-CT 800mg/160mg 10 Tbl. N1	04190859	10 Stück	N1
J01EE01	Sulfamethoxazol und Trimethoprim	Cotrim-CT 800mg/160mg 20 Tbl. N2	04190865	20 Stück	N2
J01EE01	Sulfamethoxazol und Trimethoprim	Cotrim E-ratiopharm® 480mg/5ml Saft 100ml Van. N1	03756738	100 ml	N1
J01EE01	Sulfamethoxazol und Trimethoprim	Cotrim forte-ratiopharm® 960mg 10 Tbl. N1	03758559	10 Stück	N1

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01EE01	Sulfamethoxazol und Trimethoprim	Cotrim forte-ratiopharm® 960mg 20 Tbl. N2	03788224	20 Stück	N2
J01EE01	Sulfamethoxazol und Trimethoprim	Cotrim K-ratiopharm® 240mg/5ml Saft 100ml Van. N1	03788230	100 ml	N1
J01EE01	Sulfamethoxazol und Trimethoprim	Cotrim-ratiopharm® 480mg 10 Tbl. N1	03788247	10 Stück	N1
J01EE01	Sulfamethoxazol und Trimethoprim	Cotrim-ratiopharm® 480mg 20 Tbl. N2	03788253	20 Stück	N2
J01EE01	Sulfamethoxazol und Trimethoprim	Cotrim-ratiopharm® 480mg 50 Tbl. N3	03788276	50 Stück	N3
J01EE01	Sulfamethoxazol und Trimethoprim	Cotrim-ratiopharm® SF 480mg/5ml 5 Amp. N2	03928197	5 Stück	N2
J01EE01	Sulfamethoxazol und Trimethoprim	CotrimHEXAL® forte 10 Tbl. N1	06868136	10 Stück	N1
J01EE01	Sulfamethoxazol und Trimethoprim	CotrimHEXAL® forte 20 Tbl. N2	06868142	20 Stück	N2
J01EE01	Sulfamethoxazol und Trimethoprim	Cotrimoxazol AL forte, Sulfamethoxazol 800mg/Trimethoprim 160mg pro Tablette 10 Tbl. N1	03454090	10 Stück	N1
J01EE01	Sulfamethoxazol und Trimethoprim	Cotrimoxazol AL forte, Sulfamethoxazol 800mg/Trimethoprim 160mg pro Tablette 20 Tbl. N2	03454109	20 Stück	N2

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs- inhalt	Packungs- größe
J01EE01	Sulfamethoxazol und Trimethoprim	Cotrimoxazol AL Sulfamethoxazol 400 mg/Trimethoprim 80 mg pro Tablette 20 Tbl. N2	04930606	20 Stück	N2
J01EE01	Sulfamethoxazol und Trimethoprim	Cotrimoxazol AL Sulfamethoxazol 400 mg/Trimethoprim 80 mg pro Tablette 50 Tbl. N3	04930598	50 Stück	N3
J01EE01	Sulfamethoxazol und Trimethoprim	Eusaprim E® Suspension für Erwachsene, 400 mg + 80 mg/5 ml Suspension zum Einn.1 Fl. 100ml N1	04788261	100 ml	N1
J01EE01	Sulfamethoxazol und Trimethoprim	Eusaprim® forte 10 Tabletten, 800 mg + 160 mg N1	01931516	10 Stück	N1
J01EE01	Sulfamethoxazol und Trimethoprim	Eusaprim® forte 20 Tabletten, 800 mg + 160 mg N2	02351442	20 Stück	N2
J01EE01	Sulfamethoxazol und Trimethoprim	Eusaprim K® Suspension für Kinder, 200 mg + 40 mg/5 ml Suspension zum Einn.1 Fl. 100ml N1	04788255	100 ml	N1
J01FA01	Erythromycin	Erycinum® i.v. 1 g, Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung 10 DSF N3	04428634	10 Stück	N3
J01FA01	Erythromycin	EryHEXAL® 1000mg Granulat 12 Btl. N1	03144248	12 Stück	N1
J01FA01	Erythromycin	EryHEXAL® 1000mg Granulat 20 Btl. N2	03144254	20 Stück	N2
J01FA01	Erythromycin	EryHEXAL® forte Saft Trockensaft 100ml N2	00506343	100 ml	N2
J01FA01	Erythromycin	EryHEXAL® Saft 100ml Trockensaft N2	03117381	100 ml	N2
J01FA01	Erythromycin	EryHEXAL® Saft 200ml (2x100) Trockensaft N3	03117398	100 ml	N3
J01FA01	Erythromycin	Erythrocin 500 mg Neo 24 Filmtabletten N2	03813761	24 Stück	N2
J01FA01	Erythromycin	Erythrocin®-i.v. 1,0 g 1 DSF N1	02397941	1 Stück	N1

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01FA01	Erythromycin	Erythrocin®-i.v. 1,0 g 10 DSF	02397958	1 Stück	
J01FA01	Erythromycin	Erythrocin®-i.v. 500 mg 1 DSF N1	04274585	1 Stück	N1
J01FA01	Erythromycin	Erythrocin®-i.v. 500 mg 10 DSF	04302123	1 Stück	
J01FA01	Erythromycin	Erythromycin Inresa i.v. 1 g Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung 10 Durchstechfl. N3	13868792	10 Stück	N3
J01FA01	Erythromycin	Erythromycin-ratiopharm® 500mg 10 Filmtbl. N1	00424102	10 Stück	N1
J01FA01	Erythromycin	Erythromycin-ratiopharm® 500mg 20 Filmtbl. N2	00424119	20 Stück	N2
J01FA01	Erythromycin	Erythromycin-ratiopharm® 500mg 30 Filmtbl. N3	00424125	30 Stück	N3
J01FA01	Erythromycin	Erythromycin-ratiopharm® 1000mg DB 12 Btl. Gran. N1	03629460	12 Stück	N1
J01FA01	Erythromycin	Erythromycin-ratiopharm® 1000mg DB 20 Btl. Gran. N2	03629477	20 Stück	N2
J01FA01	Erythromycin	ERYTHROMYCIN ROTEXMEDICA 1 g Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung 10 DSF N3	10823932	1 g	N3
J01FA01	Erythromycin	Erythromycin Stragen 1g Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung 10 DSF N3	06960557	10 Stück	N3
J01FA01	Erythromycin	INFECTOMYCIN® 200 Saft, 200 mg/5 ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen 50 ml N1	07507104	50 ml	N1
J01FA01	Erythromycin	INFECTOMYCIN® 200 Saft, 200 mg/5 ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen 100 ml N2	03750291	100 ml	N2
J01FA01	Erythromycin	INFECTOMYCIN® 400 Saft, 400 mg/5 ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen 50 ml N1	07507110	50 ml	N1



ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs- inhalt	Packungs- größe
J01FA01	Erythromycin	INFECTOMYCIN® 400 Saft, 400 mg/5 ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen 75 ml N1	03977445	75 ml	N1
J01FA01	Erythromycin	INFECTOMYCIN® 400 Saft, 400 mg/5 ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen 2x 75 ml	11072132	75 ml	
J01FA01	Erythromycin	INFECTOMYCIN® 600 Saft, 600 mg/5 ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen 75 ml N1	04543944	75 ml	N1
J01FA01	Erythromycin	Paediathrocin® Trockensaft 38g (100ml) N1	01401439	100 ml	N1
J01FA01	Erythromycin	Paediathrocin® Trockensaft 57g (150ml)	03216953	150 ml	
J01FA01	Erythromycin	Paediathrocin® Trockensaft 10x100ml	01401445	100 ml	
J01FA02	Spiramycin	Rovamycine® 1 500 000 I.E. 30 Filmtbl. N2	08645877	30 Stück	N2
J01FA02	Spiramycin	Selectomycin® 750.000 I.E. 20 Filmtbl.	00094194	20 Stück	
J01FA06	Roxithromycin	Roxi 150 - 1 A Pharma® 10 Filmtbl. N1	02197320	10 Stück	N1
J01FA06	Roxithromycin	Roxi 150 - 1 A Pharma® 14 Filmtbl. N2	07755368	14 Stück	N2
J01FA06	Roxithromycin	Roxi 150 - 1 A Pharma® 20 Filmtbl. N3	02197426	20 Stück	N3
J01FA06	Roxithromycin	Roxi 300 - 1 A Pharma® 7 Filmtbl. N1	02197432	7 Stück	N1
J01FA06	Roxithromycin	Roxi 300 - 1 A Pharma® 10 Filmtbl. N1	02197484	10 Stück	N1
J01FA06	Roxithromycin	Roxi Aristo® 150mg 10 Filmtbl. N1	09339533	10 Stück	N1
J01FA06	Roxithromycin	Roxi Aristo® 150mg 14 Filmtbl. N2	02838440	14 Stück	N2

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01FA06	Roxithromycin	Roxi Aristo® 150mg 20 Filmtbl. N3	09339556	20 Stück	N3
J01FA06	Roxithromycin	Roxi Aristo® 300mg 7 Filmtbl. N1	09339562	7 Stück	N1
J01FA06	Roxithromycin	Roxi Aristo® 300mg 10 Filmtbl. N1	09339579	10 Stück	N1
J01FA06	Roxithromycin	Roxi Aristo® 300mg 14 Filmtbl. N2	09339585	14 Stück	N2
J01FA06	Roxithromycin	RoxiHEXAL® 50mg 10 Filmtbl. N1	02461202	10 Stück	N1
J01FA06	Roxithromycin	RoxiHEXAL® 50mg 20 Filmtbl. N3	02461219	20 Stück	N3
J01FA06	Roxithromycin	RoxiHEXAL® 150mg 10 Filmtbl. N1	01394550	10 Stück	N1
J01FA06	Roxithromycin	RoxiHEXAL® 150mg 20 Filmtbl. N3	01394567	20 Stück	N3
J01FA06	Roxithromycin	RoxiHEXAL® 300mg 7 Filmtbl. N1	01394573	7 Stück	N1
J01FA06	Roxithromycin	RoxiHEXAL® 300mg 10 Filmtbl. N1	01394596	10 Stück	N1
J01FA06	Roxithromycin	RoxiHEXAL® 300mg 14 Filmtbl. N2	01394604	14 Stück	N2
J01FA06	Roxithromycin	RoxiHEXAL® 300mg 5 Filmtbl.	11897022	5 Stück	
J01FA06	Roxithromycin	Roxithro-Lich 150mg 10 Filmtbl. N1	01404627	10 Stück	N1
J01FA06	Roxithromycin	Roxithro-Lich 150mg 14 Filmtbl. N2	08839179	14 Stück	N2
J01FA06	Roxithromycin	Roxithro-Lich 150mg 20 Filmtbl. N3	01404656	20 Stück	N3
J01FA06	Roxithromycin	Roxithro-Lich 300mg 7 Filmtbl. N1	01404662	7 Stück	N1
J01FA06	Roxithromycin	Roxithro-Lich 300mg 10 Filmtbl. N1	01404679	10 Stück	N1

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01FA06	Roxithromycin	Roxithro-Lich 300mg 14 Filmtbl. N2	01430530	14 Stück	N2
J01FA06	Roxithromycin	Roxithromycin 150 Heumann 10 Filmtbl. N1	01347881	10 Stück	N1
J01FA06	Roxithromycin	Roxithromycin 150 Heumann 14 Filmtbl. N2	12350343	14 Stück	N2
J01FA06	Roxithromycin	Roxithromycin 150 Heumann 20 Filmtbl. N3	01347898	20 Stück	N3
J01FA06	Roxithromycin	Roxithromycin 300 Heumann 7 Filmtbl. N1	01347970	7 Stück	N1
J01FA06	Roxithromycin	Roxithromycin 300 Heumann 10 Filmtbl. N1	01347964	10 Stück	N1
J01FA06	Roxithromycin	Roxithromycin 300 Heumann 14 Filmtbl. N2	01347993	14 Stück	N2
J01FA06	Roxithromycin	Roxithromycin 300 Heumann 5 Filmtbl.	12350366	5 Stück	
J01FA06	Roxithromycin	Roxithromycin AbZ 150mg 10 Filmtbl. N1	00094225	10 Stück	N1
J01FA06	Roxithromycin	Roxithromycin AbZ 150mg 20 Filmtbl. N3	00094260	20 Stück	N3
J01FA06	Roxithromycin	Roxithromycin AbZ 300mg 7 Filmtbl. N1	00094277	7 Stück	N1
J01FA06	Roxithromycin	Roxithromycin AbZ 300mg 10 Filmtbl. N1	00094283	10 Stück	N1
J01FA06	Roxithromycin	Roxithromycin AL 150mg, 10 Filmtbl. N1	01867770	10 Stück	N1
J01FA06	Roxithromycin	Roxithromycin AL 150mg, 14 Filmtbl. N2	08457555	14 Stück	N2
J01FA06	Roxithromycin	Roxithromycin AL 150mg, 20 Filmtbl. N3	01867876	20 Stück	N3
J01FA06	Roxithromycin	Roxithromycin AL 300mg 7 Filmtbl. N1	01867913	7 Stück	N1
J01FA06	Roxithromycin	Roxithromycin AL 300mg 10 Filmtbl. N1	01867899	10 Stück	N1

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01FA06	Roxithromycin	Roxithromycin AL 300mg 14 Filmtbl. N2	08457578	14 Stück	N2
J01FA06	Roxithromycin	Roxithromycin AL 300mg 5 Filmtbl.	12644671	5 Stück	
J01FA06	Roxithromycin	Roxithromycin axcount 150 mg, 10 Filmtabletten N1	00342396	10 Stück	N1
J01FA06	Roxithromycin	Roxithromycin axcount 150 mg, 20 Filmtabletten N3	05513170	20 Stück	N3
J01FA06	Roxithromycin	Roxithromycin axcount 300 mg, 7 Filmtabletten N1	00342433	7 Stück	N1
J01FA06	Roxithromycin	Roxithromycin axcount 300 mg, 14 Filmtabletten N2	05513201	14 Stück	N2
J01FA06	Roxithromycin	Roxithromycin-ratio 150mg 10 Filmtbl. N1	01409961	10 Stück	N1
J01FA06	Roxithromycin	Roxithromycin-ratio 150mg 20 Filmtbl. N3	01409978	20 Stück	N3
J01FA06	Roxithromycin	Roxithromycin-ratio 300mg 7 Filmtbl. N1	01410007	7 Stück	N1
J01FA06	Roxithromycin	Roxithromycin-ratio 300mg 10 Filmtbl. N1	01409984	10 Stück	N1
J01FA06	Roxithromycin	Roxithromycin STADA® 150 mg 10 Filmtbl. N1	01415772	10 Stück	N1
J01FA06	Roxithromycin	Roxithromycin STADA® 150 mg 20 Filmtbl. N3	01415789	20 Stück	N3
J01FA06	Roxithromycin	Roxithromycin STADA® 300 mg 7 Filmtbl. N1	01415795	7 Stück	N1
J01FA06	Roxithromycin	Roxithromycin STADA® 300 mg 10 Filmtbl. N1	01415803	10 Stück	N1
J01FA06	Roxithromycin	Roxithromycin STADA® 300 mg 14 Filmtbl. N2	01415826	14 Stück	N2
J01FA06	Roxithromycin	Rulid® 150 mg, 10 Filmtbl. N1	03755561	10 Stück	N1
J01FA06	Roxithromycin	Rulid® 150 mg, 20 Filmtbl. N3	03755578	20 Stück	N3

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs- inhalt	Packungs- größe
J01FA06	Roxithromycin	Rulid® 300 mg, 7 Filmtbl. N1	04644616	7 Stück	N1
J01FA06	Roxithromycin	Rulid® 300 mg, 10 Filmtbl. N1	04462016	10 Stück	N1
J01FA06	Roxithromycin	Rulid® 300 mg, 80 Filmtbl.	07239336	80 Stück	
J01FA09	Clarithromycin	Clarilind® 250 mg 10 Filmtbl. N1	00651401	10 Stück	N1
J01FA09	Clarithromycin	Clarilind® 250 mg 12 Filmtbl. N2	00651499	12 Stück	N2
J01FA09	Clarithromycin	Clarilind® 250 mg 14 Filmtbl. N2	09060009	14 Stück	N2
J01FA09	Clarithromycin	Clarilind® 250 mg 20 Filmtbl. N3	04531237	20 Stück	N3
J01FA09	Clarithromycin	Clarilind® 500 mg 10 Filmtbl. N1	09060015	10 Stück	N1
J01FA09	Clarithromycin	Clarilind® 500 mg 14 Filmtbl. N2	04531243	14 Stück	N2
J01FA09	Clarithromycin	Clarilind® 500 mg 20 Filmtbl. N3	04531289	20 Stück	N3
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin - 1 A Pharma® 125mg/5ml 60ml N1	04330929	60 ml	N1
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin - 1 A Pharma® 125mg/5ml 100 ml N2	04332176	100 ml	N2
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin - 1 A Pharma® 250mg/5ml 60ml N1	04332377	60 ml	N1
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin - 1 A Pharma® 250mg/5ml 100ml N2	04332466	100 ml	N2
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin - 1 A Pharma® 250mg 10 Filmtbl. N1	03811294	10 Stück	N1
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin - 1 A Pharma® 250mg 12 Filmtbl. N2	04255903	12 Stück	N2
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin - 1 A Pharma® 250mg 20 Filmtbl. N3	03811302	20 Stück	N3

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs- inhalt	Packungs- größe
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin - 1 A Pharma® 500mg 10 Filmtbl. N1	08860908	10 Stück	N1
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin - 1 A Pharma® 500mg 14 Filmtbl. N2	03811319	14 Stück	N2
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin - 1 A Pharma® 500mg 20 Filmtbl. N3	03811325	20 Stück	N3
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin AbZ 250mg 10 Filmtbl. N1	03075932	10 Stück	N1
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin AbZ 250mg 12 Filmtbl. N2	03075949	12 Stück	N2
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin AbZ 250mg 20 Filmtbl. N3	03075955	20 Stück	N3
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin AbZ 500mg 14 Filmtbl. N2	03075990	14 Stück	N2
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin Accord 250 mg 10 Filmtabletten N1	13893198	10 Stück	N1
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin Accord 250 mg 12 Filmtabletten N2	13893206	12 Stück	N2
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin Accord 250 mg 14 Filmtabletten N2	13893212	14 Stück	N2
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin Accord 250 mg 20 Filmtabletten N3	13893229	20 Stück	N3
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin Accord 500 mg 10 Filmtabletten N1	13893235	10 Stück	N1
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin Accord 500 mg 14 Filmtabletten N2	13893241	14 Stück	N2
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin Accord 500 mg 20 Filmtabletten N3	13893258	20 Stück	N3
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin AL 250mg 10 Filmtbl. N1	03169811	10 Stück	N1
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin AL 250mg 20 Filmtbl. N3	03169780	20 Stück	N3
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin AL 500mg 10 Filmtbl. N1	13156502	10 Stück	N1

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin AL 500mg 14 Filmtbl. N2	03169828	14 Stück	N2
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin AL 500mg 20 Filmtbl. N3	13156525	20 Stück	N3
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin AL pro 250 mg 12 Filmtbl. N2	01025491	12 Stück	N2
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin AL pro 250 mg 14 Filmtbl. N2	13156494	14 Stück	N2
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin Aristo® 250 mg 10 Filmtabletten N1	15436335	10 Stück	N1
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin Aristo® 250 mg 12 Filmtabletten N2	15436341	12 Stück	N2
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin Aristo® 250 mg 14 Filmtabletten N2	15436358	14 Stück	N2
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin Aristo® 250 mg 20 Filmtabletten N3	15436364	20 Stück	N3
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin Aristo® 500 mg 10 Filmtabletten N1	15436370	10 Stück	N1
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin Aristo® 500 mg 14 Filmtabletten N2	15436387	14 Stück	N2
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin Aristo® 500 mg 20 Filmtabletten N3	15436393	20 Stück	N3
J01FA09	Clarithromycin	CLARITHROMYCIN BASICS 250/mg5ml Granulat 100 ml N2	04116567	100 ml	N2
J01FA09	Clarithromycin	CLARITHROMYCIN BASICS 250mg 10 Filmtbl N1	03648173	10 Stück	N1
J01FA09	Clarithromycin	CLARITHROMYCIN BASICS 250mg 12 Filmtbl N2	03648204	12 Stück	N2
J01FA09	Clarithromycin	CLARITHROMYCIN BASICS 250mg 14 Filmtbl N2	03648210	14 Stück	N2
J01FA09	Clarithromycin	CLARITHROMYCIN BASICS 250mg 20 Filmtbl N3	03648428	20 Stück	N3
J01FA09	Clarithromycin	CLARITHROMYCIN BASICS 500mg 10 Filmtbl N1	02703214	10 Stück	N1

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01FA09	Clarithromycin	CLARITHROMYCIN BASICS 500mg 14 Filmtbl N2	03648434	14 Stück	N2
J01FA09	Clarithromycin	CLARITHROMYCIN BASICS 500mg 20 Filmtbl N3	05486527	20 Stück	N3
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin Eberth 500mg Pulv. z. Herst. einer Infus.-Lsg. 1 Durchstechfl. N1	10394193	1 Stück	N1
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin Eberth 500mg Pulv. z. Herst. einer Infus.-Lsg. 10 Durchstechfl.	10394201	10 Stück	
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin Ethypharm® 500 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung 1 Durchstechfl. N1	13827907	1 Stück	N1
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin-hamelN 500 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung 1x15ml Durchstechfl. N1	14061442	15 ml	N1
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin-hamelN 500 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung 10x15ml Durchstechfl.	15891803	15 ml	
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin HEC Pharm 250 mg 10 Filmtabletten N1	13245720	10 Stück	N1
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin HEC Pharm 250 mg 12 Filmtabletten N2	13245737	12 Stück	N2
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin HEC Pharm 250 mg 14 Filmtabletten N2	13245743	14 Stück	N2
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin HEC Pharm 250 mg 20 Filmtabletten N3	13245766	20 Stück	N3
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin HEC-Pharm 250 mg 10 Filmtbl. N1	12872739	10 Stück	N1
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin HEC-Pharm 250 mg 12 Filmtbl. N2	12872745	12 Stück	N2
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin HEC-Pharm 250 mg 14 Filmtbl. N2	13346740	14 Stück	N2



ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin HEC-Pharm 250 mg 20 Filmtbl. N3	12872751	20 Stück	N3
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin HEC Pharm 500 mg 10 Filmtabletten N1	13245772	10 Stück	N1
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin HEC Pharm 500 mg 14 Filmtabletten N2	13245789	14 Stück	N2
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin HEC Pharm 500 mg 20 Filmtabletten N3	13245803	20 Stück	N3
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin HEC-Pharm 500 mg 10 Filmtbl. N1	12872768	10 Stück	N1
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin HEC-Pharm 500 mg 14 Filmtbl. N2	12872774	14 Stück	N2
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin HEC-Pharm 500 mg 20 Filmtbl. N3	12872780	20 Stück	N3
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin HEC Pharm 500 mg 10 Retardtbl. N1	10984546	10 Stück	N1
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin HEC Pharm 500 mg 20 Retardtbl. N3	10984569	20 Stück	N3
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin HEXAL® 125mg/5ml Granulat z. Herstell. einer Susp. zum Einnehmen 60ml N1	03393738	60 ml	N1
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin HEXAL® 125mg/5ml Granulat z. Herstell. einer Susp. zum Einnehmen 100ml N2	03393744	100 ml	N2
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin HEXAL 250mg/5ml Granulat z. Herstell. einer Susp. zum Einnehmen 60ml N1	03393684	60 ml	N1
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin HEXAL 250mg/5ml Granulat z. Herstell. einer Susp. zum Einnehmen 100ml N2	03393721	100 ml	N2
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin HEXAL® 250mg 10 Filmtbl. N1	03710682	10 Stück	N1
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin HEXAL® 250mg 12 Filmtbl. N2	03710699	12 Stück	N2

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs- inhalt	Packungs- größe
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin HEXAL® 250mg 20 Filmtbl. N3	03710707	20 Stück	N3
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin HEXAL® 500mg 14 Filmtbl. N2	03710713	14 Stück	N2
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin HEXAL® 500mg 20 Filmtbl. N3	03727033	20 Stück	N3
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin Hikma 500mg Pulv. 1 Durchstechfl	00274097	1 Stück	
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin Inresa 500 mg Pulv. für e. Konz. z. Herst. e. Infusionslösung 1 Durchstechfl. N1	11691705	1 Stück	N1
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin Martind. Ph. 500mg 1 Durchst.fl. N1	08458299	1 Stück	N1
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin-Micro Labs 250mg 10 Filmtbl. N1	10818291	10 Stück	N1
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin-Micro Labs 250mg 12 Filmtbl. N2	10818345	12 Stück	N2
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin-Micro Labs 250mg 14 Filmtbl. N2	10818368	14 Stück	N2
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin-Micro Labs 250mg 20 Filmtbl. N3	10818397	20 Stück	N3
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin-Micro Labs 500mg 10 Filmtbl. N1	10818440	10 Stück	N1
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin-Micro Labs 500mg 14 Filmtbl. N2	10818486	14 Stück	N2
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin-Micro Labs 500mg 20 Filmtbl. N3	10818492	20 Stück	N3
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin-ratiopharm® 125mg/5ml 60ml N1	03120532	60 ml	N1
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin-ratiopharm® 250mg/5ml 60ml N1	03120555	60 ml	N1
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin-ratiopharm® 250mg/5ml 100ml N2	03120561	100 ml	N2
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin-ratiopharm® 250mg 10 Filmtbl. N1	03157386	10 Stück	N1

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin-ratiopharm® 250mg 12 Filmtbl. N2	03157392	12 Stück	N2
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin-ratiopharm® 250mg 20 Filmtbl. N3	03157400	20 Stück	N3
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin-ratiopharm® 500mg 14 Filmtbl. N2	03157417	14 Stück	N2
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin-ratiopharm® 500mg 20 Filmtbl. N3	07041918	20 Stück	N3
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin STADA® 250mg 10 Filmtbl N1	03702501	10 Stück	N1
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin STADA® 250mg 20 Filmtbl. N3	03702524	20 Stück	N3
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin STADA® 500mg 14 Filmtbl. N2	03702530	14 Stück	N2
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin STADA® pro 250mg 12 Filmtbl. N2	04397951	12 Stück	N2
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin STADA® pro 250mg 20 Filmtbl. N3	04397968	20 Stück	N3
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin TAD 250 mg 10 Filmtbl. N1	13983323	10 Stück	N1
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin TAD 250 mg 12 Filmtbl. N2	13983346	12 Stück	N2
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin TAD 250 mg 14 Filmtbl. N2	13983375	14 Stück	N2
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin TAD 250 mg 20 Filmtbl. N3	13983381	20 Stück	N3
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin TAD 500 mg 10 Filmtbl. N1	13983398	10 Stück	N1
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin TAD 500 mg 14 Filmtbl. N2	13983412	14 Stück	N2
J01FA09	Clarithromycin	Clarithromycin TAD 500 mg 20 Filmtbl. N3	13983429	20 Stück	N3
J01FA09	Clarithromycin	Klacid® 500 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung 1 DSF N1	02433878	1 Stück	N1

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs- inhalt	Packungs- größe
J01FA09	Clarithromycin	Klacid® 500 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung 10 DSF	02433884	1 Stück	
J01FA09	Clarithromycin	Klacid® 500 mg Pulv. u. Lösungsmittel für ein Konz. z. Herst. einer Inf.-Lsg. 1 Durchstechfl.+1 Amp. N1	07127778	1 Stück	N1
J01FA09	Clarithromycin	Klacid® 500 mg Pulv. u. Lösungsmittel für ein Konz. z. Herst. einer Inf.-Lsg. 10 Durchstechfl.+10 Amp.	07127784	10 Stück	
J01FA09	Clarithromycin	Klacid® 500 mg Pulv. u. Lösungsmittel für ein Konz. z. Herst. einer Inf.-Lsg. 10 Durchstechfl.+10 Amp. (Klinikbaustein 1 st)	07127790	1 Stück	
J01FA09	Clarithromycin	Klacid® Filmtabletten, 250 mg 10 Filmtbl. N1	03873148	10 Stück	N1
J01FA09	Clarithromycin	Klacid® Filmtabletten, 250 mg 20 Filmtbl. N3	03873154	20 Stück	N3
J01FA09	Clarithromycin	Klacid® Pro 250 mg 12 Filmtabletten N2	01449133	12 Stück	N2
J01FA09	Clarithromycin	Klacid® Pro 250mg 7-Tage 20 Filmtabletten N3	01449162	20 Stück	N3
J01FA09	Clarithromycin	Klacid Saft®, 125 mg/5 ml, Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen 60 ml N1	04382292	60 ml	N1
J01FA09	Clarithromycin	Klacid Saft®, 125 mg/5 ml, Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen 100 ml N2	00776798	100 ml	N2
J01FA09	Clarithromycin	Klacid Saft® Forte 250 mg/5 ml, Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen 60ml N1	00473684	60 ml	N1
J01FA09	Clarithromycin	Klacid Saft® Forte 250 mg/5 ml, Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen 100ml N2	00557576	100 ml	N2

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01FA09	Clarithromycin	Klacid® Uno, 500 mg 10 Retardtabletten N1	00848888	10 Stück	N1
J01FA10	Azithromycin	Azi-TEVA® 200 mg/5 ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen 15ml N1	05948169	15 ml	N1
J01FA10	Azithromycin	Azi-TEVA® 200 mg/5 ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen 30ml N2	05948175	30 ml	N2
J01FA10	Azithromycin	AZI-TEVA® 250mg 6 Filmtbl. N2	04982891	6 Stück	N2
J01FA10	Azithromycin	AZI-TEVA® 500mg 3 Filmtbl. N1	04982922	3 Stück	N1
J01FA10	Azithromycin	Azithromycin - 1 A Pharma® 200mg/5ml Pulv. zur Herst. einer Susp. zum Einnehmen 15ml N1	04044313	15 ml	N1
J01FA10	Azithromycin	Azithromycin - 1 A Pharma® 200mg/5ml Pulv. zur Herst. einer Susp. zum Einnehmen 30ml N2	04044336	30 ml	N2
J01FA10	Azithromycin	Azithromycin - 1 A Pharma® 200mg/5ml Pulv. zur Herst. einer Susp. zum Einnehmen 37,5ml N3	04044342	37,5 ml	N3
J01FA10	Azithromycin	Azithromycin 250 - 1 A Pharma® 6 Filmtbl. N2	07116987	6 Stück	N2
J01FA10	Azithromycin	Azithromycin 500 - 1 A Pharma® 3 Filmtbl. N1	07116993	3 Stück	N1
J01FA10	Azithromycin	Azithromycin AbZ 250mg 6 Filmtbl. N2	01065616	6 Stück	N2
J01FA10	Azithromycin	Azithromycin AbZ 500mg 3 Filmtbl. N1	01065622	3 Stück	N1
J01FA10	Azithromycin	Azithromycin AL 200 mg/5 ml, Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen 15 ml N1	00678417	15 ml	N1

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01FA10	Azithromycin	Azithromycin AL 200 mg/5 ml, Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen 30 ml N2	00678713	30 ml	N2
J01FA10	Azithromycin	Azithromycin AL 200 mg/5 ml, Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen 37,5 ml N3	00700915	37,5 ml	N3
J01FA10	Azithromycin	Azithromycin AL 250 mg 6 Filmtabletten N2	01805007	6 Stück	N2
J01FA10	Azithromycin	Azithromycin AL 500 mg 3 Filmtabletten N1	01805013	3 Stück	N1
J01FA10	Azithromycin	Azithromycin Aristo® 250mg 6 Filmtbl. N2	01347421	6 Stück	N2
J01FA10	Azithromycin	Azithromycin Aristo® 500mg 3 Filmtbl. N1	01347438	3 Stück	N1
J01FA10	Azithromycin	Azithromycin Aristo® 500mg 6 Filmtbl. N2	05508861	6 Stück	N2
J01FA10	Azithromycin	Azithromycin Denk 250 mg 6 Filmtabletten N2	12422568	6 Stück	N2
J01FA10	Azithromycin	Azithromycin Denk 250 mg 6 Filmtabletten N2	15993596	6 Stück	N2
J01FA10	Azithromycin	Azithromycin Denk 500 mg 3 Filmtabletten N1	12422574	3 Stück	N1
J01FA10	Azithromycin	Azithromycin Denk 500 mg 3 Filmtabletten N1	15993604	3 Stück	N1
J01FA10	Azithromycin	Azithromycin Dr. Eberth 500mg 1 Durchstechfl. N1	10176496	1 Stück	N1
J01FA10	Azithromycin	Azithromycin HEC 250 mg 6 Filmtabletten N2	03979734	6 Stück	N2
J01FA10	Azithromycin	Azithromycin HEC 500 mg 3 Filmtabletten N1	09637549	3 Stück	N1
J01FA10	Azithromycin	Azithromycin HEC 500 mg 6 Filmtabletten N2	10212298	6 Stück	N2
J01FA10	Azithromycin	Azithromycin Heumann 250mg Heunet 6 Filmtbl. N2	05889053	6 Stück	N2

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01FA10	Azithromycin	Azithromycin Heumann 500mg 3 Filmtbl. N1	05984113	3 Stück	N1
J01FA10	Azithromycin	Azithromycin Heumann 500mg Heunet 3 Filmtbl. N1	05889107	3 Stück	N1
J01FA10	Azithromycin	Azithromycin HEXAL® 200mg/5ml Tr.-Saft 15ml N1	00101310	15 ml	N1
J01FA10	Azithromycin	Azithromycin HEXAL® 200mg/5ml Tr.-Saft 30ml N2	00230007	30 ml	N2
J01FA10	Azithromycin	Azithromycin HEXAL® 200mg/5ml Tr.-Saft 37,5ml N3	00278379	37,5 ml	N3
J01FA10	Azithromycin	Azithromycin HEXAL® 250mg 6 Filmtbl. N2	01038430	6 Stück	N2
J01FA10	Azithromycin	Azithromycin HEXAL® 500mg 3 Filmtbl. N1	01038447	3 Stück	N1
J01FA10	Azithromycin	Azithromycin-ratiopharm® 200mg/5ml Tr.Saft 15ml N1	00463740	15 ml	N1
J01FA10	Azithromycin	Azithromycin-ratiopharm® 200mg/5ml Tr.Saft 30ml N2	00507934	30 ml	N2
J01FA10	Azithromycin	Azithromycin-ratiopharm® 250mg 6 Filmtabl. N2	04908297	6 Stück	N2
J01FA10	Azithromycin	Azithromycin-ratiopharm® 500mg 3 Filmtabl. N1	03738232	3 Stück	N1
J01FA10	Azithromycin	Azithromycin STADA® 200mg/5ml Tr.-Saft 15ml N1	04550430	15 ml	N1
J01FA10	Azithromycin	Azithromycin STADA® 200mg/5ml Tr.-Saft 30ml N2	04550447	30 ml	N2
J01FA10	Azithromycin	Azithromycin STADA® 200mg/5ml Tr.-Saft 37,5ml N3	04550453	37,5 ml	N3
J01FA10	Azithromycin	Azithromycin STADA® 250mg 6 Filmtbl. N2	04550418	6 Stück	N2
J01FA10	Azithromycin	Azithromycin STADA® 500mg 3 Filmtbl. N1	04550424	3 Stück	N1
J01FA10	Azithromycin	Ultreon® 600 mg 24 Filmtabletten N3	08590283	24 Stück	N3

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01FA10	Azithromycin	Zithromax® 250mg 6 Filmtbl. N2	00010760	6 Stück	N2
J01FA10	Azithromycin	Zithromax® 500mg 3 Filmtbl. N1	02481966	3 Stück	N1
J01FA10	Azithromycin	Zithromax® Trockensaft 200 mg/5 ml, Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen 15 ml N1	07130987	15 ml	N1
J01FA10	Azithromycin	Zithromax® Trockensaft 200 mg/5 ml, Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen 30 ml N2	04678503	30 ml	N2
J01FA15	Telithromycin	Ketek® 400mg Filmtbl. 14 Filmtbl. N1	01305813	14 Stück	N1
J01FA15	Telithromycin	Ketek® 400mg Filmtbl. 20 Filmtbl.	01305836	20 Stück	
J01FF01	Clindamycin	Clinda-saar® 150mg 12 Filmtbl. N1	07201090	12 Stück	N1
J01FF01	Clindamycin	Clinda-saar® 150mg 30 Filmtbl. N2	07201109	30 Stück	N2
J01FF01	Clindamycin	Clinda-saar® 300mg 15 Filmtbl.	10398239	15 Stück	
J01FF01	Clindamycin	Clinda-saar® 300mg 25 Filmtbl.	10398268	25 Stück	
J01FF01	Clindamycin	Clinda-saar® 300mg 16 Filmtbl.	15251819	16 Stück	
J01FF01	Clindamycin	Clinda-saar® 300mg 32 Filmtbl.	15251825	32 Stück	
J01FF01	Clindamycin	Clinda-saar® 300mg 10x16 Filmtbl.	02523340	16 Stück	
J01FF01	Clindamycin	Clinda-saar® 300mg 5x32 Filmtbl.	02523423	32 Stück	
J01FF01	Clindamycin	Clinda-saar® 300mg 10x16 Filmtbl. (Klinikbaustein 16 st)	02523297	16 Stück	
J01FF01	Clindamycin	Clinda-saar® 300mg 5x32 Filmtbl. (Klinikbaustein 32 st)	02523357	32 Stück	



ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs- inhalt	Packungs- größe
J01FF01	Clindamycin	Clinda-saar® 600 mg 15 Filmtbl.	10398274	15 Stück	
J01FF01	Clindamycin	Clinda-saar® 600 mg 25 Filmtbl.	10398280	25 Stück	
J01FF01	Clindamycin	Clinda-saar® 600 mg 16 Filmtbl.	15251860	16 Stück	
J01FF01	Clindamycin	Clinda-saar® 600 mg 32 Filmtbl.	15251877	32 Stück	
J01FF01	Clindamycin	Clinda-saar® 600mg 10x16 Filmtbl.	03796494	16 Stück	
J01FF01	Clindamycin	Clinda-saar® 600mg 5x32 Filmtbl.	05987809	32 Stück	
J01FF01	Clindamycin	Clinda-saar® 600mg 10x16 Filmtbl. (Klinikbaustein 16 st)	03796502	16 Stück	
J01FF01	Clindamycin	Clinda-saar® 600mg 5x32 Filmtbl. (Klinikbaustein 32 st)	05987761	32 Stück	
J01FF01	Clindamycin	Clinda-saar® 600mg 5 Durchstechfl. à 4ml N2	10066112	5 Stück	N2
J01FF01	Clindamycin	Clinda-saar® 600mg 5 Durchstechfl. à 4ml	03796519	5 Stück	
J01FF01	Clindamycin	Clinda-saar® 900mg Inj.-Lsg. 5 Durchstechfl. 6 ml N2	10066129	5 Stück	N2
J01FF01	Clindamycin	Clinda-saar® 900mg Inj.-Lsg. 5 Durchstechfl. 6ml	03796525	5 Stück	
J01FF01	Clindamycin	ClindaHEXAL® 150mg 12 Hartkaps. N1	06963076	12 Stück	N1
J01FF01	Clindamycin	ClindaHEXAL® 150mg 30 Hartkaps. N2	06963082	30 Stück	N2
J01FF01	Clindamycin	ClindaHEXAL® 300mg 12 Hartkaps. N1	06963030	12 Stück	N1
J01FF01	Clindamycin	ClindaHEXAL® 300mg 30 Hartkaps. N2	06963047	30 Stück	N2
J01FF01	Clindamycin	ClindaHEXAL® 300mg 60 Hartkaps. N3	06963053	60 Stück	N3

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01FF01	Clindamycin	ClindaHEXAL® 450mg 12 Filmtbl. N1	02482500	12 Stück	N1
J01FF01	Clindamycin	ClindaHEXAL® 450mg 30 Filmtbl. N2	02482517	30 Stück	N2
J01FF01	Clindamycin	ClindaHEXAL® 600mg 12 Filmtbl. N1	02482523	12 Stück	N1
J01FF01	Clindamycin	ClindaHEXAL® 600mg 14 Filmtbl. N1	07715110	14 Stück	N1
J01FF01	Clindamycin	ClindaHEXAL® 600mg 28 Filmtbl. N2	07715127	28 Stück	N2
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin - 1 A Pharma® 450mg 12 Filmtbl. N1	01744932	12 Stück	N1
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin - 1 A Pharma® 450mg 30 Filmtbl. N2	01744949	30 Stück	N2
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin - 1 A Pharma® 600mg 12 Filmtbl. N1	01624524	12 Stück	N1
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin - 1 A Pharma® 600mg 30 Filmtbl. N2	01624530	30 Stück	N2
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin - 1 A Pharma® 600mg 16 Filmtbl.	05489112	16 Stück	
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin 150 Heumann 12 Hartkaps. N1	00977255	12 Stück	N1
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin 150 Heumann 30 Hartkaps. N2	00977551	30 Stück	N2
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin 150 Heumann 60 Hartkaps. N3	00977574	60 Stück	N3
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin 300 - 1 A Pharma® 12 Hartkaps. N1	03417829	12 Stück	N1
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin 300 - 1 A Pharma® 30 Hartkaps. N2	03417858	30 Stück	N2
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin 300 Heumann 12 Hartkaps. N1	00977700	12 Stück	N1
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin 300 Heumann 30 Hartkaps. N2	00977723	30 Stück	N2

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs- inhalt	Packungs- größe
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin 300 Heumann 60 Hartkaps. N3	00977746	60 Stück	N3
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin AbZ 300mg 12 Hartkaps. N1	01884082	12 Stück	N1
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin AbZ 300mg 30 Hartkaps. N2	01894695	30 Stück	N2
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin AL 150 12 Hartkapseln N1	00887374	12 Stück	N1
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin AL 150 30 Hartkapseln N2	00887380	30 Stück	N2
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin AL 300 12 Hartkapseln N1	00887397	12 Stück	N1
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin AL 300 30 Hartkapseln N2	00887405	30 Stück	N2
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin AL 300 60 Hartkapseln N3	07558159	60 Stück	N3
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin AL 600 mg 12 Hartkaps. N1	12364693	12 Stück	N1
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin AL 600 mg 30 Hartkaps. N2	12364753	30 Stück	N2
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin AL 600 mg 15 Hartkaps.	12364724	15 Stück	
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin AL 600 mg 16 Hartkaps.	12364730	16 Stück	
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin AL 600 mg 18 Hartkaps.	13156548	18 Stück	
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin AL 600 mg 25 Hartkaps.	12364747	25 Stück	
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin Aristo® 300mg 12 Hartkaps. N1	10273785	12 Stück	N1
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin Aristo® 300mg 30 Hartkaps. N2	10273791	30 Stück	N2
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin Aristo® 300mg 18 Hartkaps.	10301323	18 Stück	

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungsinhalt	Packungsgröße
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin Aristo® 450mg 12 Filmtbl. N1	00141462	12 Stück	N1
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin Aristo® 450mg 30 Filmtbl. N2	00141485	30 Stück	N2
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin Aristo® 600mg 12 Filmtbl. N1	00141516	12 Stück	N1
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin Aristo® 600mg 14 Filmtbl. N1	11601145	14 Stück	N1
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin Aristo® 600mg 30 Filmtbl. N2	00141522	30 Stück	N2
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin Aristo® 600mg 16 Filmtbl.	10273816	16 Stück	
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin Aristo® 600mg 18 Filmtbl.	10273822	18 Stück	
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin Aristo® 600mg 36 Filmtbl.	10273839	36 Stück	
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin-CT 300mg 12 Hartkaps. N1	00598925	12 Stück	N1
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin Eberth 150 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung/Injektionslösung, 10x2 ml Amp. N3	11684148	2 ml	N3
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin Eberth 150 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung/Injektionslösung, 10x4ml Amp. N3	11684154	4 ml	N3
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin GeneVida® 150mg 12 Hartkaps. N1	10524069	12 Stück	N1
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin GeneVida® 150mg 30 Hartkaps. N2	10524075	30 Stück	N2
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin GeneVida® 150mg 60 Hartkaps. N3	10817860	60 Stück	N3
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin GeneVida® 300mg 12 Hartkaps. N1	10524081	12 Stück	N1
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin GeneVida® 300mg 30 Hartkaps. N2	10524098	30 Stück	N2

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin GeneVida® 300mg 60 Hartkaps. N3	10761705	60 Stück	N3
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin-hameln 150mg/ml Inj.-Lsg. 10 Amp. 4 ml N3	03757212	4 ml	N3
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin Hikma 150 mg/ml Injektionslösung 600 mg 10x4ml Amp. N3	04468504	4 ml	N3
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin Hikma 150 mg/ml Injektionslösung 900 mg 10x6ml Amp. N3	04468527	6 ml	N3
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin Hikma 150 mg/ml Injektionslösung, 300 mg 10x2ml Amp. N3	04468473	2 ml	N3
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin Holsten 150 mg 12 Hartkaps. N1	12442275	12 Stück	N1
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin Holsten 150 mg 30 Hartkaps. N2	12442281	30 Stück	N2
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin Holsten 150 mg 60 Hartkaps. N3	12442298	60 Stück	N3
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin Holsten 300 mg 12 Hartkaps. N1	12442306	12 Stück	N1
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin Holsten 300 mg 30 Hartkaps. N2	12442312	30 Stück	N2
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin Holsten 300 mg 60 Hartkaps. N3	12442329	60 Stück	N3
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin Kabi 150 mg/ml Injektionslösung, 10 Amp. 2 ml N3	00108795	10 Stück	N3
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin Kabi 150 mg/ml Injektionslösung, 10 Amp. 4 ml N3	00108803	10 Stück	N3
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin-ratiopharm® 150mg 12 Hartkaps. N1	01833676	12 Stück	N1
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin-ratiopharm® 150mg 30 Hartkaps. N2	01833682	30 Stück	N2
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin-ratiopharm® 300mg/2ml 5x2ml Amp. N2	02922554	5 Stück	N2
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin-ratiopharm® 300mg 12 Hartkaps. N1	01833699	12 Stück	N1

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin-ratiopharm® 300mg 30 Hartkaps. N2	01833707	30 Stück	N2
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin-ratiopharm® 600 mg/4 ml Injektionslösung 5 Amp. N2	11641050	5 Stück	N2
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin-ratiopharm® 600mg 12 Filmtbl. N1	01409530	12 Stück	N1
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin-ratiopharm® 600mg 14 Filmtbl. N1	09739741	14 Stück	N1
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin-ratiopharm® 600mg 28 Filmtbl. N2	09739758	28 Stück	N2
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin-ratiopharm® 600mg 30 Filmtbl. N2	01409524	30 Stück	N2
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin Sandoz® 600mg 14 Filmtbl. N1	06135876	14 Stück	N1
J01FF01	Clindamycin	Clindamycin Sandoz® 600mg 16 Filmtbl.	05460002	16 Stück	
J01FF01	Clindamycin	Clindasol® 150 mg 12 Filmtabletten N1	06794604	12 Stück	N1
J01FF01	Clindamycin	Clindasol® 150 mg 30 Filmtabletten N2	06794610	30 Stück	N2
J01FF01	Clindamycin	Clindasol® 150 mg/ml Injektionslösung, 1 Amp. 4 ml N1	00010837	4 ml	N1
J01FF01	Clindamycin	Clindasol® 150 mg/ml Injektionslösung, 5 Amp. 4 ml N2	04929922	4 ml	N2
J01FF01	Clindamycin	Clindasol® 150 mg/ml Injektionslösung, 10 Amp. 4 ml N3	10261983	4 ml	N3
J01FF01	Clindamycin	Clindasol® 150 mg/ml Injektionslösung, 1 Amp. 6 ml N1	00013907	6 ml	N1
J01FF01	Clindamycin	Clindasol® 150 mg/ml Injektionslösung, 5 Amp. 6 ml N2	00013913	6 ml	N2
J01FF01	Clindamycin	Clindasol® 300 mg 12 Filmtabletten N1	06794627	12 Stück	N1
J01FF01	Clindamycin	Clindasol® 300 mg 30 Filmtabletten N2	06794633	30 Stück	N2

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs- inhalt	Packungs- größe
J01FF01	Clindamycin	Clindasol® 300 mg 60 Filmtabletten N3	07625453	60 Stück	N3
J01FF01	Clindamycin	Clindasol® 300 mg 15 Filmtabletten	13890403	15 Stück	
J01FF01	Clindamycin	Clindasol® 300 mg 18 Filmtabletten	10394827	18 Stück	
J01FF01	Clindamycin	Clindasol® 300 mg 25 Filmtabletten	13890426	25 Stück	
J01FF01	Clindamycin	Clindasol® 300 mg 36 Filmtabletten	10394833	36 Stück	
J01FF01	Clindamycin	Clindasol® 600 mg 12 Filmtabletten N1	00005291	12 Stück	N1
J01FF01	Clindamycin	Clindasol® 600 mg 14 Filmtabletten N1	06764833	14 Stück	N1
J01FF01	Clindamycin	Clindasol® 600 mg 30 Filmtabletten N2	00010518	30 Stück	N2
J01FF01	Clindamycin	Clindasol® 600 mg 32 Filmtabletten N2	06794662	32 Stück	N2
J01FF01	Clindamycin	Clindasol® 600 mg 15 Filmtabletten	13890432	15 Stück	
J01FF01	Clindamycin	Clindasol® 600 mg 16 Filmtabletten	06794656	16 Stück	
J01FF01	Clindamycin	Clindasol® 600 mg 18 Filmtabletten	10394856	18 Stück	
J01FF01	Clindamycin	Clindasol® 600 mg 25 Filmtabletten	13890449	25 Stück	
J01FF01	Clindamycin	Clindasol® 600 mg 36 Filmtabletten	10394862	36 Stück	
J01FF01	Clindamycin	Clindastad® 300mg 12 Kaps. N1	07201345	12 Stück	N1
J01FF01	Clindamycin	Clindastad® 300mg 30 Kaps. N2	07201351	30 Stück	N2
J01FF01	Clindamycin	Sobelin® 300mg 12 Hartkaps. N1	03479150	12 Stück	N1

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01FF01	Clindamycin	Sobelin® 300mg 30 Hartkaps. N2	04524786	30 Stück	N2
J01FF01	Clindamycin	Sobelin 300mg kohlfarma 30 Hartkaps. N2	00264041	30 Stück	N2
J01FF01	Clindamycin	Sobelin 300mg kohlfarma 60 Hartkaps. N3	00411134	60 Stück	N3
J01FF01	Clindamycin	Sobelin® Granulat, 75 mg/5 ml, 1 Flasche mit 32g Granulat zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen N1	05556423	80 ml	N1
J01FF01	Clindamycin	Sobelin® Solubile 600, 600 mg/4 ml, Injektionslösung/Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung 1 Amp. N1	02143531	4 ml	N1
J01FF01	Clindamycin	Sobelin® Solubile 600, 600 mg/4 ml, Injektionslösung/Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung 10 Amp.	01802776	4 ml	
J01GB03	Gentamicin	Gentamicin 40 HEXAL® SF 5 Amp. N2	06334400	5 Stück	N2
J01GB03	Gentamicin	Gentamicin 40 HEXAL® SF 10 Amp. N3	08704309	10 Stück	N3
J01GB03	Gentamicin	Gentamicin 40 HEXAL® SF 20 Amp.	06334417	5 Stück	
J01GB03	Gentamicin	Gentamicin 80 HEXAL® SF 5 Amp. N2	06334386	5 Stück	N2
J01GB03	Gentamicin	Gentamicin 80 HEXAL® SF 10 Amp. N3	08704315	10 Stück	N3
J01GB03	Gentamicin	Gentamicin 80 HEXAL® SF 20 Amp.	06334392	5 Stück	
J01GB03	Gentamicin	GENTAMICIN 80 MG-ROTEXMEDICA Inj.-Lsg. 10x10x2ml	01987770	2 ml	
J01GB03	Gentamicin	Gentamicin 160 HEXAL® SF 5 Amp. N2	06334363	5 Stück	N2
J01GB03	Gentamicin	Gentamicin B.Braun 1mg/ml Inf.-Fl. 10x80ml N3	02835453	80 ml	N3



ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01GB03	Gentamicin	Gentamicin B.Braun 1mg/ml Inf.-Fl. 20x80ml	05450742	80 ml	
J01GB03	Gentamicin	Gentamicin B.Braun 3mg/ml Inf.-Fl. 10x80ml N3	02835476	80 ml	N3
J01GB03	Gentamicin	Gentamicin B.Braun 3mg/ml Inf.-Fl. 20x80ml	05450759	80 ml	
J01GB03	Gentamicin	Gentamicin B.Braun 3mg/ml Inf.-Fl. 20x120ml	05450765	120 ml	
J01GB03	Gentamicin	Gentamicin-ratiopharm® 40mg/ml SF 5 Amp. N2	03928174	5 Stück	N2
J01GB03	Gentamicin	Gentamicin-ratiopharm® 80mg/2ml SF 5 Amp. N2	03928180	5 Stück	N2
J01GB03	Gentamicin	Gentamicin-ratiopharm® 160mg/2ml SF 5 Amp. N2	03942435	2 ml	N2
J01GB03	Gentamicin	Heraeus PMMA G 10 1 Kette zur Implantation N3	06570365	1 Stück	N3
J01GB03	Gentamicin	Heraeus PMMA G 30 1 Kette zur Implantation N3	06570388	1 Stück	N3
J01GB03	Gentamicin	Heraeus PMMA G 60 5 Ketten zur Implantation N3	06570402	1 Stück	N3
J01GB03	Gentamicin	Heraeus PMMA mini G 20 1 Kette zur Implantation N3	06570419	1 Stück	N3
J01GB03	Gentamicin	Heraeus PMMA mini G 20 1 Kette zur Implantat. N3	06570431	1 Stück	N3
J01GB03	Gentamicin	Refobacin® 10 mg, Injektionslösung 5 Amp. 2 ml N2	01268124	2 ml	N2
J01GB03	Gentamicin	Refobacin® 10 mg, Injektionslösung 5 Amp. 2 ml	14172992	2 ml	
J01GB03	Gentamicin	Refobacin® 10 mg, Injektionslösung 5x 5 Amp. 2 ml	01268130	2 ml	
J01GB03	Gentamicin	Refobacin® 10 mg, Injektionslösung 5x 5 Amp. 2 ml (Klinikbaustein 5x2 ml)	07829150	2 ml	
J01GB03	Gentamicin	Refobacin® 40 mg, Injektionslösung 5 Amp. 1ml N2	00860754	1 ml	N2

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01GB03	Gentamicin	Refobacin® 40 mg, Injektionslösung 5 Amp. 1ml	14173000	1 ml	
J01GB03	Gentamicin	Refobacin® 40 mg, Injektionslösung 5x 5 Amp. 1ml	00860760	1 ml	
J01GB03	Gentamicin	Refobacin® 40 mg, Injektionslösung 5x 5 Amp. 1ml (Klinikbaustein 5x1 ml)	07829167	1 ml	
J01GB03	Gentamicin	Refobacin® 80 mg, Injektionslösung 5 Amp. 2 ml N2	01284146	2 ml	N2
J01GB03	Gentamicin	Refobacin® 80 mg, Injektionslösung 5 Amp. 2 ml	14173017	2 ml	
J01GB03	Gentamicin	Refobacin® 80 mg, Injektionslösung 5x 5 Amp. 2 ml	01284152	2 ml	
J01GB03	Gentamicin	Refobacin® 80 mg, Injektionslösung 5x 5 Amp. 2 ml (Klinikbaustein 5x2 ml)	07829173	2 ml	
J01GB03	Gentamicin	Refobacin® 120 mg, Injektionslösung 1 Amp. 2 ml N1	01673379	2 ml	N1
J01GB03	Gentamicin	Refobacin® 120 mg, Injektionslösung 5 Amp. 2 ml N2	01673385	2 ml	N2
J01GB03	Gentamicin	Refobacin® 120 mg, Injektionslösung 5 Amp. 2 ml	14173023	2 ml	
J01GB03	Gentamicin	Refobacin® 120 mg, Injektionslösung 5x 5 Amp. 2 ml	01673391	2 ml	
J01GB03	Gentamicin	Refobacin® 120 mg, Injektionslösung 5x 5 Amp. 2 ml (Klinikbaustein 5x2 ml)	07829196	2 ml	
J01GB03	Gentamicin	Septopal® 1 Packung mit 1 10er-Kette	02187149	10 Stück	
J01GB03	Gentamicin	Septopal® 5 Packungen mit 1 10er-Kette	02187155	10 Stück	
J01GB03	Gentamicin	Septopal® 1 Pack. m. 1 10er Minikette	02751555	10 Stück	
J01GB03	Gentamicin	Septopal® 5 Pack. m. 1 10er Minikette	02751561	10 Stück	
J01GB03	Gentamicin	Septopal® 1 Pack. m. 1 20er Minikette	02751578	20 Stück	

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01GB03	Gentamicin	Septopal® 5 Pack. m. 1 20er Minikette	02751584	20 Stück	
J01GB03	Gentamicin	Septopal® 1 Packung mit 1 30er-Kette	02133544	30 Stück	
J01GB03	Gentamicin	Septopal® 5 Packungen mit 1 30er-Kette	02133550	30 Stück	
J01GB03	Gentamicin	Septopal® 1 Packung mit 1 60er-Kette	02133857	60 Stück	
J01GB03	Gentamicin	Sulmycin® Implant E 1 Schwamm 5x20x0,5cm N1	06099873	1 Stück	N1
J01GB03	Gentamicin	Sulmycin® Implant E 5 Schwämme 5x5x0,5cm N1	06099910	5 Stück	N1
J01GB03	Gentamicin	Sulmycin® Implant E 5 Schwämme 10x10x0,5cm N1	06099790	5 Stück	N1
J01MA01	Ofloxacin	OfloHEXAL® 100mg 6 Filmtbl. N1	01799086	6 Stück	N1
J01MA01	Ofloxacin	OfloHEXAL® 200mg 10 Filmtbl. N1	01799092	10 Stück	N1
J01MA01	Ofloxacin	OfloHEXAL® 200mg 20 Filmtbl. N2	01799100	20 Stück	N2
J01MA01	Ofloxacin	OfloHEXAL® 400mg 10 Filmtbl. N1	01799117	10 Stück	N1
J01MA01	Ofloxacin	OFLOX 100mg BASICS 6 Filmtbl. N1	01661689	6 Stück	N1
J01MA01	Ofloxacin	OFLOX 200mg BASICS 10 Filmtbl. N1	01661703	10 Stück	N1
J01MA01	Ofloxacin	OFLOX 200mg BASICS 20 Filmtbl. N2	01661726	20 Stück	N2
J01MA01	Ofloxacin	OFLOX 200mg BASICS 50 Filmtbl. N3	05460195	50 Stück	N3
J01MA01	Ofloxacin	OFLOX 400mg BASICS 10 Filmtbl. N1	01661749	10 Stück	N1
J01MA01	Ofloxacin	OFLOX 400mg BASICS 20 Filmtbl. N2	01661761	20 Stück	N2

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01MA01	Ofloxacin	Ofloxacin 100 - 1 A Pharma® 6 Filmtabl. N1	01659770	6 Stück	N1
J01MA01	Ofloxacin	Ofloxacin 200 - 1 A Pharma® 10 Filmtabl. N1	01659830	10 Stück	N1
J01MA01	Ofloxacin	Ofloxacin 200 - 1 A Pharma® 20 Filmtabl. N2	01661583	20 Stück	N2
J01MA01	Ofloxacin	Ofloxacin 400 - 1 A Pharma® 10 Filmtabl. N1	01663234	10 Stück	N1
J01MA01	Ofloxacin	Ofloxacin 400 - 1 A Pharma® 20 Filmtabl. N2	01663323	20 Stück	N2
J01MA01	Ofloxacin	Ofloxacin AL 100 6 Filmtbl. N1	01626492	6 Stück	N1
J01MA01	Ofloxacin	Ofloxacin AL 200 10 Filmtbl. N1	01626575	10 Stück	N1
J01MA01	Ofloxacin	Ofloxacin AL 200 20 Filmtbl. N2	01626546	20 Stück	N2
J01MA01	Ofloxacin	Ofloxacin AL 400 10 Filmtbl. N1	03195748	10 Stück	N1
J01MA01	Ofloxacin	Ofloxacin AL 400 20 Filmtbl. N2	03195731	20 Stück	N2
J01MA01	Ofloxacin	Ofloxacin-ratiopharm® 100mg 6 Filmtbl. N1	01567370	6 Stück	N1
J01MA01	Ofloxacin	Ofloxacin-ratiopharm® 200mg 6 Filmtbl. N1	03758022	6 Stück	N1
J01MA01	Ofloxacin	Ofloxacin-ratiopharm® 200mg 10 Filmtbl. N1	01567393	10 Stück	N1
J01MA01	Ofloxacin	Ofloxacin-ratiopharm® 200mg 20 Filmtbl. N2	01567401	20 Stück	N2
J01MA01	Ofloxacin	Ofloxacin-ratiopharm® 400mg 10 Filmtbl. N1	01567430	10 Stück	N1
J01MA01	Ofloxacin	Ofloxacin-ratiopharm® 400mg 20 Filmtbl. N2	01567447	20 Stück	N2
J01MA01	Ofloxacin	Ofloxacin STADA® 200mg 10 Filmtbl. N1	01592534	10 Stück	N1

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01MA01	Ofloxacin	Ofloxacin STADA® 200mg 20 Filmtbl. N2	01592540	20 Stück	N2
J01MA01	Ofloxacin	Ofloxacin STADA® 200mg 50 Filmtbl. N3	01592563	50 Stück	N3
J01MA01	Ofloxacin	Ofloxacin STADA® 400mg 10 Filmtbl. N1	01592617	10 Stück	N1
J01MA01	Ofloxacin	Ofloxacin STADA® 400mg 20 Filmtbl. N2	01592646	20 Stück	N2
J01MA02	Ciprofloxacin	Cipro - 1 A Pharma® 100mg 6 Filmtbl. N1	04954067	6 Stück	N1
J01MA02	Ciprofloxacin	Cipro - 1 A Pharma® 250mg 10 Filmtbl. N1	01969938	10 Stück	N1
J01MA02	Ciprofloxacin	Cipro - 1 A Pharma® 250mg 14 Filmtbl. N1	00819148	14 Stück	N1
J01MA02	Ciprofloxacin	Cipro - 1 A Pharma® 250mg 20 Filmtbl. N2	01969967	20 Stück	N2
J01MA02	Ciprofloxacin	Cipro - 1 A Pharma® 250mg 28 Filmtbl. N3	00819154	28 Stück	N3
J01MA02	Ciprofloxacin	Cipro - 1 A Pharma® 500mg 10 Filmtbl. N1	01969973	10 Stück	N1
J01MA02	Ciprofloxacin	Cipro - 1 A Pharma® 500mg 14 Filmtbl. N1	00819183	14 Stück	N1
J01MA02	Ciprofloxacin	Cipro - 1 A Pharma® 500mg 20 Filmtbl. N2	01969996	20 Stück	N2
J01MA02	Ciprofloxacin	Cipro - 1 A Pharma® 500mg 28 Filmtbl. N3	00036357	28 Stück	N3
J01MA02	Ciprofloxacin	Cipro - 1 A Pharma® 750mg 10 Filmtbl. N1	04954073	10 Stück	N1
J01MA02	Ciprofloxacin	Cipro - 1 A Pharma® 750mg 20 Filmtbl. N2	04954096	20 Stück	N2
J01MA02	Ciprofloxacin	CIPRO BASICS 250mg, 10 Filmtbl. N1	02709091	10 Stück	N1
J01MA02	Ciprofloxacin	CIPRO BASICS 250mg, 14 Filmtbl. N1	08440170	14 Stück	N1

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01MA02	Ciprofloxacin	CIPRO BASICS 250mg, 16 Filmtbl. N2	02709116	16 Stück	N2
J01MA02	Ciprofloxacin	CIPRO BASICS 250mg, 20 Filmtbl. N2	02709122	20 Stück	N2
J01MA02	Ciprofloxacin	CIPRO BASICS 250mg, 28 Filmtbl. N3	08440187	28 Stück	N3
J01MA02	Ciprofloxacin	CIPRO BASICS 500mg, 10 Filmtbl. N1	02709139	10 Stück	N1
J01MA02	Ciprofloxacin	CIPRO BASICS 500mg, 14 Filmtbl. N1	08440193	14 Stück	N1
J01MA02	Ciprofloxacin	CIPRO BASICS 500mg, 16 Filmtbl. N2	02709145	16 Stück	N2
J01MA02	Ciprofloxacin	CIPRO BASICS 500mg, 20 Filmtbl. N2	02709151	20 Stück	N2
J01MA02	Ciprofloxacin	CIPRO BASICS 500mg, 28 Filmtbl. N3	08440201	28 Stück	N3
J01MA02	Ciprofloxacin	CIPRO BASICS 750 mg 10 Filmtabletten N1	06934809	10 Stück	N1
J01MA02	Ciprofloxacin	CIPRO BASICS 750 mg 20 Filmtabletten N2	06934815	20 Stück	N2
J01MA02	Ciprofloxacin	Cipro-Denk 500 mg 10 Filmtbl. N1	11175501	10 Stück	N1
J01MA02	Ciprofloxacin	Cipro-Denk 750 mg 10 Filmtbl. N1	11177055	10 Stück	N1
J01MA02	Ciprofloxacin	Cipro-Denk 750 mg 10 Filmtbl. N1	15993610	10 Stück	N1
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprobay 5% Emra 100ml Saft N1	01311015	100 ml	N1
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprobay® 200 mg, 200 mg/100 ml, Infusionslösung 5 Fl. 100ml N2	03229861	100 ml	N2
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprobay® 200 mg, 200 mg/100 ml, Infusionslösung 5 Fl. 100ml	00569711	1 Stück	
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprobay® 200 mg, 200 mg/100 ml, Infusionslösung 5 Fl. 100ml (Klinikbaustein 1 st)	07802062	1 Stück	

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprobay® 250mg 14 Filmtbl. N1	02804926	14 Stück	N1
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprobay® 250mg 28 Filmtbl. N3	02804932	28 Stück	N3
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprobay® 250mg 160 Filmtbl.	03560018	160 Stück	
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprobay® 250mg 160 Filmtbl. (Klinikbaustein 16 st)	07802010	16 Stück	
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprobay® 400 mg, 400 mg/200 ml, Infusionslösung 6 Fl. 200ml N2	04474539	200 ml	N2
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprobay® 400 mg, 400 mg/200 ml, Infusionslösung 6 Fl. 200ml	00569728	1 Stück	
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprobay® 400 mg, 400 mg/200 ml, Infusionslösung 6 Fl. 200ml (Klinikbaustein 1 st)	07803653	1 Stück	
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprobay 500 Filmtbl. kohlpharma 14 Filmtbl. N1	03709615	14 Stück	N1
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprobay 500 Filmtbl. kohlpharma 28 Filmtbl. N3	03709621	28 Stück	N3
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprobay® 500mg 28 Filmtbl. N3	02804955	28 Stück	N3
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprobay® 500mg 160 (10x16) Filmtbl.	03530721	16 Stück	
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprobay® 500mg 160 (10x16) Filmtbl. (Klinikbaustein 16 st)	07802027	16 Stück	
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprobay® 750mg 20 Filmtbl. N2	03229766	20 Stück	N2
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprobay ACA 500 10 Filmtbl. N1	02844216	10 Stück	N1
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprobay ACA 500 20 Filmtbl. N2	02844222	20 Stück	N2
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprobay Eurim Saft 5% 100ml N1	02179670	100 ml	N1

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs- inhalt	Packungs- größe
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprobay® Saft 5%, 250 mg/5 ml, 1 Fl. Gran. + 1 Fl. Lsgm. z. Herst. e. Susp. z. Einn. N1	00497199	100 ml	N1
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprobay Saft 5% kohlpharma 100ml N1	01147679	100 ml	N1
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprobay® Saft 10%, 500 mg/5 ml, 1 Fl. Gran. + 1 Fl. Lösungsm. z. Herst. e. Susp. z. Einn. N1	00497207	100 ml	N1
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprobeta® 250mg 10 Filmtbl. N1	01674338	10 Stück	N1
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprobeta® 250mg 20 Filmtbl. N2	01674344	20 Stück	N2
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprobeta® 500mg 10 Filmtbl. N1	01674367	10 Stück	N1
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprobeta® 500mg 20 Filmtbl. N2	01674373	20 Stück	N2
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciproflox-CT 100mg 6 Filmtbl. N1	01821710	6 Stück	N1
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciproflox-CT 250mg 10 Filmtbl. N1	01821727	10 Stück	N1
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprofloxacin 2 mg/ml Infusionslösung DEMO 200mg/100ml 1x100ml N1	10274388	100 ml	N1
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprofloxacin 2 mg/ml Infusionslösung DEMO 200mg/100ml 10x100ml N3	15378425	100 ml	N3
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprofloxacin 2mg/ml DEMO 400mg/200ml Inf.-Lsg. 1x200ml N1	10274394	200 ml	N1
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprofloxacin 2mg/ml DEMO 400mg/200ml Inf.-Lsg. 10x200ml N3	15378431	200 ml	N3
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprofloxacin-Farmaplant 500 mg 10 Filmtabletten N1	14056145	10 Stück	N1
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprofloxacin-Farmaplant 750 mg 10 Filmtabletten N1	14056151	10 Stück	N1
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprofloxacin HEC Pharm 100mg 6 Filmtbl. N1	10410710	6 Stück	N1



ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprofloxacin HEC Pharm 250mg 10 Filmtbl. N1	10410727	10 Stück	N1
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprofloxacin HEC Pharm 250mg 14 Filmtbl. N1	13582162	14 Stück	N1
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprofloxacin HEC Pharm 250mg 20 Filmtbl. N2	10410756	20 Stück	N2
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprofloxacin HEC Pharm 250mg 28 Filmtbl. N3	10410762	28 Stück	N3
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprofloxacin HEC Pharm 500mg 10 Filmtbl. N1	10410779	10 Stück	N1
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprofloxacin HEC Pharm 500mg 14 Filmtbl. N1	13582179	14 Stück	N1
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprofloxacin HEC Pharm 500mg 20 Filmtbl. N2	10410791	20 Stück	N2
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprofloxacin HEC Pharm 500mg 28 Filmtbl. N3	10410816	28 Stück	N3
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprofloxacin HEC Pharm 750 mg 10 Filmtbl. N1	10410822	10 Stück	N1
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprofloxacin HEC Pharm 750 mg 20 Filmtbl. N2	10410839	20 Stück	N2
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprofloxacin HEC Pharm 750 mg 28 Filmtbl. N3	10410845	28 Stück	N3
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprofloxacin Heumann 100mg 6 Filmtbl. N1	06562035	6 Stück	N1
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprofloxacin Heumann 250mg 10 Filmtbl. N1	01631116	10 Stück	N1
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprofloxacin Heumann 250mg 14 Filmtbl. N1	10174505	14 Stück	N1
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprofloxacin Heumann 250mg 20 Filmtbl. N2	01631151	20 Stück	N2
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprofloxacin Heumann 250mg 28 Filmtbl. N3	10174511	28 Stück	N3
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprofloxacin Heumann 500mg 10 Filmtbl. N1	01631174	10 Stück	N1

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprofloxacin Heumann 500mg 14 Filmtbl. N1	10174528	14 Stück	N1
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprofloxacin Heumann 500mg 20 Filmtbl. N2	01631180	20 Stück	N2
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprofloxacin Heumann Heunet 250mg 10 Filmtbl. N1	05889136	10 Stück	N1
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprofloxacin Heumann Heunet 250mg 20 Filmtbl. N2	05889142	20 Stück	N2
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprofloxacin Heumann Heunet 500mg 10 Filmtbl. N1	05889159	10 Stück	N1
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprofloxacin Heumann Heunet 500mg 20 Filmtbl. N2	05889165	20 Stück	N2
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprofloxacin Hikma 2 mg/ml Infusionslösung 1x100ml DSF N1	00832580	1 Stück	N1
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprofloxacin Hikma 2 mg/ml Infusionslösung 1x200ml Infusions-Btl. N1	06087663	1 Stück	N1
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml Infusionslösung 10 Inf.-Btl. 50 ml N3	03277601	50 ml	N3
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprofloxacin Kabi 200 mg/100 ml Infusionslösung 10 Inf.-Btl. 100 ml N3	03277618	100 ml	N3
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprofloxacin Kabi 400 mg/200 ml Infusionslösung 10 Inf.-Btl. 200 ml N3	03277624	200 ml	N3
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprofloxacin-ratiopharm® 100mg 6 Filmtbl. N1	01690225	6 Stück	N1
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprofloxacin-ratiopharm® 250mg 10 Filmtbl. N1	01690231	10 Stück	N1
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprofloxacin-ratiopharm® 250mg 20 Filmtbl. N2	01690248	20 Stück	N2
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprofloxacin-ratiopharm® 250mg 6 Filmtbl.	06575227	6 Stück	
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprofloxacin-ratiopharm® 500mg 10 Filmtbl. N1	01690254	10 Stück	N1
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprofloxacin-ratiopharm® 500mg 20 Filmtbl. N2	01690260	20 Stück	N2

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprofloxacin-ratiopharm® 750mg 10 Filmtbl. N1	01690277	10 Stück	N1
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprofloxacin real 500mg 14 Filmtbl. N1	03706769	14 Stück	N1
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprofloxacin real 500mg 20 Filmtbl. N2	02736248	20 Stück	N2
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprofloxacin real 500mg 28 Filmtbl. N3	03706775	28 Stück	N3
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprofloxacin STADA® 100mg 6 Filmtbl. N1	01592669	6 Stück	N1
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprofloxacin STADA® 250mg 10 Filmtbl. N1	01592675	10 Stück	N1
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprofloxacin STADA® 250mg 20 Filmtbl. N2	01592787	20 Stück	N2
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprofloxacin STADA® 500mg 10 Filmtbl. N1	01592793	10 Stück	N1
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprofloxacin STADA® 500mg 20 Filmtbl. N2	01592830	20 Stück	N2
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprofloxacin STADA® 750mg 10 Filmtbl. N1	01592876	10 Stück	N1
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprofloxacin STADA® 750mg 20 Filmtbl. N2	01592882	20 Stück	N2
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprofloxacin ratio Emra 500mg 10 Filmtbl. N1	01180808	10 Stück	N1
J01MA02	Ciprofloxacin	Ciprofloxacin ratio Emra 500mg 20 Filmtbl. N2	01180843	20 Stück	N2
J01MA02	Ciprofloxacin	CiproHEXAL® 100mg 6 Filmtbl. N1	01345764	6 Stück	N1
J01MA02	Ciprofloxacin	CiproHEXAL® 200 mg/100 ml 5x100ml Inf.-Lsg. N2	07000842	100 ml	N2
J01MA02	Ciprofloxacin	CiproHEXAL® 250mg 10 Filmtbl. N1	01345801	10 Stück	N1
J01MA02	Ciprofloxacin	CiproHEXAL® 250mg 14 Filmtbl. N1	00241270	14 Stück	N1

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01MA02	Ciprofloxacin	CiproHEXAL® 250mg 20 Filmtbl. N2	01345818	20 Stück	N2
J01MA02	Ciprofloxacin	CiproHEXAL® 250mg 28 Filmtbl. N3	00294912	28 Stück	N3
J01MA02	Ciprofloxacin	CiproHEXAL® 250mg 20 Filmtbl.	02142023	20 Stück	
J01MA02	Ciprofloxacin	CiproHEXAL® 400 mg/200 ml 5x200ml Inf.-Lsg. N2	07000859	200 ml	N2
J01MA02	Ciprofloxacin	CiproHEXAL® 500mg 10 Filmtbl. N1	01345824	10 Stück	N1
J01MA02	Ciprofloxacin	CiproHEXAL® 500mg 14 Filmtbl. N1	00294929	14 Stück	N1
J01MA02	Ciprofloxacin	CiproHEXAL® 500mg 20 Filmtbl. N2	01345830	20 Stück	N2
J01MA02	Ciprofloxacin	CiproHEXAL® 500mg 28 Filmtbl. N3	00294935	28 Stück	N3
J01MA02	Ciprofloxacin	CiproHEXAL® 500mg 20 Filmtbl.	02142046	20 Stück	
J01MA02	Ciprofloxacin	CiproHEXAL® 750mg 10 Filmtbl. N1	01345847	10 Stück	N1
J01MA02	Ciprofloxacin	CiproHEXAL® 750mg 20 Filmtbl. N2	01345853	20 Stück	N2
J01MA02	Ciprofloxacin	Keciflox® 250mg 10 Filmtbl. N1	02414154	10 Stück	N1
J01MA02	Ciprofloxacin	Keciflox® 250mg 20 Filmtbl. N2	02414160	20 Stück	N2
J01MA02	Ciprofloxacin	Keciflox® 500mg 10 Filmtbl. N1	02414214	10 Stück	N1
J01MA02	Ciprofloxacin	Keciflox® 500mg 20 Filmtbl. N2	02414243	20 Stück	N2
J01MA06	Norfloxacin	BARAZAN® 10 Filmtbl. N1	03335646	10 Stück	N1
J01MA06	Norfloxacin	BARAZAN® 20 Filmtbl. N2	02721413	20 Stück	N2

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01MA06	Norfloxacin	BARAZAN® 200 Filmtbl. A2	02721459	20 Stück	
J01MA06	Norfloxacin	BARAZAN® 200 Filmtbl. A2 (Klinikbaustein 20 st)	07823124	20 Stück	
J01MA06	Norfloxacin	NorfloHEXAL® 400mg 6 Filmtbl. N1	01225066	6 Stück	N1
J01MA06	Norfloxacin	NorfloHEXAL® 400mg 10 Filmtbl. N1	01225072	10 Stück	N1
J01MA06	Norfloxacin	NorfloHEXAL® 400mg 20 Filmtbl. N2	01225089	20 Stück	N2
J01MA06	Norfloxacin	NorfloHEXAL® 400mg 50 Filmtbl. N3	01225095	50 Stück	N3
J01MA06	Norfloxacin	Norflosal® 6 Filmtbl. N1	00556772	6 Stück	N1
J01MA06	Norfloxacin	Norflosal® 10 Filmtbl. N1	00285801	10 Stück	N1
J01MA06	Norfloxacin	Norflosal® 20 Filmtbl. N2	00285824	20 Stück	N2
J01MA06	Norfloxacin	Norflosal® 50 Filmtbl. N3	00556795	50 Stück	N3
J01MA06	Norfloxacin	Norfloxacin - 1 A Pharma® 400 mg 6 Filmtbl. N1	12482406	6 Stück	N1
J01MA06	Norfloxacin	Norfloxacin - 1 A Pharma® 400 mg 10 Filmtbl. N1	12482435	10 Stück	N1
J01MA06	Norfloxacin	Norfloxacin - 1 A Pharma® 400 mg 20 Filmtbl. N2	12482441	20 Stück	N2
J01MA06	Norfloxacin	Norfloxacin AL 400mg 6 Filmtbl. N1	03812170	6 Stück	N1
J01MA06	Norfloxacin	Norfloxacin AL 400mg 10 Filmtbl. N1	00295662	10 Stück	N1
J01MA06	Norfloxacin	Norfloxacin AL 400mg 20 Filmtbl. N2	00295679	20 Stück	N2
J01MA06	Norfloxacin	Norfloxacin AL 400mg 50 Filmtbl. N3	12644576	50 Stück	N3

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01MA06	Norfloxacin	Norfloxacin STADA® 400mg 6 Filmtbl. N1	00706929	6 Stück	N1
J01MA06	Norfloxacin	Norfloxacin STADA® 400mg 10 Filmtbl. N1	08865047	10 Stück	N1
J01MA06	Norfloxacin	Norfloxacin STADA® 400mg 20 Filmtbl. N2	08865053	20 Stück	N2
J01MA06	Norfloxacin	Norfloxacin STADA® 400mg 50 Filmtbl. N3	08865076	50 Stück	N3
J01MA12	Levofloxacin	Levoflox-Denk 5 mg/ml Infusionslösung, 1 DSF 100 ml N1	11692656	100 ml	N1
J01MA12	Levofloxacin	Levoflox-HEC 250 mg 5 Filmtabletten N1	14237415	5 Stück	N1
J01MA12	Levofloxacin	Levoflox-HEC 250 mg 7 Filmtabletten N2	14237332	7 Stück	N2
J01MA12	Levofloxacin	Levoflox-HEC 250 mg 10 Filmtabletten N3	14237421	10 Stück	N3
J01MA12	Levofloxacin	Levoflox-HEC 500 mg 5 Filmtabletten N1	14237438	5 Stück	N1
J01MA12	Levofloxacin	Levoflox-HEC 500 mg 7 Filmtabletten N2	14237450	7 Stück	N2
J01MA12	Levofloxacin	Levoflox-HEC 500 mg 10 Filmtabletten N3	14237467	10 Stück	N3
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin - 1 A Pharma® 250mg 3 Filmtbl. N1	07715044	3 Stück	N1
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin - 1 A Pharma® 250mg 5 Filmtbl. N1	07715050	5 Stück	N1
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin - 1 A Pharma® 250mg 7 Filmtbl. N2	07715067	7 Stück	N2
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin - 1 A Pharma® 250mg 10 Filmtbl. N3	07715096	10 Stück	N3
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin - 1 A Pharma® 500mg 5 Filmtbl. N1	07714990	5 Stück	N1
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin - 1 A Pharma® 500mg 7 Filmtbl. N2	07715021	7 Stück	N2

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs- inhalt	Packungs- größe
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin - 1 A Pharma® 500mg 10 Filmtbl. N3	07715038	10 Stück	N3
J01MA12	Levofloxacin	LEVOFloxacin 5 mg/ml Infusionslösung 10 DSF 100 ml N3	10274425	100 ml	N3
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin AbZ 500mg 5 Filmtbl. N1	06964035	5 Stück	N1
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin AbZ 500mg 7 Filmtbl. N2	06964041	7 Stück	N2
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin AbZ 500mg 10 Filmtbl. N3	06964130	10 Stück	N3
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin AL 250mg 5 Filmtbl. N1	06122425	5 Stück	N1
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin AL 250mg 7 Filmtbl. N2	06122431	7 Stück	N2
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin AL 250mg 10 Filmtbl. N3	06122448	10 Stück	N3
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin AL 500mg 5 Filmtbl. N1	06122371	5 Stück	N1
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin AL 500mg 7 Filmtbl. N2	06122388	7 Stück	N2
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin AL 500mg 10 Filmtbl. N3	06122394	10 Stück	N3
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin Amneal 5mg/ml Infusionslösung 20x100ml Inf.-Btl.	13914693	20 Stück	
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin Aristo® 250mg 3 Filmtbl. N1	09783400	3 Stück	N1
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin Aristo® 250mg 5 Filmtbl. N1	09730533	5 Stück	N1
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin Aristo® 250mg 7 Filmtbl. N2	09730556	7 Stück	N2
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin Aristo® 250mg 10 Filmtbl. N3	09730562	10 Stück	N3
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin Aristo® 500mg 5 Filmtbl. N1	09731260	5 Stück	N1

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs- inhalt	Packungs- größe
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin Aristo® 500mg 7 Filmtbl. N2	09731254	7 Stück	N2
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin Aristo® 500mg 10 Filmtbl. N3	09731277	10 Stück	N3
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin Aurobindo 250mg 3 Filmtbl. N1	09673692	3 Stück	N1
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin Aurobindo 250mg 5 Filmtbl. N1	09673700	5 Stück	N1
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin Aurobindo 250mg 7 Filmtbl. N2	09673717	7 Stück	N2
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin Aurobindo 250mg 10 Filmtbl. N3	00116719	10 Stück	N3
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin Aurobindo 500mg 5 Filmtbl. N1	09673723	5 Stück	N1
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin Aurobindo 500mg 7 Filmtbl. N2	09673746	7 Stück	N2
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin Aurobindo 500mg 10 Filmtbl. N3	09673752	10 Stück	N3
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin Denk 250 mg 10 Filmtbl. N3	10387951	10 Stück	N3
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin Denk 500 mg 10 Filmtbl. N3	10387974	10 Stück	N3
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin Dr. Eberth 5 mg/ml Infusionslösung, 5 Infusionsbeutel 50 ml N2	13650076	50 ml	N2
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin Dr. Eberth 5 mg/ml Infusionslösung, 5 Infusionsbeutel 100 ml N2	12778265	100 ml	N2
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin dura® 250 mg 7 Filmtabletten N2	09079960	7 Stück	N2
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin dura 500 mg 5 Filmtabletten N1	09079983	5 Stück	N1
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin dura 500 mg 7 Filmtabletten N2	09080006	7 Stück	N2



ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin dura 500 mg 10 Filmtabletten N3	09080012	10 Stück	N3
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin Eberth 5 mg/ml Infusionslösung, 5 Infusionsbeutel 50 ml N2	09124531	50 ml	N2
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin-Hamelin 5mg/ml 1x100ml Durchstechfl N1	09266739	100 ml	N1
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin HEC Pharm 250 mg 5 Filmtbl. N1	10932880	5 Stück	N1
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin HEC Pharm 250 mg 5 Filmtbl. N1	15781670	5 Stück	N1
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin HEC Pharm 250 mg 6 Filmtbl. N2	10932897	6 Stück	N2
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin HEC Pharm 250 mg 6 Filmtbl. N2	15781687	6 Stück	N2
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin HEC Pharm 250 mg 10 Filmtbl. N3	10932905	10 Stück	N3
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin HEC Pharm 250 mg 10 Filmtbl. N3	15781693	10 Stück	N3
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin HEC Pharm 500 mg 5 Filmtbl. N1	10932928	5 Stück	N1
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin HEC Pharm 500 mg 5 Filmtbl. N1	15781701	5 Stück	N1
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin HEC Pharm 500 mg 7 Filmtbl. N2	10932934	7 Stück	N2
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin HEC Pharm 500 mg 7 Filmtbl. N2	15781718	7 Stück	N2
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin HEC Pharm 500 mg 10 Filmtbl. N3	10932963	10 Stück	N3
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin HEC Pharm 500 mg 10 Filmtbl. N3	15781724	10 Stück	N3
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin Heumann 250mg 5 Filmtbl. N1	08806406	5 Stück	N1
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin Heumann 250mg 7 Filmtbl. N2	08806441	7 Stück	N2

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin Heumann 250mg 10 Filmtbl. N3	08806470	10 Stück	N3
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin Heumann 500mg 5 Filmtbl. N1	08806211	5 Stück	N1
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin Heumann 500mg 7 Filmtbl. N2	08806286	7 Stück	N2
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin Heumann 500mg 10 Filmtbl. N3	08806317	10 Stück	N3
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin HEXAL® 250mg 3 Filmtbl. N1	07749623	3 Stück	N1
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin HEXAL® 250mg 5 Filmtbl. N1	07749646	5 Stück	N1
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin HEXAL® 250mg 7 Filmtbl. N2	07749652	7 Stück	N2
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin HEXAL® 250mg 10 Filmtbl. N3	07749669	10 Stück	N3
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin HEXAL® 500mg 5 Filmtbl. N1	07749675	5 Stück	N1
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin HEXAL® 500mg 7 Filmtbl. N2	07749681	7 Stück	N2
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin HEXAL® 500mg 10 Filmtbl. N3	07749698	10 Stück	N3
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin Ibisqus 5mg/ml Inf.-Lsg. 1x50 ml N1	10713439	50 ml	N1
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin Ibisqus 5 mg/ml Inf.-Lsg. 10x50ml N3	00454132	50 ml	N3
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin Ibisqus 5mg/ml Inf.-Lsg. 1x100ml N1	10713422	100 ml	N1
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin Ibisqus 5 mg/ml Inf.-Lsg. 10x100ml N3	00453641	100 ml	N3
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin Infomed Fluids 5 mg/ml Infusionslösung, 10x50 ml Inf.-Btl. N3	12501517	50 ml	N3
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin Infomed Fluids 5 mg/ml Infusionslösung, 10x100 ml Inf.-Btl. N3	12501523	100 ml	N3

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin Kabi 5 mg/ml Infusionslösung, KabiPac 10x100 ml N3	08819515	100 ml	N3
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin Kabi 5mg/ml Infusionslösung KabiPack10x50ml N3	08819403	50 ml	N3
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin Lyomark 5mg/ml Inf.-Lsg. 10 Infusionsbeutel mit je 50ml N3	10066388	50 ml	N3
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin Lyomark 5mg/ml Inf. -Lsg. 10 Insufionsbeutel mit je100 ml N3	10066394	100 ml	N3
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin Macleods 250 mg 10 Filmtbl. N3	13165412	10 Stück	N3
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin Macleods 500 mg 10 Filmtbl. N3	13165441	10 Stück	N3
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin-ratiopharm® 250mg 3 Filmtbl. N1	09201355	3 Stück	N1
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin-ratiopharm® 250mg 5 Filmtbl. N1	07503537	5 Stück	N1
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin-ratiopharm® 250mg 7 Filmtbl. N2	07503572	7 Stück	N2
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin-ratiopharm® 250mg 10 Filmtbl. N3	07503589	10 Stück	N3
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin-ratiopharm® 500mg 5 Filmtbl. N1	07503595	5 Stück	N1
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin-ratiopharm® 500mg 7 Filmtbl. N2	07503603	7 Stück	N2
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin-ratiopharm® 500mg 10 Filmtbl. N3	07503661	10 Stück	N3
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin STADA® 500mg 5 Filmtbl. N1	06120805	5 Stück	N1
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin STADA® 500mg 7 Filmtbl. N2	06120811	7 Stück	N2
J01MA12	Levofloxacin	Levofloxacin STADA® 500mg 10 Filmtbl. N3	06120834	10 Stück	N3
J01MA12	Levofloxacin	Quinsair 240 mg kohlpharma Lösung für einen Vernebler 56 Amp. N2	16133890	56 Stück	N2

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs- inhalt	Packungs- größe
J01MA12	Levofloxacin	Quinsair® 240 mg Lösung für einen Vernebler 56 Amp. N2	11580762	56 Stück	N2
J01MA12	Levofloxacin	Tavanic® 5 mg/ml Infusionslösung 50ml N1	08752633	1 Stück	N1
J01MA12	Levofloxacin	Tavanic® 5 mg/ml Infusionslösung 5x50ml	08752656	5 Stück	
J01MA12	Levofloxacin	Tavanic® 5 mg/ml Infusionslösung 5x50ml (Klinikbaustein 1 st)	07829693	1 Stück	
J01MA12	Levofloxacin	Tavanic® 5 mg/ml Infusionslösung 100ml N1	08586293	1 Stück	N1
J01MA12	Levofloxacin	Tavanic® 5 mg/ml Infusionslösung 5x100ml	08899655	5 Stück	
J01MA12	Levofloxacin	Tavanic® 5 mg/ml Infusionslösung 5x100ml (Klinikbaustein 1 st)	07824885	1 Stück	
J01MA12	Levofloxacin	Tavanic® 250mg 5 Filmtabl. N1	08586229	5 Stück	N1
J01MA12	Levofloxacin	Tavanic® 250mg 7 Filmtabl. N2	08586235	7 Stück	N2
J01MA12	Levofloxacin	Tavanic® 250mg 10 Filmtabl. N3	08586241	10 Stück	N3
J01MA12	Levofloxacin	Tavanic® 250mg 200 Filmtabl.	08903173	200 Stück	
J01MA12	Levofloxacin	Tavanic® 250mg 200 Filmtabl. (Klinikbaustein 10 st)	07824796	10 Stück	
J01MA12	Levofloxacin	Tavanic® 500mg 5 Filmtabl. N1	08752627	5 Stück	N1
J01MA12	Levofloxacin	Tavanic® 500mg 7 Filmtabl. N2	08586264	7 Stück	N2
J01MA12	Levofloxacin	Tavanic® 500mg 10 Filmtabl. N3	08586270	10 Stück	N3
J01MA12	Levofloxacin	Tavanic® 500mg 200 (20x10) Filmtbl.	08903196	10 Stück	
J01MA12	Levofloxacin	Tavanic® 500mg 200 (20x10) Filmtbl. (Klinikbaustein 10 st)	07824804	10 Stück	

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs- inhalt	Packungs- größe
J01MA14	Moxifloxacin	Avalox 400 kohlpharma 5 Filmtbl.	04179177	5 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Avalox 400 kohlpharma 7 Filmtbl.	01970574	7 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Avalox 400 kohlpharma 10 Filmtbl.	04179183	10 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Avalox® 400mg/250ml Infusionslsg. 5 Inf.-Fl. N2	01799838	5 Stück	N2
J01MA14	Moxifloxacin	Avalox® 400mg 5 Filmtbl.	00349530	5 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Avalox® 400mg 7 Filmtbl.	00349576	7 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Avalox® 400mg 10 Filmtbl.	00349599	10 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Avalox® 400mg 5x 16 Filmtbl.	00550189	16 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Avalox® 400mg 5x 16 Filmtbl. (Klinikbaustein 16 st)	07829865	16 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Avalox 400mg Axicorp 5 Filmtbl.	04007370	5 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Avalox 400mg Axicorp 7 Filmtbl.	03447730	7 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Avalox 400mg Axicorp 10 Filmtbl.	04007387	10 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Avalox 400mg Beragena 5 Filmtbl.	06332915	5 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Avalox 400mg Beragena 7 Filmtbl.	06332938	7 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Avalox 400mg Beragena 10 Filmtbl.	06332921	10 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Avalox 400mg Emra 5 Filmtbl.	00032106	5 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Avalox 400mg Emra 7 Filmtbl.	00032112	7 Stück	

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs- inhalt	Packungs- größe
J01MA14	Moxifloxacin	Avalox 400mg Emra 10 Filmtbl.	00032129	10 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Avalox 400mg Eurim 5 Filmtbl.	01033527	5 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Avalox 400mg Eurim 7 Filmtbl.	01033556	7 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Avalox 400mg Eurim 10 Filmtbl.	01033562	10 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Avalox 400mg Gerke 5 Filmtbl.	10029045	5 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Avalox 400mg Gerke 7 Filmtbl.	10029051	7 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Avalox 400mg Gerke 10 Filmtbl.	10029068	10 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Avalox 400mg Mevita 5 Filmtbl.	06089107	5 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Avalox 400mg Mevita 7 Filmtbl.	06089113	7 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Avalox 400mg Mevita 10 Filmtbl.	06089188	10 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Avalox 400mg Milinda GmbH 5 Filmtbl.	07728963	5 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Avalox 400mg Milinda GmbH 7 Filmtbl.	07728992	7 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Avalox 400mg Milinda GmbH 10 Filmtbl.	07729000	10 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Avelox 400mg Emra 5 Filmtbl.	04389271	5 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Avelox 400mg Emra 7 Filmtbl.	06849363	7 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Avelox 400mg Emra 10 Filmtbl.	04389288	10 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Avelox 400mg Eurim 5 Filmtbl.	01259757	5 Stück	

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01MA14	Moxifloxacin	Avelox 400mg Eurim 7 Filmtbl.	01260677	7 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Avelox 400mg Eurim 10 Filmtbl.	01261978	10 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Avelox 400mg kohlpharma 5 Filmtbl.	04373844	5 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Avelox 400mg kohlpharma 7 Filmtbl.	00754408	7 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Avelox 400mg kohlpharma 10 Filmtbl.	04373850	10 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Moxifloxacin - 1 A Pharma® 400mg 14 Filmtbl. N1	13198334	14 Stück	N1
J01MA14	Moxifloxacin	Moxifloxacin - 1 A Pharma® 400mg 5 Filmtbl.	10411000	5 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Moxifloxacin - 1 A Pharma® 400mg 7 Filmtbl.	10411017	7 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Moxifloxacin - 1 A Pharma® 400mg 10 Filmtbl.	10411023	10 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Moxifloxacin AbZ 400 mg 14 Filmtbl. N1	08503410	14 Stück	N1
J01MA14	Moxifloxacin	Moxifloxacin AbZ 400 mg 5 Filmtbl.	08502652	5 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Moxifloxacin AbZ 400 mg 7 Filmtbl.	08502787	7 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Moxifloxacin AbZ 400 mg 10 Filmtbl.	08502988	10 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Moxifloxacin AL 400 mg 5 Filmtabletten	10080075	5 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Moxifloxacin AL 400 mg 7 Filmtabletten	10080106	7 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Moxifloxacin AL 400 mg 10 Filmtabletten	10080112	10 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Moxifloxacin Aristo 400 mg 14 Filmtabletten N1	15308873	14 Stück	N1

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs- inhalt	Packungs- größe
J01MA14	Moxifloxacin	Moxifloxacin Aristo 400 mg 5 Filmtabletten	15308844	5 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Moxifloxacin Aristo 400 mg 7 Filmtabletten	15308850	7 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Moxifloxacin Aristo 400 mg 10 Filmtabletten	15308867	10 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Moxifloxacin Aurobindo 400 mg 5 Filmtabletten	10180227	5 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Moxifloxacin Aurobindo 400 mg 7 Filmtabletten	10180233	7 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Moxifloxacin Aurobindo 400 mg 10 Filmtabletten	10180256	10 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Moxifloxacin HEC Pharm 400 mg 14 Filmtbl. N1	11857560	14 Stück	N1
J01MA14	Moxifloxacin	Moxifloxacin HEC Pharm 400 mg 30 Filmtbl. N2	11857577	30 Stück	N2
J01MA14	Moxifloxacin	Moxifloxacin HEC Pharm 400 mg 120 Filmtbl. N3	11857583	120 Stück	N3
J01MA14	Moxifloxacin	Moxifloxacin HEC Pharm 400 mg 5 Filmtbl.	11857519	5 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Moxifloxacin HEC Pharm 400 mg 7 Filmtbl.	11857531	7 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Moxifloxacin HEC Pharm 400 mg 10 Filmtbl.	11857548	10 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Moxifloxacin Heumann 400mg 14 Filmtbl. N1	16197832	14 Stück	N1
J01MA14	Moxifloxacin	Moxifloxacin Heumann 400mg 30 Filmtbl. N2	16197849	30 Stück	N2
J01MA14	Moxifloxacin	Moxifloxacin Heumann 400mg 5 Filmtbl.	10419504	5 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Moxifloxacin Heumann 400mg 7 Filmtbl.	10419510	7 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Moxifloxacin Heumann 400mg 10 Filmtbl.	10419527	10 Stück	



ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs- inhalt	Packungs- größe
J01MA14	Moxifloxacin	Moxifloxacin HEXAL® 400mg 5 Filmtbl.	10328457	5 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Moxifloxacin HEXAL® 400mg 7 Filmtbl.	10328492	7 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Moxifloxacin HEXAL® 400mg 10 Filmtbl.	10328500	10 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Moxifloxacin HEXAL® 400mg 14 Filmtbl.	10410555	14 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Moxifloxacin Holsten 400 mg 14 Filmtbl. N1	14046649	14 Stück	N1
J01MA14	Moxifloxacin	Moxifloxacin Holsten 400 mg 5 Filmtbl.	12537923	5 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Moxifloxacin Holsten 400 mg 7 Filmtbl.	12537975	7 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Moxifloxacin Holsten 400 mg 10 Filmtbl.	12537998	10 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Moxifloxacin Ibisqus 400mg/250ml 5 Durchstechfl N2	10628573	5 Stück	N2
J01MA14	Moxifloxacin	Moxifloxacin Inresa 400 mg/250ml Infusionslösung 1x250ml N1	11049819	1 Stück	N1
J01MA14	Moxifloxacin	Moxifloxacin Inresa 400 mg/250ml Infusionslösung 5x250ml N2	11049802	5 Stück	N2
J01MA14	Moxifloxacin	Moxifloxacin Kabi 400 mg Infusionslsg. 1x250ml N1	10125406	1 Stück	N1
J01MA14	Moxifloxacin	Moxifloxacin Kabi 400 mg Infusionslsg. 10x250ml	14240245	250 ml	
J01MA14	Moxifloxacin	Moxifloxacin Micro Labs 400 mg 14 Filmtbl. N1	14217507	14 Stück	N1
J01MA14	Moxifloxacin	Moxifloxacin Micro Labs 400 mg 30 Filmtbl. N2	14217513	30 Stück	N2
J01MA14	Moxifloxacin	Moxifloxacin Micro Labs 400 mg 120 Filmtbl. N3	14217536	120 Stück	N3
J01MA14	Moxifloxacin	Moxifloxacin Micro Labs 400 mg 5 Filmtbl.	14217476	5 Stück	

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs- inhalt	Packungs- größe
J01MA14	Moxifloxacin	Moxifloxacin Micro Labs 400 mg 7 Filmtbl.	14217482	7 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Moxifloxacin Micro Labs 400 mg 10 Filmtbl.	14217499	10 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	MOXifloxacin Noridem 400 mg/250 ml Infusionslösung 10 Inf.-Fl. 250 ml	13904246	250 ml	
J01MA14	Moxifloxacin	Moxifloxacin PUREN 400 mg 5 Filmtbl.	11356579	5 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Moxifloxacin PUREN 400 mg 7 Filmtbl.	11356591	7 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Moxifloxacin PUREN 400 mg 10 Filmtbl.	11356616	10 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Moxifloxacin PUREN 400 mg 5 Filmtbl.	13878193	5 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Moxifloxacin-ratiopharm® 400mg 14 Filmtbl. N1	08740966	14 Stück	N1
J01MA14	Moxifloxacin	Moxifloxacin-ratiopharm® 400mg 5 Filmtbl.	08738679	5 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Moxifloxacin-ratiopharm® 400mg 7 Filmtbl.	08738685	7 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Moxifloxacin-ratiopharm® 400mg 10 Filmtbl.	08738691	10 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Moxifloxacin STADA® 400 mg/250 ml 5 Inf.-Fl. N2	10353917	5 Stück	N2
J01MA14	Moxifloxacin	Moxifloxacin STADA® 400 mg 5 Filmtabletten	10251341	5 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Moxifloxacin STADA® 400 mg 7 Filmtabletten	10251358	7 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Moxifloxacin STADA® 400 mg 10 Filmtabletten	10251364	10 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Moxifloxacin TAD 400mg 5 Filmtbl.	10526915	5 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Moxifloxacin TAD 400mg 7 Filmtbl.	10526921	7 Stück	

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01MA14	Moxifloxacin	Moxifloxacin TAD 400mg 10 Filmtbl.	10526944	10 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Moxifloxacin Tillomed 400 mg 14 Filmtbl. N1	15238285	14 Stück	N1
J01MA14	Moxifloxacin	Moxifloxacin Tillomed 400 mg 5 Filmtbl.	15238256	5 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Moxifloxacin Tillomed 400 mg 7 Filmtbl.	15238262	7 Stück	
J01MA14	Moxifloxacin	Moxifloxacin Tillomed 400 mg 10 Filmtbl.	15238279	10 Stück	
J01XA02	Teicoplanin	Targocid® 100mg 5 DSF Pulver u 5 Amp Lösungsmittel z Herstellung e Injektions-/Infusionslösung od e Lösung z Einn N2	03444312	5 Stück	N2
J01XA02	Teicoplanin	Targocid® 100mg 5 DSF Pulver u 5 Amp Lösungsmittel z Herstellung e Injektions-/Infusionslösung od e Lösung z Einn	03493954	5 Stück	
J01XA02	Teicoplanin	Targocid® 100mg 5 DSF Pulver u 5 Amp Lösungsmittel z Herstellung e Injektions-/Infusionslösung od e Lösung z Einn (Klinikbaustein 5 st)	07829598	5 Stück	
J01XA02	Teicoplanin	Targocid® 200mg 5 DSF Pulver u 5 Amp Lösungsmittel z Herstellung e Injektions-/Infusionslösung od e Lösung z Einn N2	03444329	5 Stück	N2
J01XA02	Teicoplanin	Targocid® 200 5x 5 Inj.-Fl. + 5 x 5 Amp.	03493960	5 Stück	
J01XA02	Teicoplanin	Targocid® 200 5x 5 Inj.-Fl. + 5 x 5 Amp. (Klinikbaustein 5 st)	07829606	5 Stück	
J01XA02	Teicoplanin	Targocid 400 mg Trockensubstanz mit Lösungsmittel 5 St. N2	11166413	5 Stück	N2
J01XA02	Teicoplanin	Targocid® 400mg 5 DSF Pulver u 5 Amp Lösungsmittel z Herstellung e Injektions-/Infusionslösung od e Lösung z Einn N2	03444335	5 Stück	N2
J01XA02	Teicoplanin	Targocid® 400mg 5 DSF Pulver u 5 Amp Lösungsmittel z Herstellung e Injektions-/Infusionslösung od e Lösung z Einn	03493977	5 Stück	

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs- inhalt	Packungs- größe
J01XA02	Teicoplanin	Targocid® 400mg 5 DSF Pulver u 5 Amp Lösungsmittel z Herstellung e Injektions-/Infusionslösung od e Lösung z Einn (Klinikbaustein 5 st)	07829612	5 Stück	
J01XA02	Teicoplanin	Targocid 400mg kohlfarma 5 Inj.-Fl. N2	00865941	5 Stück	N2
J01XA02	Teicoplanin	Targocid Emra 400mg 5 Inj.-Fl. Tr.Subst. N2	02477031	5 Stück	N2
J01XA02	Teicoplanin	Teicoplanin Altan 200 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung oder einer Lösung zum Einnehmen 1 FL.	16020217	1 p	
J01XA02	Teicoplanin	Teicoplanin Altan 400 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung oder einer Lösung zum Einnehmen 1 FL.	16020418	1 p	
J01XA02	Teicoplanin	Teicoplanin HEXAL® 100 mg Pulver u. Lsgm. zur Herst. e. Inj.-/Inf.-Lsg. oder e. Lsg. z. Einnehmen 5 Durchstechfl. N2	11279933	5 Stück	N2
J01XA02	Teicoplanin	Teicoplanin HEXAL® 200 mg Pulver u. Lsgm. zur Herst. e. Inj.-/Inf.-Lsg. oder e. Lsg. z. Einnehmen 5 Durchstechfl. N2	11279956	5 Stück	N2
J01XA02	Teicoplanin	Teicoplanin HEXAL® 400 mg Pulver u. Lsgm. zur Herst. e. Inj.-/Inf.-Lsg. oder e. Lsg. z. Einnehmen 5 Durchstechfl. N2	11279962	5 Stück	N2
J01XA02	Teicoplanin	Teicoplanin Ibisqus 200 mg Pulver mit Lösungsmittel zur Herstellung einer Inj.-/Inf.-Lsg oder einer Lösung zum Einnehmen 1 Durchstechfl. N1	15320207	200 mg	N1
J01XA02	Teicoplanin	Teicoplanin Ibisqus 400 mg Pulver mit Lösungsmittel zur Herstellung einer Inj.-/Inf.-Lsg. oder einer Lösung zum Einnehmen 1 Durchstechfl. N1	15320199	400 mg	N1
J01XA02	Teicoplanin	Teicoplanin Noridem 200 mg 1 DSF Pulver + Lösungsmittel zur Herstellung e. Inj.-/ Inf.-Lsg. 1 Amp. N1	11558805	200 mg	N1

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01XA02	Teicoplanin	Teicoplanin Noridem 400mg Pulv. u. Lösungsm. z. Herst. e. Inj.-Lsg. 1 Durchstechfl. N1	11558797	400 mg	N1
J01XD01	Metronidazol	Metronidazol 500 mg Infusionslösung DELTAMEDICA PE-Fl., 10x100ml N3	06565051	100 ml	N3
J01XD01	Metronidazol	Metronidazol 500 mg Infusionslösung DELTAMEDICA, 10x100ml N3	06586188	100 ml	N3
J01XD01	Metronidazol	Metronidazol B. Braun 5 mg/ml Infusionslösung, 20 Flaschen mit je 100 ml	05543515	100 ml	
J01XD01	Metronidazol	Metronidazol Fresenius 500 mg/100 ml Infusionslösung 1 Durchstechfl. 100ml N1	05105488	100 ml	N1
J01XD01	Metronidazol	Metronidazol Fresenius 500 mg/100 ml Infusionslösung 10 Durchstechfl. 100ml N3	03058431	100 ml	N3
J01XD01	Metronidazol	Metronidazol Fresen. 500mg/100ml KabiP.10x100ml N3	10132116	100 ml	N3
J01XD01	Metronidazol	Metronidazol-Infusionslösung 0,5% Baxter Viaflow 50x100ml	09276212	100 ml	
J01XD01	Metronidazol	Metronidazol-Infusionslösung 0,5% DEMO 10x100ml N3	10274431	100 ml	N3
J01XD01	Metronidazol	Metronidazol-Infusionslösung 0,5% Noridem 10x100ml N3	13930249	100 ml	N3
J01XD01	Metronidazol	Metronidazol - Serag 0,5 % N, Infusionslösung 1 Inf.-Fl. 100ml N3	09334665	100 ml	N3
J01XD01	Metronidazol	Metronidazol - Serag 0,5 % N, Infusionslösung 10 Inf.-Fl. 100ml N3	09334671	100 ml	N3
J01XE01	Nitrofurantoin	Furadantin® retard 100 mg 50 Hartkapsel N2	01272976	50 Stück	N2
J01XE01	Nitrofurantoin	Furadantin® retard 100 mg 20 Hartkapsel	01272953	20 Stück	
J01XE01	Nitrofurantoin	Furadantin® RP 50 mg 28 Hartkapsel N1	02014147	28 Stück	N1

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01XE01	Nitrofurantoin	Furadantin® RP 50 mg 84 Hartkapsel	02014153	28 Stück	
J01XE01	Nitrofurantoin	Nifurantin® 50mg 30 Tabletten N1	07776531	30 Stück	N1
J01XE01	Nitrofurantoin	Nifurantin® 50mg 50 Tabletten N2	01677058	50 Stück	N2
J01XE01	Nitrofurantoin	Nifurantin® 50mg 100 Tabletten N3	01677064	100 Stück	N3
J01XE01	Nitrofurantoin	Nifurantin® 100mg 30 überz. Tabletten N1	08699318	30 Stück	N1
J01XE01	Nitrofurantoin	Nifurantin® 100mg 50 überz. Tabletten N2	08699324	50 Stück	N2
J01XE01	Nitrofurantoin	Nifurantin® 100mg 100 überz. Tabletten N3	01677070	100 Stück	N3
J01XE01	Nitrofurantoin	Nifurettin® 20 mg 50 überzogene Tabletten N2	04071824	50 Stück	N2
J01XE01	Nitrofurantoin	Nitrofurantoin-ratiopharm® 100mg 50 Ret.kaps. N2	07097540	50 Stück	N2
J01XE01	Nitrofurantoin	Uro-Tablinen® 50 Tbl. N2	01317851	50 Stück	N2
J01XE01	Nitrofurantoin	Uro-Tablinen® 100 Tbl. N3	01317868	100 Stück	N3
J01XE51	Nitrofurantoin, Kombinationen	Nifurantin® B6, 50 mg + 7 mg 30 überzogene Tabletten N1	09704872	30 Stück	N1
J01XE51	Nitrofurantoin, Kombinationen	Nifurantin® B6, 50 mg + 7 mg 50 überzogene Tabletten N2	04933355	50 Stück	N2
J01XE51	Nitrofurantoin, Kombinationen	Nifurantin® B6, 50 mg + 7 mg 100 überzogene Tabletten N3	04933349	100 Stück	N3
J01XX01	Fosfomycin	Fosfomycin AL 3 g Granulat zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen 1 Btl. N1	12672124	1 Stück	N1

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs-inhalt	Packungs-größe
J01XX01	Fosfomycin	Fosfomycin Aristo® 3000 mg Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen 1x8g Btl. N1	07120894	1 Stück	N1
J01XX01	Fosfomycin	Fosfomycin Eberth 3 g Granulat z. Herst. e. Lsg. z. Einnehmen 1 Btl. N1	11050515	1 Stück	N1
J01XX01	Fosfomycin	Fosfomycin HEXAL® 3 g Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen 1 Beutel N1	14238219	1 Stück	N1
J01XX01	Fosfomycin	Fosfomycin-Uropharm 3 g Gran. zur Herst. einer Lsg. zum Einnehmen 1 Btl. N1	13907339	1 Stück	N1
J01XX01	Fosfomycin	Fosfuro® 3000 mg, Granulat zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen 1 Btl. N1	04842055	8 g	N1
J01XX01	Fosfomycin	Fosfuro® 3000 mg, Granulat zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen 1 Btl.	10334009	8 g	
J01XX01	Fosfomycin	INFECTOFOS® 2 g, Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung 10 DSF N3	00332736	1 Stück	N3
J01XX01	Fosfomycin	INFECTOFOS® 3 g, Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung 10 DSF N3	00332765	1 Stück	N3
J01XX01	Fosfomycin	INFECTOFOS® 5 g, Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung 10 DSF N3	00332825	1 Stück	N3
J01XX01	Fosfomycin	INFECTOFOS® 8 g, Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung 10 DSF N3	00106997	1 Stück	N3
J01XX01	Fosfomycin	Monural 3000 mg Emra Granulat 1x8g Btl. N1	12343975	8 g	N1
J01XX01	Fosfomycin	Monuril 3000 kohlfarma Granulat 1x8 g Btl. N1	10839206	8 g	N1
J01XX01	Fosfomycin	Monuril 3000 mg ACA Granulat 1x8g Btl. N1	12902334	8 g	N1
J01XX01	Fosfomycin	Monuril 3000 mg Axicorp Granulat 1x8g N1	10938227	8 g	N1

ATC-Ebene 5	Wirkstoff	Medikament/Handelsname	PZN	Packungs- inhalt	Packungs- größe
J01XX01	Fosfomycin	Monuril 3000 mg Emra Granulat 1 Btl. N1	08628146	8 g	N1
J01XX01	Fosfomycin	Monuril 3000 mg Granulat 1 Btl. N1	06336882	8 g	N1
J01XX01	Fosfomycin	Monuril 3000 mg Medicopharm Granulat 1 Btl. mit 8g N1	13059325	8 g	N1
J01XX01	Fosfomycin	Monuril 3000 mg Orifarm 1 Btl. 8g N1	11517309	8 g	N1
J01XX01	Fosfomycin	Monuril 3000mg Eurim Granulat 1 Btl 8g N1	10918259	8 g	N1
J01XX01	Fosfomycin	Monuril 3000mg Gerke Granulat 1x8g Beutel N1	11287447	8 g	N1
J01XX01	Fosfomycin	Monurol 3000 mg Eurim Granulat 8g N1	13351818	8 g	N1
J01XX01	Fosfomycin	Monurol 3000 mg kohlpharma Granulat 1x8g Btl. N1	11691421	8 g	N1
J01XX07	Nitroxolin	Nilox midi Nitroxolin 150 mg, 50 Weichkapseln N2	07321931	50 Stück	N2
J01XX07	Nitroxolin	Nilox midi Nitroxolin 150 mg, 20 Weichkapseln	07321925	20 Stück	
J01XX07	Nitroxolin	Nitroxolin forte, 250 mg, 50 Weichkapseln N2	06960267	50 Stück	N2
J01XX07	Nitroxolin	Nitroxolin forte, 250 mg, 100 Weichkapseln N3	06960273	100 Stück	N3
J01XX07	Nitroxolin	Nitroxolin forte, 250 mg, 20 Weichkapseln	06960250	20 Stück	